

医薬品名	一般名	処方注射区分	院内不可薬品	限定患者
エスクレ坐剤「250」 250mg	抱水クロラル	外用	院内・院外	—
エスクレ坐剤「500」 500mg	抱水クロラル	外用	院内・院外	—
ユーロジン2mg錠	エスタゾラム	内服	院外	—
★ベンザリン細粒1% (10mg/g)	ニトラゼパム	内服	院外	—
★ニトラゼパム錠5mg「TCK」	ニトラゼパム	内服	院内・院外	—
【般】ニトラゼパム錠5mg	ニトラゼパム	内服	一般名（院外）	—
ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム	内服	院外	—
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム	内服	院内・院外	—
ブロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	ブロチゾラム	内服	院内・院外	—
【般】ブロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	ブロチゾラム	内服	一般名（院外）	—
セルシン散1% (10mg/g)	ジアゼパム	内服	院外	—
ジアゼパム錠2mg「アメル」	ジアゼパム	内服	院内・院外	—
ジアゼパム錠5mg「アメル」	ジアゼパム	内服	院外	—
レキソタン錠22mg	ブロマゼパム	内服	院外	—
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	内服	院内・院外	—
【般】ロラゼパム錠0.5mg	ロラゼパム	内服	一般名（院外）	—
アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」	アルプラゾラム	内服	院内・院外	—
【般】アルプラゾラム錠0.4mg	アルプラゾラム	内服	一般名（院外）	—
グラндаキシン錠5050mg	トフィソパム	内服	院内・院外	—
【般】トフィソパム錠50mg	トフィソパム	内服	一般名（院外）	—
バランス散10% (100mg/g)	クロルジアゼポキシド	内服	院外	—
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	ロフラゼブ酸エチル	内服	院内・院外	—
【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	ロフラゼブ酸エチル	内服	一般名（院外）	—
クアゼパム錠20mg「サワイ」	クアゼパム	内服	院内・院外	—
★ダイアップ坐剤44mg	ジアゼパム	外用	院内・院外	—
★ダイアップ坐剤1010mg	ジアゼパム	外用	院内・院外	—
★フェノバル散10% (100mg/g)	フェノバルビタール	内服	院内・院外	—
★フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	内服	院外	—
トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	内服	院内・院外	—
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」	タンドスピロン	内服	院内・院外	—
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩	内服	一般名（院外）	—
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩	内服	一般名（院外）	—
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩	内服	院外	—
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩	内服	院内・院外	—
エスゾピクロン錠1mg「ケミファ」	エスゾピクロン	内服	院内・院外	—
【般】エスゾピクロン錠1mg	エスゾピクロン	内服	一般名（院外）	—
エスゾピクロン錠2mg「ケミファ」	エスゾピクロン	内服	院内・院外	—
【般】エスゾピクロン錠2mg	エスゾピクロン	内服	一般名（院外）	—

★アレビアチン散 10 % (100mg/g)	フェニトイン	内服	院内・院外	—
★ヒダントール錠 25 mg	フェニトイン	内服	院外	—
★アレビアチン錠 100 mg	フェニトイン	内服	院内・院外	—
★プリミドン細粒 99.5 % 「日医工」	プリミドン	内服	院外	—
★オスポロット錠 50 mg	スルチアム	内服	院外	—
★エピレオプチマル散 50 % (500mg/g)	エトスクシミド	内服	院外	—
★ザロンチンシロップ 5 %	エトスクシミド	内服	院外	—
★テグレトール細粒 50 % (500mg/g)	カルバマゼピン	内服	院内・院外	—
★テグレトール錠 200 mg	カルバマゼピン	内服	院外	—
★テグレトール錠 100 mg	カルバマゼピン	内服	院内・院外	—
★リボトリール細粒 0.1 % (1mg/g)	クロナゼパム	内服	院内・院外	—
★リボトリール錠 0.5 mg	クロナゼパム	内服	院内・院外	—
★リボトリール錠 2 mg	クロナゼパム	内服	院内・院外	—
★デパケン細粒 40 % (400mg/g)	バルプロ酸ナトリウム	内服	院外	—
★セレニカ R 顆粒 40 % (400mg/g)	バルプロ酸ナトリウム	内服	院内・院外	—
★デパケン R 錠 100 mg	バルプロ酸ナトリウム	内服	院内・院外	—
★セレニカ R 錠 200 mg	バルプロ酸ナトリウム	内服	院外	—
★デパケン R 錠 200 mg	バルプロ酸ナトリウム	内服	院内・院外	—
★セレニカ R 錠 400 mg	バルプロ酸ナトリウム	内服	院外	—
★デパケンシロップ 5 % (50mg/mL)	バルプロ酸ナトリウム	内服	院内・院外	—
★エクセグラン散 20 % (200mg/g)	ゾニサミド	内服	院外	—
★エクセグラン錠 100 mg	ゾニサミド	内服	院内・院外	—
★マイスタン細粒 1 % (10mg/g)	クロバザム	内服	院内・院外	—
★マイスタン錠 5 mg	クロバザム	内服	院外	—
★マイスタン錠 10 mg	クロバザム	内服	院内・院外	—
★ガバペン錠 200 mg	ガバペンチン	内服	院内・院外	—
★ガバペン錠 300 mg	ガバペンチン	内服	院外	—
★トピナ錠 50 mg	トピラマート	内服	院外	—
★トピナ錠 100 mg	トピラマート	内服	院外	—
★ラミクタール錠小児用 2 mg	ラモトリギン	内服	院外	—
★ラミクタール錠小児用 5 mg	ラモトリギン	内服	院外	—
★ラミクタール錠 25 mg	ラモトリギン	内服	院外	—
★ラミクタール錠 100 mg	ラモトリギン	内服	院外	—
★イーケプラ錠 250 mg	レベチラセタム	内服	院内・院外	—
★イーケプラ錠 500 mg	レベチラセタム	内服	院内・院外	—
★イーケプラドライシロップ 50 % (500 mg/g)	レベチラセタム	内服	院外	—
★イノベロン錠 200 mg	ルフィナミド	内服	院外	—
★フィコンパ細粒 1 % (10mg/g)	ペランパネル水和物	内服	院外	—
★フィコンパ錠 2 mg	ペランパネル水和物	内服	院内・院外	—

★フィコンパ錠4 m g	ペランパネル水和物	内服	院内・院外	—
★ビムパット錠5 0 m g	ラコサミド	内服	院内・院外	—
★ビムパット錠1 0 0 m g	ラコサミド	内服	院内・院外	—
★ビムパットドライシロップ1 0 % (100mg/g)	ラコサミド	内服	院内・院外	—
★ヒダントールF 配合錠	ヒダントール	内服	院外	—
★ブコラム口腔用液2. 5 m g 0. 5 m L	ミダゾラム	外用	院外	—
★ブコラム口腔用液5 m g 1 m L	ミダゾラム	外用	院外	—
カロナール細粒2 0 % (200mg/g)	アセトアミノフェン	内服	院内・院外	—
カロナール錠2 0 0 2 0 0 m g	アセトアミノフェン	内服	院内・院外	—
【般】アセトアミノフェン錠2 0 0 m g	アセトアミノフェン	内服	一般名 (院外)	—
カロナール錠3 0 0 3 0 0 m g	アセトアミノフェン	内服	院内・院外	—
【般】アセトアミノフェン錠3 0 0 m g	アセトアミノフェン	内服	一般名 (院外)	—
カロナール錠5 0 0 5 0 0 m g	アセトアミノフェン	内服	院内・院外	—
【般】アセトアミノフェン錠5 0 0 m g	アセトアミノフェン	内服	一般名 (院外)	—
カロナールシロップ2 % (2 0 m g / m L)	アセトアミノフェン	内服	院外	—
アセトアミノフェン坐剤小児用1 0 0 m g 「J G」	アセトアミノフェン	外用	院内・院外	—
アセトアミノフェン坐剤小児用2 0 0 m g 「J G」	アセトアミノフェン	外用	院内・院外	—
【般】アセトアミノフェン坐剤2 0 0 m g	アセトアミノフェン	外用	一般名 (院外)	—
アスピリン「ヨシダ」	アスピリン	内服	院内・院外	—
インフリーS カプセル2 0 0 m g	インドメタシン ファルネシル	内服	院外	—
ジクロフェナクN a 錠2 5 m g 「Y D」	ジクロフェナクナトリウム	内服	院内・院外	—
【般】ジクロフェナクN a 錠2 5 m g	ジクロフェナクナトリウム	内服	一般名 (院外)	—
ボルタレンS R カプセル3 7. 5 m g	ジクロフェナクナトリウム	内服	院外	—
ジクロフェナクナトリウム坐剤1 2. 5 m g 「J G」	ジクロフェナクナトリウム	外用	院外	—
ジクロフェナクナトリウム坐剤2 5 m g 「J G」	ジクロフェナクナトリウム	外用	院内・院外	—
ジクロフェナクナトリウム坐剤5 0 m g 「J G」	ジクロフェナクナトリウム	外用	院内・院外	—
ジクトルテープ7 5 m g	ジクロフェナクナトリウム	外用	院内・院外	—
ソランタール錠1 0 0 m g	チアラミド	内服	院内・院外	—
イブプロフェン錠2 0 0 m g 「N I G」	イブプロフェン	内服	院内・院外	—
【般】イブプロフェン錠2 0 0 m g	イブプロフェン	内服	一般名 (院外)	—
ナイキサン錠1 0 0 m g	ナプロキセン	内服	院内・院外	—
パラミヂンカプセル3 0 0 m g	ブコローム	内服	院外	—
フロベン顆粒8 % (8 0 m g / g)	フルルビプロフェン	内服	院内・院外	—
ロキソプロフェンナトリウム錠6 0 m g 「C H」	ロキソプロフェン	内服	院内・院外	—
【般】ロキソプロフェンN a 錠6 0 m g	ロキソプロフェンナトリウム水和物	内服	一般名 (院外)	—
ノイロトロピン錠4 単位	ノイロトロピン	内服	院内・院外	—
エトドラク錠2 0 0 m g 「S W」	エトドラク	内服	院外	—
【般】エトドラク錠2 0 0 m g	エトドラク	内服	一般名 (院外)	—
ロルカム錠4 m g	ロルノキシカム	内服	院内・院外	—

セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ	内服	院内・院外	—
【般】セレコキシブ錠100mg	セレコキシブ	内服	一般名（院外）	—
トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	内服	院内・院外	—
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	内服	院外	—
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg	トラマドール塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	内服	院内・院外	—
ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	内服	院外	—
ツートラム錠25mg	トラマドール塩酸塩	内服	院外	—
SG配合顆粒（1包；1g）	エスジーハイゴウカリユウ	内服	院内・院外	—
トアラセット配合錠「杏林」	アセトアミノフェン/トラマドール	内服	院内・院外	—
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	アセトアミノフェン/トラマドール	内服	一般名（院外）	—
ノルスパンテープ5mg	ブプレノルフィン	外用	院外	—
ノルスパンテープ10mg	ブプレノルフィン	外用	院外	—
ノルスパンテープ20mg	ブプレノルフィン	外用	院外	—
アマンタジン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」	アマンタジン	内服	院内・院外	—
【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	アマンタジン	内服	一般名（院外）	—
アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩	内服	院外	—
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「アメル」	トリヘキシフェニジル	内服	院内・院外	—
ブロモクリプチン錠2.5mg「フソー」	ブロモクリプチン	内服	院内・院外	—
【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	ブロモクリプチン	内服	一般名（院外）	—
ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ	内服	院内・院外	—
ドプスOD錠200mg	ドロキシドパ	内服	院外	—
ペルゴリド錠50μg「サワイ」	ペルゴリドメシル酸塩	内服	院外	—
エフピーOD錠2.5 2.5mg	セレギリン	内服	院内・院外	—
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	カベルゴリン	内服	院内・院外	—
【般】カベルゴリン錠0.25mg	カベルゴリン	内服	一般名（院外）	—
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」 1mg	カベルゴリン	内服	院内・院外	—
【般】カベルゴリン錠1mg	カベルゴリン	内服	一般名（院外）	—
ビ・シフロール錠0.125mg	プラミベキソール	内服	院内・院外	—
ビ・シフロール錠0.5mg	プラミベキソール	内服	院内・院外	—
ミラベックスLA錠0.375mg	プラミベキソール	内服	院外	—
ミラベックスLA錠1.5mg	プラミベキソール	内服	院外	—
レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩	内服	院外	—
レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩	内服	院外	—
コムタン錠100mg	エンタカボン	内服	院外	—
★トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	内服	院外	—
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg：TRE（先発名トレリーフ）	ゾニサミド	内服	一般名（院外）	—
ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	内服	院外	—
アジレクト錠0.5mg	ラサギリンメシル酸塩	内服	院外	—

アジレクト錠 1 m g	ラサギリンメシル酸塩	内服	院外	—
エクフィナ錠 5 0 m g	サフィナミド	内服	院外	—
オンジェンティス錠 2 5 m g	オピカポン	内服	院外	—
イーシー・ドパール配合錠	レボドパベンセラジド	内服	院外	—
メネシット配合錠 1 0 0	レボドパ・カルビドパ	内服	院内・院外	—
【般】レボドパ 1 0 0 m g ・カルビドパ配合錠	レボドパ・カルビドパ	内服	一般名（院外）	—
スタレボ配合錠 L 1 0 0	レボドパ・カルビドパ・エンタカボン	内服	院外	—
ニュープロパッチ 2. 2 5 m g	ロチゴチン	外用	院外	—
ニュープロパッチ 4. 5 m g	ロチゴチン	外用	院内・院外	—
ニュープロパッチ 9 m g	ロチゴチン	外用	院内・院外	—
ニュープロパッチ 1 3. 5 m g	ロチゴチン	外用	院内・院外	—
ニュープロパッチ 1 8 m g	ロチゴチン	外用	院内・院外	—
ハルロピテープ 8 m g	ロピニロール	外用	院外	—
ハルロピテープ 1 6 m g	ロピニロール	外用	院外	—
ハルロピテープ 2 4 m g	ロピニロール	外用	院外	—
ハルロピテープ 3 2 m g	ロピニロール	外用	院外	—
ハルロピテープ 4 0 m g	ロピニロール	外用	院外	—
★コントミン糖衣錠 2 5 m g	クロルプロマジン塩酸塩	内服	院外	—
★ノバミン錠 5 m g	プロクロルペラジン	内服	院内・院外	—
★レボトミン錠 2 5 m g	レボメプロマジン	内服	院外	—
★トフラニール錠 1 0 m g	イミプラミン	内服	院外	—
★トリプタノール錠 1 0	アミトリプチリン	内服	院内・院外	—
★トリプタノール錠 2 5	アミトリプチリン	内服	院外	—
★ノリトレン錠 1 0 m g	ノルトリプチリン	内服	院外	—
★ノリトレン錠 2 5 m g	ノルトリプチリン	内服	院外	—
★マプロチリン塩酸塩錠 1 0 m g 「アメル」	マプロチリン	内服	院外	—
【般】マプロチリン塩酸塩錠 1 0 m g	マプロチリン	内服	一般名（院外）	—
★コンサータ錠 1 8 m g	メチルフェニデート塩酸塩	内服	院外	—
★コンサータ錠 2 7 m g	メチルフェニデート塩酸塩	内服	院外	—
★コンサータ錠 3 6 m g	メチルフェニデート塩酸塩	内服	院外	—
★クロチアゼパム錠 5 m g 「ツルハラ」	クロチアゼパム	内服	院内・院外	—
【般】クロチアゼパム錠 5 m g	クロチアゼパム	内服	一般名（院外）	—
【般】炭酸リチウム錠 2 0 0 m g	炭酸リチウム	内服	一般名（院外）	—
★アタラックス－P カプセル 2 5 m g	ヒドロキシジンプモ酸塩	内服	院内・院外	—
★アタラックス－P ドライシロップ 2. 5 % (25mg/g)	ヒドロキシジンプモ酸塩	内服	院内・院外	—
★セレネース錠 0. 7 5 m g	ハロペリドール	内服	院内・院外	—
★ハロペリドール錠 2 m g 「タカタ」	ハロペリドール	内服	院外	—
★エチゾラム錠 0. 5 m g 「アメル」	エチゾラム	内服	院内・院外	—
【般】エチゾラム錠 0. 5 m g	エチゾラム	内服	一般名（院外）	—

★テトラミド錠 30 m g	ミアンセリン塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】トラゾドン塩酸塩錠 25 m g	トラゾドン塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
★リスパダール細粒 1 % (10mg/g)	リスペリドン	内服	院外	—
【般】リスペリドン細粒 1 %	リスペリドン	内服	一般名（院外）	—
★リスパダール錠 1 m g	リスペリドン	内服	院外	—
★リスペリドンOD錠 1 m g 「サワイ」	リスペリドン	内服	院内・院外	—
【般】リスペリドン口腔内崩壊錠 1 m g	リスペリドン	内服	一般名（院外）	—
★フルボキサミンマレイン酸塩錠 25 m g 「E M E C」	フルボキサミン	内服	院外	—
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 25 m g	フルボキサミンマレイン酸塩	内服	一般名（院外）	—
★フルボキサミンマレイン酸塩錠 50 m g 「E M E C」	フルボキサミン	内服	院外	—
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 50 m g	フルボキサミンマレイン酸塩	内服	一般名（院外）	—
★ミルナシプラン塩酸塩錠 25 m g 「アメル」	ミルナシプラン	内服	院内・院外	—
★パロキセチン錠 10 m g 「S P K K」	パロキセチン	内服	院内・院外	—
【般】パロキセチン錠 10 m g	パロキセチン	内服	一般名（院外）	—
★パロキセチン錠 20 m g 「S P K K」	パロキセチン塩酸塩	内服	院外	—
【般】パロキセチン錠 20 m g	パロキセチン	内服	一般名（院外）	—
★パキシルCR錠 12.5 m g	パロキセチン	内服	院外	—
★パキシルCR錠 25 m g	パロキセチン	内服	院外	—
★クエチアピン錠 25 m g 「トーワ」	クエチアピン	内服	院内・院外	—
【般】クエチアピン錠 25 m g	クエチアピン	内服	一般名（院外）	—
★オランザピンOD錠 5 m g 「アメル」	オランザピン	内服	院内・院外	—
【般】オランザピン口腔内崩壊錠 5 m g	オランザピン	内服	一般名（院外）	—
★エビリファイ散 1 % (10 m g / g)	アリピプラゾール	内服	院外	—
★エビリファイ錠 3 m g	アリピプラゾール	内服	院外	—
★エビリファイ錠 6 m g	アリピプラゾール	内服	院内・院外	—
★エビリファイ錠 1 m g	アリピプラゾール	内服	院外	—
★エビリファイ内用液 0.1 % (1 m g / m L)	アリピプラゾール	内服	院外	—
★セルトラリン錠 25 m g 「D S E P」	セルトラリン	内服	院内・院外	—
【般】セルトラリン錠 25 m g	セルトラリン	内服	一般名（院外）	—
★セルトラリン錠 50 m g 「D S E P」	セルトラリン	内服	院外	—
【般】セルトラリン錠 50 m g	セルトラリン	内服	一般名（院外）	—
★アトモキセチン錠 5 m g 「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	内服	院外	—
★アトモキセチン錠 10 m g 「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	内服	院外	—
★アトモキセチン錠 25 m g 「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	内服	院外	—
★アトモキセチン錠 40 m g 「トーワ」	アトモキセチン塩酸塩	内服	院外	—
★ストラテラカプセル 5 m g	アトモキセチン塩酸塩	内服	院外	—
★ストラテラカプセル 10 m g	アトモキセチン塩酸塩	内服	院外	—
★ストラテラカプセル 25 m g	アトモキセチン塩酸塩	内服	院外	—
★ストラテラカプセル 40 m g	アトモキセチン塩酸塩	内服	院外	—

★ストラテラ内用液0.4% (4mg/mL)	アトモキセチン塩酸塩	内服	院外	—
★アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」(4mg/mL)	アトモキセチン塩酸塩	内服	院外	—
★ミルタザピン錠15mg「杏林」	ミルタザピン	内服	院内・院外	—
【般】ミルタザピン錠15mg	ミルタザピン	内服	一般名(院外)	—
★デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」20mg	デュロキセチン塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠20mg	デュロキセチン塩酸塩	内服	一般名(院外)	—
★エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」	エスシタロプラムシュウ酸塩	内服	院内・院外	—
【般】エスシタロプラム口腔内崩壊錠10mg	エスシタロプラムシュウ酸塩	内服	一般名(院外)	—
★シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩	内服	院内・院外	—
★インチュニブ錠1mg	グアンファシン	内服	院外	—
★インチュニブ錠3mg	グアンファシン	内服	院外	—
PL配合顆粒(1包;1g)	ピーエルハイゴウカリユウ	内服	院内・院外	—
チアプリド錠25mg「JG」	チアプリド	内服	院内・院外	—
【般】リルゾール錠50mg	リルゾール	内服	一般名(院外)	—
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」	ドネペジル	内服	院内・院外	—
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	ドネペジル	内服	一般名(院外)	—
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	ドネペジル	内服	院内・院外	—
【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	ドネペジル	内服	一般名(院外)	—
タルチレリンOD錠5mg「日医工」	タルチレリン	内服	院内・院外	—
【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg	タルチレリン	内服	一般名(院外)	—
レミッチOD錠2.5μg	ナルフラフィン	内服	院外	—
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	内服	院内・院外	—
【般】ラメルテオン錠8mg	ラメルテオン	内服	一般名(院外)	—
プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	プレガバリン	内服	院内・院外	—
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg	プレガバリン	内服	一般名(院外)	—
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	プレガバリン	内服	院内・院外	—
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg	プレガバリン	内服	一般名(院外)	—
プレガバリンOD錠150mg「VTRS」	プレガバリン	内服	院内・院外	—
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mg	プレガバリン	内服	一般名(院外)	—
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	メマンチン塩酸塩	内服	一般名(院外)	—
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg	メマンチン塩酸塩	内服	一般名(院外)	—
レミニールOD錠4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	内服	院内・院外	—
レミニールOD錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	内服	院内・院外	—
レミニールOD錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	内服	院内・院外	—
レグナイト錠300mg	ガバペンチン エナカルビル	内服	院外	—
ベルソムラ錠15mg	スボレキサント	内服	院外	—
ベルソムラ錠20mg	スボレキサント	内服	院外	—

テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル	内服	院外	—
テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル	内服	院外	—
タリージェOD錠 2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	内服	院外	—
タリージェOD錠 5mg	ミロガバリンベシル酸塩	内服	院内・院外	—
タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	内服	院内・院外	—
タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	内服	院外	—
デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	内服	院内・院外	—
デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	内服	院内・院外	—
メラトベル顆粒小児用0.2% (2mg/g)	メラトニン	内服	院外	—
レイボー錠 50mg	ラスミジタン	内服	院外	—
レイボー錠100mg	ラスミジタン	内服	院外	—
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター-1mL	ガルカネズマブ	自己注	院内・院外	—
アジョビ皮下注225mgオートインジェクター 1.5mL	フレマネズマブ	自己注	院内・院外	—
リバスチグミンテープ4.5mg「久光」	リバスチグミン	外用	院内・院外	—
【般】リバスチグミンテープ4.5mg	リバスチグミン	外用	一般名（院外）	—
リバスチグミンテープ9mg「久光」	リバスチグミン	外用	院内・院外	—
【般】リバスチグミンテープ9mg	リバスチグミン	外用	一般名（院外）	—
リバスチグミンテープ13.5mg「久光」	リバスチグミン	外用	院内・院外	—
【般】リバスチグミンテープ13.5mg	リバスチグミン	外用	一般名（院外）	—
リバスチグミンテープ18mg「久光」	リバスチグミン	外用	院内・院外	—
【般】リバスチグミンテープ18mg	リバスチグミン	外用	一般名（院外）	—
アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル	外用	院外	—
キシロカインビスカス2% (1本; 100mL)	リドカイン	内服	院内・院外	—
キシロカインゼリー2% (1本; 30mL)	リドカイン	外用	院内・院外	—
キシロカイン液「4%」	リドカイン	外用	院内・院外	—
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム	内服	院内・院外	—
マイテラーゼ錠10mg	アンペノニウム塩化物	内服	院外	—
チキジウム臭化物カプセル5mg「サワイ」	チキジウム	内服	院内・院外	—
【般】チキジウム臭化物カプセル5mg	チキジウム	内服	一般名（院外）	—
ウブレチド錠5mg	ジスチグミン	内服	院内・院外	—
メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン	内服	院外	—
ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	ブチルスコポラミン	内服	院内・院外	—
硫酸アトロピン「ホエイ」 【単位mg：成分量】	硫酸アトロピン	内服	院内・院外	—
リオレサール錠10mg	バクロフェン	内服	院外	—
ミオナール錠50mg	エペリゾン塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	エペリゾン塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
チザニジン錠1mg「アメル」	チザニジン	内服	院外	—
ロートエキス散「ホエイ」 (100mg/g)	ロートエキス	内服	院外	—
アポハイドローション20% (1本; 4.32g)	オキシブチニン塩酸塩	外用	院外	—

ビンダケルカプセル 20 mg	タファミジスメグルミン	内服	院内・院外	—
サイプレジン 1 % 点眼液 (1 本; 10 mL)	シクロペントラート	外用	院外	—
ネオシネジンコーワ 5 % 点眼液 (1 本; 10 mL)	フェニレフリン	外用	院内・院外	—
トロピカミド点眼液 0.4 % 「日点」 (1 本; 5 mL)	トロピカミド	外用	院内・院外	—
アトロピン点眼液 1 % 「日点」 5 mL	リュウサンアトロピン	外用	院内・院外	—
サンピロ点眼液 2 % 5 mL	ピロカルピン	外用	院内・院外	—
ベノキシール点眼液 0.4 %	オキシブプロカイン	外用	院内・院外	—
ラクリミン点眼液 0.05 % 5 mL	オキシブプロカイン	外用	院外	—
オルガドロ点眼・点耳・点鼻液 0.1 % (1 本; 5 mL)	デキサメタゾン	外用	院内・院外	—
フルオロメトロン点眼液 0.02 % 「セゾ」 (1 本; 5 mL)	フルオロメトロン	外用	院内・院外	—
【般】フルオロメトロン点眼液 0.02 % (1 本; 5 mL)	フルオロメトロン	外用	一般名 (院外)	—
フルオロメトロン点眼液 0.1 % 「セゾ」 (1 本; 5 mL)	フルオロメトロン	外用	院内・院外	—
【般】フルオロメトロン点眼液 0.1 % (1 本; 5 mL)	フルオロメトロン	外用	一般名 (院外)	—
プレドニン眼軟膏 0.25 % (1 本; 5 g)	プレドニゾロン	外用	院内・院外	—
リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1 % (1 本; 5 mL)	ベタメタゾン	外用	院外	—
ベタメタゾンリン酸エステル Na・PF 眼耳鼻科用液 0.1 % 「日点」 5 mL	ベタメタゾンリン酸エステル	外用	院内・院外	—
【般】ベタメタゾンリン酸エステル Na 点眼点耳点鼻液 0.1 %	ベタメタゾンリン酸エステル	外用	一般名 (院外)	—
プリビナ点眼液 0.5 mg/mL 0.05 %	ナファゾリン	外用	院外	—
ゲンタマイシン点眼液 0.3 % 「日点」 (1 本; 5 mL)	ゲンタマイシン	外用	院内・院外	—
【般】ゲンタマイシン硫酸塩点眼液 0.3 % (1 本; 5 mL)	ゲンタマイシン	外用	一般名 (院外)	—
ピマリシン点眼液 5 % 「セゾ」 50 mg (1 本; 5 mL)	ピマリシン	外用	院内・院外	—
ベストロン点眼用 0.5 % 5 mg (溶解後の液として) (1 本 5 mL)	セフメノキシム	外用	院内・院外	—
アジマイシン点眼液 1 % (1 本; 2.5 mL)	アジスロマイシン水和物	外用	院外	—
アダプチノール錠 5 mg	ヘレニエン	内服	院外	—
ミケラン点眼液 2 % (1 本; 5 mL)	塩酸カルテオロール	外用	院外	—
カルテオロール塩酸塩 PF 点眼液 2 % 「日点」 (1 本; 5 mL)	カルテオロール	外用	院外	—
【般】カルテオロール塩酸塩点眼液 2 % (非持続性) (1 本 5 mL)	カルテオロール	外用	一般名 (院外)	—
ミケラン LA 点眼液 2 % (1 本; 2.5 mL)	塩酸カルテオロール	外用	院外	—
チモロール点眼液 0.5 % 「ニッテン」 (1 本; 5 mL)	チモロールマレイン酸塩	外用	院内・院外	—
【般】チモロール点眼液 0.5 % (非持続性) (1 本; 5 mL)	チモロールマレイン酸塩	外用	一般名 (院外)	—
チモプトール XE 点眼液 0.5 % (1 本; 2.5 mL)	チモロール	外用	院外	—
リズモン TG 点眼液 0.5 % (1 本; 2.5 mL)	マレイン酸チモロール	外用	院外	—
カリノ点眼用 0.005 % (溶解後の液として) (1 本; 15 mL)	ピレノキシム	外用	院外	—
ピレノキシム懸濁性点眼液 0.005 % 「参天」 5 mL	ピレノキシム	外用	院内・院外	—
【般】ピレノキシム点眼液 0.005 % 5 mL	ピレノキシム	外用	一般名 (院外)	—
タチオン点眼用 2 % (1 本; 5 mL)	グルタチオン	外用	院外	—
アイドロイチン 1 % 点眼液 5 mL	コンドロイチン硫酸ナトリウム	外用	院外	—
シアノコバラミン点眼液 0.02 % 「センジュ」 5 mL	シアノコバラミン	外用	院内・院外	—
【般】シアノコバラミン点眼液 0.02 % 5 mL	シアノコバラミン	外用	一般名 (院外)	—

クロモグリク酸Na点眼液2%「セゾ」100mg5mL	クロモグリク酸ナトリウム	外用	院内・院外	—
【般】クロモグリク酸Na点眼液2%5mL	クロモグリク酸ナトリウム	外用	一般名（院外）	—
アシクロビル眼軟膏3%「日点」（1本;5g)	アシクロビル	外用	院内・院外	—
ヒアレイン点眼液0.1%5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外用	院外	—
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外用	院外	—
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「セゾ」5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外用	院内・院外	—
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外用	一般名（院外）	—
ヒアレインミニ点眼液0.1%0.4mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外用	院外	—
ヒアレイン点眼液0.3%5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外用	院外	—
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「セゾ」5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外用	院外	—
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3%5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外用	一般名（院外）	—
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニト」(1本;3.5g)	オフロキサシン	外用	院内・院外	—
プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」(1本;5mL)	プラノプロフェン	外用	院内・院外	—
ジクロード点眼液0.1%(1本;5mL)	ジクロフェナクナトリウム	外用	院外	—
イソプロピルウノプロスト点眼液0.12%「ニテン」(1本;5mL)	イソプロピルウノプロストン	外用	院外	—
ベタキソロール点眼液0.5%「SW」(1本;5mL)	ベタキソロール	外用	院内・院外	—
トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」25mg5mL	トラニラスト	外用	院外	—
【般】トラニラスト点眼液0.5%(1本;5mL)	トラニラスト	外用	一般名（院外）	—
トルソプト点眼液1%(1本;5mL)	ドルゾラミド	外用	院内・院外	—
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニト」(1本;2.5mL)	ラタノプロスト	外用	院内・院外	—
【般】ラタノプロスト点眼液0.005%(1本;2.5mL)	ラタノプロスト	外用	一般名（院外）	—
ハイパジールコーワ点眼液0.25%(1本;5mL)	ニプラジロール	外用	院内・院外	—
レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」(1本;5mL)	レボフロキサシン	外用	院外	—
【般】レボフロキサシン点眼液0.5%(1本;5mL)	レボフロキサシン	外用	一般名（院外）	—
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」(1本;5mL)	レボフロキサシン	外用	院内・院外	—
【般】レボフロキサシン点眼液1.5%(1本;5mL)	レボフロキサシン	外用	一般名（院外）	—
ブロナック点眼液0.1%(1本;5mL)	ブロムフェナクナトリウム	外用	院内・院外	—
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニト」(1本;5mL)	ブロムフェナクナトリウム水和物	外用	院外	—
【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1%(1本;5mL)	ブロムフェナクナトリウム水和物	外用	一般名（院外）	—
レボカバスチン点眼液0.025%「TS」(1本;5mL)	レボカバスチン	外用	院内・院外	—
デタントール0.01%点眼液(1本;5mL)	ブナゾシン	外用	院外	—
エイゾプト懸濁性点眼液1%(1本;5mL)	ブリンゾラミド	外用	院外	—
ガチフロ点眼液0.3%(1本;5mL)	ガチフロキサシン	外用	院内・院外	—
オゼックス点眼液0.3%(1本;5mL)	トスフロキサシントシル酸塩	外用	院外	—
パタノール点眼液0.1%(5mL本)	オロパタジン	外用	院外	—
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」(5mL本)	オロパタジン塩酸塩	外用	院外	—
【般】オロパタジン点眼液0.1%(5mL本)	オロパタジン塩酸塩	外用	一般名（院外）	—
ベガモックス点眼液0.5%(1本;5mL)	モキシフロキサシン	外用	院外	—
トラバタンズ点眼液0.004%(1本;2.5mL)	トラボプロスト	外用	院外	—

タリムス点眼液0.1% (1本; 5mL)	タクロリムス水和物	外用	院外	—
タプロス点眼液0.0015% (2.5mL本)	タフルプロスト	外用	院外	—
タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」(2.5mL本)	タフルプロスト	外用	院内・院外	—
【般】タフルプロスト点眼液0.0015%1mL (2.5mL本)	タフルプロスト	外用	一般名 (院外)	—
タプロスミニ点眼液0.0015% 0.3mL	タフルプロスト	外用	院外	—
ルミガン点眼液0.03% (1本; 2.5mL)	ビマトプロスト	外用	院内・院外	—
ジクアス点眼液3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	外用	院外	—
ジクアスLX点眼液3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	外用	院外	—
ネバナック懸濁性点眼液0.1% (1本; 5mL)	ネパフェナク	外用	院内・院外	—
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL	レバミピド	外用	院外	—
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」 5mL	レバミピド	外用	院外	—
【般】レバミピド点眼液2% 5mL	レバミピド	外用	一般名 (院外)	—
アイファガン点眼液0.1% (1本; 5mL)	ブリモニジン	外用	院内・院外	—
アレジオン点眼液0.05% (1本; 5mL)	エピナスチン塩酸塩	外用	院外	—
グラナテック点眼液0.4% (1本; 5mL)	リパスジル塩酸塩	外用	院内・院外	—
エイベリス点眼液0.002% (1本; 2.5mL)	オミデネバグ イソプロピル	外用	院内・院外	—
エコリシン眼軟膏 (1本; 3.5g)	コリスチン/エリスロマイシン	外用	院外	—
オフサロン点眼液 5mL	コリスチン/クロラムフェニコール	外用	院内・院外	—
ネオメドロールEE軟膏 (1本; 3g)	フラジ オマイシンメチルプレドニゾン	外用	院内・院外	—
人工涙液マイティア点眼液 5mL	マイティア点眼液	外用	院外	—
ミオピン点眼液 5mL	ネオスチグミン	外用	院外	—
サンドールP点眼液 (1本; 5mL)	サンドール	外用	院内・院外	—
ザラカム配合点眼液 (1本; 2.5mL)	チモロール/ラタノプロスト	外用	院外	—
ラタチモ配合点眼液「センジュ」(1本; 2.5mL)	チモロール/ラタノプロスト	外用	院内・院外	—
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液	チモロール/ラタノプロスト	外用	一般名 (院外)	—
コソプト配合点眼液 (1本; 5mL)	チモロール/トルゾラミド	外用	院内・院外	—
コソプトミニ配合点眼液 0.4mL	トルゾラミド・チモロール	外用	院外	—
デュオトラバ配合点眼液 (1本; 2.5mL)	チモロール/トラボプロスト	外用	院外	—
アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1本; 5mL)	プリンゾラミド・チモロール	外用	院外	—
タプコム配合点眼液 (2.5mL本)	タフルプロスト・チモロール	外用	院外	—
【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液 (2.5mL本)	タフルプロスト・チモロール	外用	一般名 (院外)	—
ミケルナ配合点眼液 (1本; 2.5mL)	ラタノプロスト・カルテオール塩酸塩	外用	院外	—
アイベータ配合点眼液 (1本; 5mL)	ブリモニジン・チモロール	外用	院外	—
アイラミド配合懸濁性点眼液 (1本; 5mL)	ブリモニジン・プリンゾラミド	外用	院外	—
グラアルファ配合点眼液 (1本; 5mL)	リパスジル・ブリモニジン	外用	院外	—
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン	外用	院内・院外	—
ストミンA配合錠	ストミン	内服	院内・院外	—
オトキシシン耳科用液0.3%「CEO」 3mg (1本; 5mL)	オフロキサシン	外用	院内・院外	—
小児用フルナーゼ点鼻液25μg 56噴霧用 2.04mg4mL	フルチカゾン	外用	院外	—

フルチカゾン点鼻液50 μ g「化イ」56噴霧用 4.08mg8mL	フルチカゾンプロピオン酸エステル	外用	院内・院外	—
ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用 5mg10g	モメタゾン	外用	院外	—
アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用 3mg6g	フルチカゾン	外用	院外	—
エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用 5.6mg	デキサメタゾン	外用	院外	—
ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	ジフェニドール塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg	ジフェニドール	内服	一般名（院外）	—
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」 6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	内服	院内・院外	—
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	内服	一般名（院外）	—
トラベルミン配合錠	トラベルミン	内服	院内・院外	—
★ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシン	内服	院外	—
★ジゴシン錠0.125mg	ジゴキシン	内服	院内・院外	—
★ジゴシン散0.1% (1mg/g)	ジゴキシン	内服	院外	—
★メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」 0.1mg	メチルジゴキシン	内服	院内・院外	—
【般】メチルジゴキシン錠0.1mg	メチルジゴキシン	内服	一般名（院外）	—
★メチルジゴキシン錠0.05mg「NIG」	メチルジゴキシン	内服	院内・院外	—
★プロタノールS錠15mg	イソプレナリン	内服	院外	—
ユビデカレノン錠10mg「トーワ」	ユビデカレノン	内服	院内・院外	—
【般】ユビデカレノン錠10mg	ユビデカレノン	内服	一般名（院外）	—
カルグート錠5	デノパミン	内服	院外	—
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	内服	院内・院外	—
★インデラル錠10mg	プロプラノロール	内服	院内・院外	—
★アテノロール錠25mg「サワイ」 25mg	アテノロール	内服	院内・院外	—
【般】アテノロール錠25mg	アテノロール	内服	一般名（院外）	—
★アロチノロール塩酸塩錠5mg「JG」	アロチノロール	内服	院外	—
【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg	アロチノロール	内服	一般名（院外）	—
★アロチノロール塩酸塩錠10mg「JG」	アロチノロール	内服	院内・院外	—
【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg	アロチノロール	内服	一般名（院外）	—
ナディック錠30mg	ナドロール	内服	院外	—
★メインテート錠2.5mg	ビソプロロール	内服	院外	—
★ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」	ビソプロロール	内服	院外	—
★ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	ビソプロロールフマル酸塩	内服	院内・院外	—
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	ビソプロロール	内服	一般名（院外）	—
★メインテート錠5mg	ビソプロロール	内服	院外	—
★ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」	ビソプロロールフマル酸塩	内服	院外	—
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	ビソプロロール	内服	一般名（院外）	—
★メインテート錠0.625mg	ビソプロロール	内服	院外	—
★ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	ビソプロロールフマル酸塩	内服	院内・院外	—
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩	内服	一般名（院外）	—
★リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	内服	院内・院外	—

★リスモダンカプセル100mg	ジソピラミド	内服	院内・院外	—
★メキシチールカプセル50mg	メキシレチン	内服	院内・院外	—
★メキシチールカプセル100mg	メキシレチン	内服	院内・院外	—
★アスペノンカプセル10	アプリンジン	内服	院内・院外	—
★アスペノンカプセル20	アプリンジン	内服	院内・院外	—
★ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg「日医工」	ジソピラミド	内服	院外	—
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	ジソピラミド	内服	一般名（院外）	—
★プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	プロパフェノン塩酸塩	内服	院外	—
【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg	プロパフェノン塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
★シベノール錠50mg	シベンゾリン	内服	院内・院外	—
★シベノール錠100mg	シベンゾリン	内服	院外	—
★ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「タナベ」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	内服	院内・院外	—
★ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	内服	院内・院外	—
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	内服	一般名（院外）	—
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	内服	一般名（院外）	—
★ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「タナベ」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	内服	院外	—
★ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	内服	院内・院外	—
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	内服	一般名（院外）	—
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩水和物	内服	一般名（院外）	—
★タンボコール細粒10%（100mg/g）	フレカイニド酢酸塩	内服	院外	—
★タンボコール錠50mg	フレカイニド	内服	院外	限定
★タンボコール錠100mg	フレカイニド	内服	院外	限定
★アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン	内服	院内・院外	—
★ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	内服	院外	—
【般】ベプリジル塩酸塩錠50mg	ベプリジル塩酸塩水和物	内服	一般名（院外）	—
★ベプリジル塩酸塩錠100mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	内服	院内・院外	—
【般】ベプリジル塩酸塩錠100mg	ベプリジル塩酸塩水和物	内服	一般名（院外）	—
トリクロルメチアジド錠2mg「NP」	トリクロルメチアジド	内服	院外	—
トリクロルメチアジド錠1mg「NP」	トリクロルメチアジド	内服	院内・院外	—
アルダクトンA細粒10%（100mg/g）	スピロノラクトン	内服	院外	—
スピロノラクトン錠25mg「日医工」	スピロノラクトン	内服	院内・院外	—
【般】スピロノラクトン錠25mg	スピロノラクトン	内服	一般名（院外）	—
ダイアモックス末	アセタゾラミド	内服	院外	—
ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド	内服	院内・院外	—
イソバイドシロップ70%	イソソルビド	内服	院内・院外	—
フロセミド細粒4%「EMEC」（40mg/g）	フロセミド	内服	院内・院外	—
フロセミド錠20mg「NP」	フロセミド	内服	院外	—
フロセミド錠20mg「JG」20mg	フロセミド	内服	院内・院外	—
【般】フロセミド錠20mg	フロセミド	内服	一般名（院外）	—

フロセミド錠40mg「NP」	フロセミド	内服	院内・院外	—
【般】フロセミド錠40mg	フロセミド	内服	一般名（院外）	—
フロセミド錠10mg「NP」	フロセミド	内服	院外	—
【般】フロセミド錠10mg	フロセミド	内服	一般名（院外）	—
ダイアート錠60mg	アゾセミド	内服	院外	—
アゾセミド錠60mg「JG」	アゾセミド	内服	院内・院外	—
【般】アゾセミド錠60mg	アゾセミド	内服	一般名（院外）	—
トラセミドOD錠4mg「TE」	トラセミド	内服	院外	—
【般】トラセミド口腔内崩壊錠4mg	トラセミド	内服	一般名（院外）	—
トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミド	内服	院内・院外	—
【般】トラセミド口腔内崩壊錠8mg	トラセミド	内服	一般名（院外）	—
サムスカOD錠7.5mg	トルバプタン	内服	院内・院外	—
トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	内服	院内・院外	—
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg	トルバプタン	内服	一般名（院外）	—
サムスカOD錠15mg	トルバプタン	内服	院内・院外	—
トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	トルバプタン	内服	院内・院外	—
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mg	トルバプタン	内服	一般名（院外）	—
カプトプリル錠12.5「SW」12.5mg	カプトプリル	内服	院内・院外	—
エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩	内服	院外	—
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	内服	一般名（院外）	—
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩	内服	院内・院外	—
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	エナラプリルマレイン酸塩	内服	一般名（院外）	—
タナトリル錠2.52.5mg	イミダプリル	内服	院外	—
タナトリル錠55mg	イミダプリル	内服	院内・院外	—
ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サワイ」	ペリンドプリル	内服	院外	—
【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	ペリンドプリル	内服	一般名（院外）	—
メチルドパ錠（ツルハラ）250250mg	メチルドパ	内服	院内・院外	—
ミニプレス錠0.5mg	プラゾシン	内服	院外	—
トランデート錠50mg	ラベタロール	内服	院外	限定
ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」	ラベタロール塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】ラベタロール塩酸塩錠50mg	ラベタロール塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
★メトプロロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	メトプロロール酒石酸塩	内服	院内・院外	—
【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg	メトプロロール酒石酸塩	内服	一般名（院外）	—
★メトプロロール酒石酸塩錠40mg「サワイ」	メトプロロール酒石酸塩	内服	院外	—
【般】メトプロロール酒石酸塩錠40mg	メトプロロール酒石酸塩	内服	一般名（院外）	—
ナトリックス錠11mg	インダパミド	内服	院外	—
エブランチルカプセル15mg	ウラピジル	内服	院内・院外	—
ニルバジピン錠2mg「JG」	ニルバジピン	内服	院内・院外	—
ニルバジピン錠4mg「JG」	ニルバジピン	内服	院外	—

ドキサゾシン錠 2 m g 「タナベ」	ドキサゾシン	内服	院内・院外	—
ドキサゾシン錠 2 m g 「ニプロ」	ドキサゾシンメシル酸塩	内服	院内・院外	—
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 2 m g	ドキサゾシンメシル酸塩	内服	一般名（院外）	—
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 2 m g	ドキサゾシンメシル酸塩	内服	一般名（院外）	—
セリプロロール塩酸塩錠 1 0 0 m g 「C H」	セリプロロール	内服	院外	—
【般】セリプロロール塩酸塩錠 1 0 0 m g	セリプロロール	内服	一般名（院外）	—
ヒポカ 5 m g カプセル	バルニジピン	内服	院外	—
★カルベジロール錠 1 0 m g 「J G」	カルベジロール	内服	院外	—
★カルベジロール錠 1 0 m g 「DSEP」	カルベジロール	内服	院内・院外	—
【般】カルベジロール錠 1 0 m g	カルベジロール	内服	一般名（院外）	—
★カルベジロール錠 2 0 m g 「J G」	カルベジロール	内服	院外	—
★カルベジロール錠 2 0 m g 「DSEP」	カルベジロール	内服	院外	—
【般】カルベジロール錠 2 0 m g	カルベジロール	内服	一般名（院外）	—
カルベジロール錠 1 . 2 5 m g 「J G」	カルベジロール	内服	院外	—
カルベジロール錠 1 . 2 5 m g 「DSEP」	カルベジロール	内服	院外	—
★カルベジロール錠 2 . 5 m g 「J G」	カルベジロール	内服	院外	—
★カルベジロール錠 2 . 5 m g 「DSEP」	カルベジロール	内服	院内・院外	—
【般】カルベジロール錠 2 . 5 m g	カルベジロール	内服	一般名（院外）	—
ランデル錠 4 0	エホニジピン	内服	院外	—
シルニジピン錠 1 0 m g 「サワイ」	シルニジピン	内服	院内・院外	—
【般】シルニジピン錠 1 0 m g	シルニジピン	内服	一般名（院外）	—
ロサルタンK錠 2 5 m g 「トーワ」	ロサルタンカリウム	内服	院外	—
【般】ロサルタンK錠 2 5 m g	ロサルタンカリウム	内服	一般名（院外）	—
ロサルタンK錠 5 0 m g 「トーワ」	ロサルタンカリウム	内服	院内・院外	—
【般】ロサルタンK錠 5 0 m g	ロサルタンカリウム	内服	一般名（院外）	—
ロサルタンK錠 1 0 0 m g 「トーワ」	ロサルタンカリウム	内服	院外	—
【般】ロサルタンK錠 1 0 0 m g	ロサルタンカリウム	内服	一般名（院外）	—
カンデサルタン錠 4 m g 「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	内服	院外	—
【般】カンデサルタン錠 4 m g	カンデサルタン シレキセチル	内服	一般名（院外）	—
カンデサルタン錠 8 m g 「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	内服	院内・院外	—
【般】カンデサルタン錠 8 m g	カンデサルタン シレキセチル	内服	一般名（院外）	—
カンデサルタン錠 1 2 m g 「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	内服	院外	—
【般】カンデサルタン錠 1 2 m g	カンデサルタン シレキセチル	内服	一般名（院外）	—
バルサルタン錠 8 0 m g 「BMD」	バルサルタン	内服	院内・院外	—
【般】バルサルタン錠 8 0 m g	バルサルタン	内服	一般名（院外）	—
バルサルタン錠 1 6 0 m g 「BMD」	バルサルタン	内服	院外	—
【般】バルサルタン錠 1 6 0 m g	バルサルタン	内服	一般名（院外）	—
テルミサルタン錠 2 0 m g 「D S E P」	テルミサルタン	内服	院外	—
【般】テルミサルタン錠 2 0 m g	テルミサルタン	内服	一般名（院外）	—

テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン	内服	院内・院外	—
【般】テルミサルタン錠40mg	テルミサルタン	内服	一般名（院外）	—
カルブロック錠16mg	アゼルニジピン	内服	院内・院外	—
アゼルニジピン錠16mg「TCK」	アゼルニジピン	内服	院内・院外	—
【般】アゼルニジピン錠16mg	アゼルニジピン	内服	一般名（院外）	—
オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	オルメサルタンメドキシミル	内服	院外	—
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg	オルメサルタンメドキシミル	内服	一般名（院外）	—
オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタンメドキシミル	内服	院内・院外	—
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	オルメサルタンメドキシミル	内服	一般名（院外）	—
オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」	オルメサルタンメドキシミル	内服	院外	—
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg	オルメサルタンメドキシミル	内服	一般名（院外）	—
エプレレノン錠50mg「杏林」	エプレレノン	内服	院内・院外	—
【般】エプレレノン錠50mg	エプレレノン	内服	一般名（院外）	—
イルベサルタン錠100mg「DSPB」	イルベサルタン	内服	院内・院外	—
【般】イルベサルタン錠100mg	イルベサルタン	内服	一般名（院外）	—
ラジレス錠150mg	アリスキレン	内服	院外	—
アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン	内服	院内・院外	—
【般】アジルサルタン錠20mg	アジルサルタン	内服	一般名（院外）	—
アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	アジルサルタン	内服	院内・院外	—
【般】アジルサルタン錠40mg	アジルサルタン	内服	一般名（院外）	—
アジルサルタン錠10mg「武田テバ」	アジルサルタン	内服	院外	—
【般】アジルサルタン錠10mg	アジルサルタン	内服	一般名（院外）	—
ミネプロOD錠1.25mg	エサキセレノン	内服	院内・院外	—
ミネプロOD錠2.5mg	エサキセレノン	内服	院内・院外	—
ミネプロOD錠5mg	エサキセレノン	内服	院外	—
プレミメント配合錠LD	ロサルタン・ヒドクロロチアジド	内服	院外	—
エカード配合錠HD	カンデサルタン・ヒドクロロチアジド	内服	院外	—
コディオ配合錠EX	バルサルタン・ヒドクロロチアジド	内服	院外	—
ミコンビ配合錠AP	ミコンビ	内服	院外	—
ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン・ヒドクロロチアジド	内服	院外	—
エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン・アムロジピン	内服	院外	—
レザルタス配合錠HD	オルメサルタン/アゼルニジピン	内服	院外	—
ユニシア配合錠HD	カンデサルタン・アムロジピン	内服	院外	—
ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピン	内服	院外	—
ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン・アムロジピン	内服	院外	—
アイミクス配合錠LD	イルベサルタン・アムロジピン	内服	院外	—
アイミクス配合錠HD	イルベサルタン・アムロジピン	内服	院外	—
イルトラ配合錠LD	イルベサルタン・トリクロルメチアジド	内服	院外	—
イルトラ配合錠HD	イルベサルタン・トリクロルメチアジド	内服	院外	—

ザクラス配合錠LD	アジルサルタン・アムロジピン	内服	院外	—
【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠	アジルサルタン・アムロジピン	内服	一般名（院外）	—
ザクラス配合錠HD	アジルサルタン・アムロジピン	内服	院外	—
【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠	アジルサルタン・アムロジピン	内服	一般名（院外）	—
ミカトリオ配合錠	テルミサルタン・アムロジピン・ヒドクロロチアジド	内服	院外	—
ビソノテープ4mg	ビソプロロール	外用	院内・院外	—
ビソノテープ8mg	ビソプロロール	外用	院外	—
ビソノテープ2mg	ビソプロロール	外用	院内・院外	—
メトリジンD錠2mg	ミドドリン	内服	院内・院外	—
スマトリプタン錠50mg「SPKK」	スマトリプタン	内服	院内・院外	—
【般】スマトリプタン錠50mg	スマトリプタン	内服	一般名（院外）	—
ゾーミッグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン	内服	院外	—
エレトリプタン錠20mg「VTRS」	エレトリプタン	内服	院内・院外	—
【般】エレトリプタン錠20mg	エレトリプタン	内服	一般名（院外）	—
マクスルトRPD錠10mg	リザトリプタン安息香酸塩	内服	院外	—
アマーヅ錠2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩	内服	院外	—
イミグランキット皮下注3mg 0.5mL	スマトリプタン	自己注	院内・院外	—
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	ジルチアゼム	内服	院内・院外	—
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	ジルチアゼム塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ジルチアゼム	内服	院内・院外	—
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
★ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	ベラパミル塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	ベラパミル塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール	内服	院内・院外	—
ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	内服	院外	—
セパミットーR細粒2% (20mg/g)	ニフェジピン	内服	院外	—
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	ニフェジピン	内服	院内・院外	—
ニフェジピンL錠20mg「サワイ」	ニフェジピン	内服	院内・院外	—
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	ニフェジピン	内服	院内・院外	—
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	ニフェジピン	内服	院内・院外	—
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	ニフェジピン	内服	院外	—
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	ニフェジピン	内服	院内・院外	—
【般】ニフェジピンカプセル5mg	ニフェジピン	内服	一般名（院外）	—
ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド	内服	院内・院外	—
ニコランジル錠5mg「トーフ」	ニコランジル	内服	院内・院外	—
【般】ニコランジル錠5mg	ニコランジル	内服	一般名（院外）	—
ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	内服	院内・院外	—
ベニジピン塩酸塩錠4mg「NIG」	ベニジピン塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	ベニジピン	内服	一般名（院外）	—

アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	アムロジピンベシル酸塩	内服	院外	—
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	内服	一般名（院外）	—
アムロジピンOD錠5mg「明治」5mg	アムロジピンベシル酸塩	内服	院内・院外	—
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	内服	一般名（院外）	—
一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	一硝酸イソソルビド	内服	院内・院外	—
【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	一硝酸イソソルビド	内服	一般名（院外）	—
硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	ショウサンイソソルビド	外用	院内・院外	—
【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	硝酸イソソルビド	外用	一般名（院外）	—
ミオコールスプレー0.3mg（1本；100回分）	ニトログリセリン	外用	院内・院外	—
ニトロダームTTS25mg10cm ²	ニトログリセリン	外用	院内・院外	—
ミリステープ5mg4.05cm×4.50cm	ニトログリセリン	外用	院内・院外	—
ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート	内服	院内・院外	—
【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	ベザフィブラート	内服	一般名（院外）	—
フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」	フェノフィブラート	内服	院外	—
【般】フェノフィブラート錠53.3mg	フェノフィブラート	内服	一般名（院外）	—
バルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート	内服	院内・院外	—
バルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート	内服	院内・院外	—
シンレスタール錠250mg	プロブコール	内服	院外	—
プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	プラバスタチン	内服	院内・院外	—
プラバスタチンNa塩錠10mg「ニプロ」	プラバスタチン	内服	院内・院外	—
【般】プラバスタチンNa錠10mg	プラバスタチンナトリウム	内服	一般名（院外）	—
【般】プラバスタチンNa錠10mg	プラバスタチンナトリウム	内服	一般名（院外）	—
シンバスタチン錠5mg「VTRS」	シンバスタチン	内服	院外	—
【般】シンバスタチン錠5mg	シンバスタチン	内服	一般名（院外）	—
フルバスタチン錠30mg「サワイ」	フルバスタチン	内服	院外	—
【般】フルバスタチン錠30mg	フルバスタチンナトリウム	内服	一般名（院外）	—
【般】アトルバスタチン錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	内服	一般名（院外）	—
【般】アトルバスタチン錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	内服	一般名（院外）	—
アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」	アトルバスタチン	内服	院内・院外	—
アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチン	内服	院内・院外	—
ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」	ピタバスタチンカルシウム水和物	内服	院内・院外	—
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	内服	一般名（院外）	—
ピタバスタチンCa・OD錠4mg「杏林」	ピタバスタチンカルシウム水和物	内服	院外	—
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠4mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	内服	一般名（院外）	—
ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	内服	院内・院外	—
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	ロスバスタチン	内服	一般名（院外）	—
ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	内服	院内・院外	—
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg	ロスバスタチンカルシウム	内服	一般名（院外）	—
エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ	内服	院内・院外	—

【般】エゼチミブ錠10mg	エゼチミブ	内服	一般名（院外）	—
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	オメガ-3脂肪酸エチル	内服	院内・院外	—
【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル	内服	一般名（院外）	—
アトーゼット配合錠LD	アトルバスタチン・エゼチミブ	内服	院外	—
【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠	エゼチミブ・アトルバスタチン	内服	一般名（院外）	—
アトーゼット配合錠HD	アトルバスタチン・エゼチミブ	内服	院外	—
【般】エゼチミブ・アトルバスタチン20mg配合錠	エゼチミブ・アトルバスタチン	内服	一般名（院外）	—
ロソーゼット配合錠LD	ロスバスタチン・エゼチミブ	内服	院外	—
ロソーゼット配合錠HD	ロスバスタチン・エゼチミブ	内服	院外	—
リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチン・エゼチミブ	内服	院外	—
リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチン・エゼチミブ	内服	院外	—
レパーサ皮下注140mgペン 1mL	エボロクマブ	自己注	院内・院外	—
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	イフェンプロジル	内服	院内・院外	—
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg	イフェンプロジル	内服	一般名（院外）	—
ユベラNカプセル100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	内服	院内・院外	—
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	内服	一般名（院外）	—
ケイキサレート散（1包；5g）	ホリスチレンスルホン酸ナトリウム	内服	院外	—
ケイキサレートドライシロップ7.6%（1包；3.27g）	ホリスチレンスルホン酸ナトリウム	内服	院内・院外	—
ホリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ホリスチレンスルホン酸カルシウム	内服	院内・院外	—
【般】ホリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g	ホリスチレンスルホン酸カルシウム	内服	一般名（院外）	—
カリメートドライシロップ92.59%（1包：5.4g）	ホリスチレンスルホン酸カルシウム	内服	院外	—
カリメート経口液20% 25g	ホリスチレンスルホン酸カルシウム	内服	院外	—
カリメート散（1包；5g）	ホリスチレンスルホン酸カルシウム	内服	院外	—
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	ニセルゴリン	内服	院内・院外	—
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	アメジニウム	内服	院内・院外	—
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	アメジニウム	内服	一般名（院外）	—
ミグシス錠5mg	塩酸ロメリジン	内服	院外	—
カルタンOD錠500mg	炭酸カルシウム	内服	院内・院外	—
トラクリア錠62.5mg	ボセンタン	内服	院内・院外	—
レバチオ錠20mg	シルデナフィン	内服	院外	—
ホスレノールOD錠250mg	炭酸ランタン水和物	内服	院内・院外	—
ホスレノールOD錠500mg	炭酸ランタン水和物	内服	院内・院外	—
タダラフィル錠20mgAD「TE」(先発名アドシルカ)	タダラフィル	内服	院外	—
【般】タダラフィル錠20mg：AD(先発名アドシルカ)	タダラフィル	内服	一般名（院外）	—
ヴォリブリス錠2.5mg	アンブリセンタン	内服	院外	—
キックリンカプセル250mg	ビキサロマー	内服	院内・院外	—
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	内服	院内・院外	—
アデムパス錠0.5mg	リオシグアト	内服	院外	—
オプスミット錠10mg	マシテンタン	内服	院外	—

ウブトラビ錠 0. 2 m g	セレキシパグ	内服	院内・院外	—
ウブトラビ錠 0. 4 m g 0. 4 m g	セレキシパグ	内服	院外	—
コララン錠 2. 5 m g	イバブラジン塩酸塩	内服	院内・院外	—
コララン錠 5 m g	イバブラジン塩酸塩	内服	院内・院外	—
コララン錠 7. 5 m g	イバブラジン塩酸塩	内服	院外	—
ロケルマ懸濁用散分包 5 g	ジルコニウムシクロケイ酸	内服	院内・院外	—
ロケルマ懸濁用散分包 1 0 g	ジルコニウムシクロケイ酸	内服	院内・院外	—
エンレスト錠 5 0 m g	サクビトリルバルサルタン	内服	院内・院外	—
エンレスト錠 5 0 m g	サクビトリルバルサルタン	内服	院内・院外	—
エンレスト錠 1 0 0 m g	サクビトリルバルサルタン	内服	院内・院外	—
エンレスト錠 1 0 0 m g	サクビトリルバルサルタン	内服	院内・院外	—
エンレスト錠 2 0 0 m g	サクビトリルバルサルタン	内服	院内・院外	—
エンレスト錠 2 0 0 m g	サクビトリルバルサルタン	内服	院内・院外	—
ベリキューボ錠 2. 5 m g	ベルイシグアト	内服	院内・院外	—
ベリキューボ錠 5 m g	ベルイシグアト	内服	院外	—
ベリキューボ錠 1 0 m g	ベルイシグアト	内服	院外	—
ピンマックカプセル 6 1 m g	タファミジス	内服	院外	—
ケレンディア錠 1 0 m g	フィネレノン	内服	院外	—
ケレンディア錠 2 0 m g	フィネレノン	内服	院外	—
フォゼベル錠 5 m g	テナパノル塩酸塩	内服	院外	—
フォゼベル錠 1 0 m g	テナパノル塩酸塩	内服	院外	—
カデュエット配合錠 3 番	アトルvastatin・アムロジピン	内服	院外	—
カデュエット配合錠 4 番	アトルvastatin・アムロジピン	内服	院外	—
メジコン錠 1 5 m g	デキストロメトルファン	内服	院内・院外	—
フスタゾール糖衣錠 1 0 m g	クロペラスチン	内服	院内・院外	—
フスコデ配合錠	フスコデ	内服	院外	—
フスコデ配合シロップ	フスコデ	内服	院内・院外	—
カルボシステイン錠 2 5 0 m g 「J G」	カルボシステイン	内服	院外	—
【般】カルボシステイン錠 2 5 0 m g	カルボシステイン	内服	一般名（院外）	—
カルボシステイン錠 5 0 0 m g 「N I G」	カルボシステイン	内服	院内・院外	—
【般】カルボシステイン錠 5 0 0 m g	カルボシステイン	内服	一般名（院外）	—
カルボシステインシロップ 5 % 「タカタ」	カルボシステイン	内服	院内・院外	—
【般】カルボシステインシロップ 5 %	カルボシステイン	内服	一般名（院外）	—
カルボシステイン D S 5 0 % 「タカタ」 (500mg/g)	カルボシステイン	内服	院内・院外	—
【般】カルボシステインドライシロップ 5 0 %	カルボシステイン	内服	一般名（院外）	—
クリアナール錠 2 0 0 m g	フドステイン	内服	院内・院外	—
クリアナール内用液 8 %	フドステイン	内服	院外	—
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0. 2 % 「タイヨー」	ブロムヘキシン	外用	院内・院外	—
ムコソルバン錠 1 5 m g	アンブロキシソール塩酸塩	内服	院外	—

アンブロキソール塩酸塩錠15mg「タカタ」	アンブロキソール塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】アンブロキソール塩酸塩錠15mg	アンブロキソール塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「サワイ」	アンブロキソール	内服	院内・院外	—
【般】アンブロキソール塩酸塩徐放カプセル45mg	アンブロキソール塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
アンブロキソール塩酸塩シロップ 小児用0.3%「トワ」(3mg/mL)	アンブロキソール	内服	院外	—
【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ0.3%	アンブロキソール	内服	一般名（院外）	—
ムコサールドライシロップ1.5%(15mg/g)	アンブロキソール塩酸塩	内服	院外	—
アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「効効」(15mg/g)	アンブロキソール	内服	院内・院外	—
【般】アンブロキソール塩酸塩ドライシロップ1.5%	アンブロキソール	内服	一般名（院外）	—
コデインリン酸塩散1%「タケダ」(10mg/g)	コデインリン酸塩	内服	院外	—
コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」	コデインリン酸塩錠	内服	院内・院外	—
ジヒドロコデインリン酸塩散1%「タケダ」(10mg/g)	ジヒドロコデインリン酸塩	内服	院外	—
アスペリン散10%(100mg/g)	チペピジン	内服	院内・院外	—
アスペリンシロップ0.5%	チペピジン	内服	院内・院外	—
★テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	内服	院内・院外	—
【般】テオフィリン徐放錠100mg	テオフィリン	内服	一般名（院外）	—
★テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	テオフィリン	内服	院内・院外	—
【般】テオフィリン徐放錠200mg	テオフィリン	内服	一般名（院外）	—
★テオフィリン徐放ドライシロップ 小児用20%「サワイ」(200mg/g)	テオフィリン	内服	院内・院外	—
【般】テオフィリン徐放ドライシロップ20%(200mg/g)	テオフィリン	内服	一般名（院外）	—
ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール	外用	院内・院外	—
サルタノールインヘラー100μg 0.16%13.5mL（1本；200回分）	サルブタモール	外用	院外	—
ホクナリン錠1mg	ツロブテロール塩酸塩	内服	院外	—
【般】ツロブテロール塩酸塩 錠1mg	ツロブテロール塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用(1mg/g)	ツロブテロール塩酸塩	内服	院外	—
ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「効効」(1mg/g)	ツロブテロール塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】ツロブテロール塩酸塩ドライシロップ0.1%	ツロブテロール塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
メプチンミニ錠25μg	プロカテロール	内服	院内・院外	—
メプチン錠50μg	プロカテロール	内服	院外	—
メプチンシロップ5μg/mL 0.0005%	プロカテロール塩酸塩	内服	院外	—
スピロペント錠10μg	クレンブテロール	内服	院内・院外	—
インターール吸入液1% 2mL	クロモグリク酸ナトリウム	外用	院内・院外	—
クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 2mL	クロモグリク酸ナトリウム	外用	院外	—
【般】クロモグリク酸Na吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム	外用	一般名（院外）	—
キューバル100エアゾール（1本；100回分）	ベクロメタゾン	外用	院外	—
メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール	外用	院内・院外	—
メプチンエアー10μg吸入100回 0.0143%5mL	プロカテロール	外用	院内・院外	—
ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール	外用	院内・院外	—
ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール	外用	院内・院外	—

ホクナリンテープ 2 mg	ツロブテロール	外用	院内・院外	—
セレベント 50 ディスカス (1本; 60回分)	サルメテロール	外用	院外	—
スピリーバ吸入用カプセル 18 μ g (1枚; 7カプセル)	チオトロピウム	外用	院外	—
スピリーバ 2.5 μ g レスピマット 60 吸入 150 μ g	チオトロピウム	外用	院内・院外	—
オンブレス吸入用カプセル 150 μ g	インダカテロールマレイン酸塩	外用	院内・院外	—
シーブリ吸入用カプセル 50 μ g	グリコピロニウム臭化物	外用	院内・院外	—
ウルティブロ吸入用カプセル	ウルティブロ	外用	院内・院外	—
アノーロエリプタ 30 吸入用	アノーロ	外用	院外	—
スピオルト レスピマット 60 吸入	チオトロピウム・オロダテロール	外用	院外	—
アズノールうがい液 4 %	アズレンスルホン酸ナトリウム	外用	院外	—
ポピドンヨードガーグル液 7 % 「ケン-E」 (1本; 30mL)	ポピドンヨード	外用	院内・院外	—
【般】ポピドンヨード含嗽用液 7 %	ポピドンヨード	外用	一般名 (院外)	—
ハチアズレ顆粒〔含嗽用〕 0.1 % (1包; 2 g)	含嗽用ハチアズレ	外用	院内・院外	—
ゾレア皮下注 150 mg シリンジ 1 mL	オマリズマブ	自己注	院内・院外	—
フルタイド 100 ディスカス (1個; 60回分)	フルチカゾン	外用	院内・院外	—
フルタイド 200 ディスカス (1個; 60回分)	フルチカゾン	外用	院内・院外	—
フルタイド 50 μ g エアゾール120吸入用 9.72mg10.6g	フルチカゾン	外用	院外	—
フルタイド 100 μ g エアゾール60吸入用 12.25mg7.0g	フルチカゾン	外用	院外	—
パルミコート 200 μ g タービュヘイラー 112 吸入 22.4mg	ブデソニド	外用	院外	—
ブデソニド 吸入液 0.25 mg 「武田ファ」 2mL (1袋;5管)	ブデソニド	外用	院内・院外	—
【般】ブデソニド吸入液 0.25 mg	ブデソニド	外用	一般名 (院外)	—
ブデソニド 吸入液 0.5 mg 「武田ファ」 2mL (1袋;5管)	ブデソニド	外用	院内・院外	—
【般】ブデソニド吸入液 0.5 mg	ブデソニド	外用	一般名 (院外)	—
オルベスコ 100 μ g インヘラー56吸入用 5.6mg3.3g	シクレソニド	外用	院外	—
アズマネックスツイスター-100 μ g60吸入 6mg100 μ g	モメタゾンフランカルボン酸エステル	外用	院外	—
アドエア 100 ディスカス 60 吸入用 60 ブリスター	アドエア	外用	院内・院外	—
アドエア 250 ディスカス 60 吸入用 60 ブリスター	アドエア	外用	院外	—
アドエア 500 ディスカス 60 吸入用 60 ブリスター	アドエア	外用	院外	—
アドエア 50 エアゾール 120 吸入用 12.0 g	アドエア	外用	院内・院外	—
アドエア 250 エアゾール 120 吸入用 12.0 g	アドエア	外用	院外	—
シムビコートタービュヘイラー 60 吸入	シムビコート	外用	院内・院外	—
フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用	フルティフォーム	外用	院内・院外	—
レルベア 100 エリプタ 30 吸入用	レルベア	外用	院内・院外	—
レルベア 200 エリプタ 30 吸入用	レルベア	外用	院内・院外	—
テリルジー 100 エリプタ 30 吸入用	テリルジー	外用	院外	—
テリルジー 200 エリプタ 30 吸入用	テリルジー	外用	院内・院外	—
ビレーズトリエアロスフィア 56 吸入	ブデソニド	外用	院外	—
ビレーズトリエアロスフィア 120 吸入	ブデソニド	外用	院外	—
アテキュラ吸入用カプセル低用量	アテキュラ	外用	院外	—

アテキュラ吸入用カプセル中用量	アテキュラ	外用	院外	—
アテキュラ吸入用カプセル高用量	アテキュラ	外用	院外	—
エナジア吸入用カプセル 中用量	エナジア	外用	院外	—
エナジア吸入用カプセル 高用量	エナジア	外用	院外	—
タンニン酸アルブミン「V T R S」原末	タンニン酸アルブミン	内服	院内・院外	—
ミヤBM細粒（1包；1g）	酪酸菌	内服	院内・院外	—
ミヤBM錠	酪酸菌（宮入菌）	内服	院内・院外	—
ラックビー微粒N 1%（1包；1g）	ビフィズス菌	内服	院外	—
ビオスリー配合散	活性生菌製剤	内服	院外	—
ビオスリー配合OD錠	ラクトミン（乳酸菌）	内服	院外	—
ビオフェルミン散剤	ビフィズス菌	内服	院外	—
ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌	内服	院内・院外	—
ジメチコン錠40mg「YD」	ジメチコン	内服	院内・院外	—
【般】ジメチコン錠40mg	ジメチコン	内服	一般名（院外）	—
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	ロペラミド塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	ロペラミド塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
ファモチジン散10%「サワイ」（100mg/g）	ファモチジン	内服	院外	—
【般】ファモチジン散10%（100mg/g）	ファモチジン	内服	一般名（院外）	—
ファモチジンD錠10mg「サワイ」	ファモチジン	内服	院内・院外	—
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	ファモチジン	内服	一般名（院外）	—
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン	内服	院内・院外	—
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	ファモチジン	内服	一般名（院外）	—
アルタットカプセル75mg	ロキサチジンアセタート	内服	院外	—
プロテカジンOD錠10 10mg	ラフチジン	内服	院外	—
★スルピリド錠50mg「CH」	スルピリド	内服	院内・院外	—
【般】スルピリド錠50mg	スルピリド	内服	一般名（院外）	—
【般】スルピリドカプセル50mg	スルピリド	内服	一般名（院外）	—
テプレノン細粒10%「日医工P」（1包；0.5g）	テプレノン	内服	院外	—
【般】テプレノン細粒10%（1包；0.5g）	テプレノン	内服	一般名（院外）	—
テプレノンカプセル50mg「日医工P」	テプレノン	内服	院外	—
【般】テプレノンカプセル50mg	テプレノン	内服	一般名（院外）	—
ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジン	内服	院内・院外	—
レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	内服	院内・院外	—
ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	ランソプラゾール	内服	院内・院外	—
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	ランソプラゾール	内服	一般名（院外）	—
ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	ランソプラゾール	内服	院内・院外	—
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	ランソプラゾール	内服	一般名（院外）	—
ガストローム顆粒66.7%（1包；1.5g）	エカベトナトリウム	内服	院外	—
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	ポラプレジンク	内服	院内・院外	—

パリエット錠10mg	ラベプラゾール	内服	院内・院外	—
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	ラベプラゾールナトリウム	内服	院内・院外	—
【般】ラベプラゾールNa錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	内服	一般名（院外）	—
パリエット錠20mg	ラベプラゾール	内服	院内・院外	—
ラベプラゾールナトリウム錠20mg「サンド」	ラベプラゾールナトリウム	内服	院内・院外	—
【般】ラベプラゾールNa錠20mg	ラベプラゾールナトリウム	内服	一般名（院外）	—
パリエット錠5mg	ラベプラゾール	内服	院内・院外	—
ラベプラゾールナトリウム錠5mg「サンド」	ラベプラゾールナトリウム	内服	院内・院外	—
【般】ラベプラゾールNa錠5mg	ラベプラゾールナトリウム	内服	一般名（院外）	—
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	内服	院内・院外	—
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	内服	院内・院外	—
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム	内服	院内・院外	—
【般】エソメプラゾールカプセル10mg	エソメプラゾール	内服	一般名（院外）	—
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム	内服	院内・院外	—
【般】エソメプラゾールカプセル20mg	エソメプラゾール	内服	一般名（院外）	—
タケキャブ錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	内服	院外	—
タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	内服	院外	—
タケキャブOD錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	内服	院内・院外	—
タケキャブOD錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	内服	院内・院外	—
アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	内服	院内・院外	—
マーズレンS配合顆粒(1包; 0.5g)	アズレンスルホン酸	内服	院内・院外	—
【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒	アズレングルタミン	内服	一般名（院外）	—
リパクレオン顆粒300mg分包	パントチン酸	内服	院内・院外	—
ガラクターゼ散50%(500mg/g)	ガラクトシダーゼ	内服	院外	—
ベリチーム配合顆粒(1包; 0.5g)	ベリチーム	内服	院内・院外	—
つくしA・M配合散(1包; 1.3g)	健胃・消化剤	内服	院内・院外	—
アドソルビン原末	ケイ酸アルミニウム	内服	院内・院外	—
酸化マグネシウム「NP」原末	サンカマグネシウム	内服	院外	—
炭酸水素ナトリウム	重曹	内服	院内・院外	—
酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」	酸化マグネシウム	内服	院内・院外	—
【般】酸化マグネシウム錠250mg	酸化マグネシウム	内服	一般名（院外）	—
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	酸化マグネシウム	内服	院内・院外	—
【般】酸化マグネシウム錠330mg	酸化マグネシウム	内服	一般名（院外）	—
酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」	酸化マグネシウム	内服	院内・院外	—
【般】酸化マグネシウム錠500mg	酸化マグネシウム	内服	一般名（院外）	—
センノシド錠12mg「NIG」	センノシド	内服	院内・院外	—
【般】センノシド錠12mg	センノシド	内服	一般名（院外）	—
グリセリン浣腸「オヲタ」小児用3050%30mL	グリセリン	外用	院内・院外	—
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	グリセリン	外用	院内・院外	—

ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「J G」(1本;10mL)	ピコスルファートナトリウム	内服	院内・院外	—
【般】ピコスルファートNa経口液0.75%	ピコスルファートナトリウム	内服	一般名(院外)	—
アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン	内服	院内・院外	—
アミティーザカプセル12μg	ルビプロストン	内服	院内・院外	—
スインプロイ錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩	内服	院内・院外	—
ゲーフィス錠5mg	エロビキシバット	内服	院内・院外	—
アローゼン顆粒	アローゼン	内服	院内・院外	—
セチロ配合錠	セチロ	内服	院外	—
ビーマス配合錠	カサスラノール・ジオキチルジウムスルホサクシネート	内服	院外	—
モビコール配合内用剤LD 6.8523g1包	マクロゴール	内服	院内・院外	—
モビコール配合内用剤HD 13.7046g1包<HD>	マクロゴール	内服	院内・院外	—
テレミンソフト坐薬2mg	ビサコジル	外用	院内・院外	—
テレミンソフト坐薬10mg	ビサコジル	外用	院内・院外	—
ウルソ顆粒5%(50mg/g)	ウルソデオキシコール酸	内服	院外	—
ウルソデオキシコール酸錠50mg「J G」	ウルソデオキシコール酸	内服	院内・院外	—
【般】ウルソデオキシコール酸錠50mg	ウルソデオキシコール酸	内服	一般名(院外)	—
ウルソデオキシコール酸錠100mg「J G」	ウルソデオキシコール酸	内服	院内・院外	—
【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	ウルソデオキシコール酸	内服	一般名(院外)	—
カイトリル錠1mg	グラニセトロン	内服	院内・院外	—
アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	アプレピタント	内服	院内・院外	—
【般】アプレピタントカプセル80mg	アプレピタント	内服	一般名(院外)	—
アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	アプレピタント	内服	院内・院外	—
【般】アプレピタントカプセル125mg	アプレピタント	内服	一般名(院外)	—
メトクロプラミド錠5mg「N I G」	メトクロプラミド	内服	院内・院外	—
【般】メトクロプラミド錠5mg	メトクロプラミド	内服	一般名(院外)	—
ドンペリドン錠5mg「サワイ」	ドンペリドン	内服	院外	—
【般】ドンペリドン錠5mg	ドンペリドン	内服	一般名(院外)	—
ドンペリドン錠10mg「サワイ」	ドンペリドン	内服	院内・院外	—
【般】ドンペリドン錠10mg	ドンペリドン	内服	一般名(院外)	—
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「サワイ」	トリメブチンマレイン酸塩	内服	院内・院外	—
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩	内服	一般名(院外)	—
ペンタサ顆粒94%	メサラジン	内服	院内・院外	—
アサコール錠400mg	メサラジン	内服	院内・院外	—
リアルダ錠1200mg 1, 200mg	メサラジン	内服	院内・院外	—
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」(10mg/g)	モサプリドクエン酸塩	内服	院外	—
【般】モサプリドクエン酸塩散1%(10mg/g)	モサプリドクエン酸塩	内服	一般名(院外)	—
モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	モサプリドクエン酸塩	内服	院内・院外	—
【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg	モサプリドクエン酸塩	内服	一般名(院外)	—
コロネル細粒83.3%(1包;0.6g)	ポリカルボフィルカルシウム	内服	院内・院外	—

コロネル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム	内服	院内・院外	—
サリグレンカプセル30mg	セビメリン	内服	院外	—
サラジェン錠5mg	ピロカルピン塩酸塩	内服	院外	—
イリボー錠5μg	ラモセトロン	内服	院外	—
アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩	内服	院内・院外	—
★コレチメント錠9mg	ブデソニド	内服	院内・院外	—
★ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	内服	院内・院外	—
リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	内服	院内・院外	—
カログラ錠120mg	カロテグラストメチル	内服	院外	—
複方ヨード・グリセリン	ヨードグリセリン「ケンエー」	外用	院内・院外	—
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(1本; 2g)	デキサメタゾン	外用	院内・院外	—
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%	デキサメタゾン	外用	一般名(院外)	—
アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド	外用	院内・院外	—
サルコートカプセル外用50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	外用	院内・院外	—
SPトローチ0.25mg「明治」	デカリニウム	外用	院内・院外	—
ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン	外用	院内・院外	—
ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン	外用	院内・院外	—
ペンタサ坐剤1g	メサラジン	外用	院内・院外	—
ペンタサ注腸1g	メサラジン	外用	院内・院外	—
★レクタブル2mg注腸フォーム14回 48mg30.8g	ブデソニド	外用	院内・院外	—
サリベートエアゾール 50g	人工唾液	外用	院外	限定
グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン	自己注	院外	—
グロウジェクト皮下注 6mg	ソマトロピン	自己注	院外	—
ジェノトロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン	自己注	院内・院外	—
ミニリンメルトOD錠120μg	デスモプレシン	内服	院外	—
ミニリンメルトOD錠240μg	デスモプレシン	内服	院外	—
ミニリンメルトOD錠60μg	デスモプレシン	内服	院外	—
デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フレリング」125μg	デスモプレシン酢酸塩	外用	院内・院外	—
デスモプレシン・スプレー10協和(1本; 50回分)	デスモプレシン	外用	院外	—
チロナミン錠〔5mcg〕	リオチロニンナトリウム	内服	院外	—
チラーヂンS散0.01%(100μg/g)	レボチロキシン	内服	院外	—
チラーヂンS錠50μg	レボチロキシン	内服	院内・院外	—
チラーヂンS錠25μg	レボチロキシン	内服	院内・院外	—
チラーヂンS錠100μg	レボチロキシン	内服	院外	—
チラーヂンS錠12.5μg	レボチロキシン	内服	院外	—
チラーヂンS錠75μg	レボチロキシン	内服	院外	—
メルカゾール錠5mg	チアマゾール	内服	院内・院外	—
プロパジール錠50mg	プロピルチオウラシル	内服	院内・院外	—
フォルテオ皮下注キット600μg	テリパラチド	自己注	院外	—

テリボン皮下注28. 2 μ g オートインジェクター	テリパラチド	自己注	院内・院外	—
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g 「モチダ」	テリパラチド	自己注	院内・院外	—
オスタバロ皮下注カートリッジ1. 5 m g 0. 75 m L	アバロパラチド	自己注	院外	—
プリモボラン錠5 m g	メテノロン	内服	院内・院外	—
エピペン注射液0. 15 m g	アドレナリン	自己注	院内・院外	—
エピペン注射液0. 3 m g	アドレナリン	自己注	院内・院外	—
ボスミン外用液0. 1 %	アドレナリン	外用	院内・院外	—
★コートリル錠10 m g	ヒドロコルチゾン	内服	院内・院外	—
★フロリネフ錠0. 1 m g	フルドロコルチゾン	内服	院内・院外	—
★デカドロン錠0. 5 m g	デキサメタゾン	内服	院内・院外	—
★レナデックス錠4 m g	デキサメタゾン	内服	院内・院外	—
★デカドロン錠4 m g < 4 m g >	デキサメタゾン	内服	院内・院外	—
★デカドロンエリキシル0. 01 % (0.1mg/mL)	デキサメタゾン	内服	院内・院外	—
★デキサメタゾンエリキシル0. 01 % 「日新」 (0.1mg/mL)	デキサメタゾン	内服	院外	—
【般】デキサメタゾンエリキシル0. 01 % (0.1mg/mL)	デキサメタゾン	内服	一般名 (院外)	—
★リンデロン錠0. 5 m g	ベタメタゾン	内服	院内・院外	—
★リンデロン坐剤1. 0 m g 1 m g	ベタメタゾン	外用	院外	—
★ステロネマ注腸1. 5 m g 1.975mg	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	外用	院外	—
★プレドニゾロン錠「タケダ」5 m g	プレドニゾロン	内服	院内・院外	—
★プレドニゾロン錠1 m g (旭化成)	プレドニゾロン	内服	院内・院外	—
★メドロール錠4 m g	メチルプレドニゾロン	内服	院内・院外	—
★プレドネマ注腸20 m g	プレドニゾロン	外用	院外	—
★セレスタミン配合錠	ベタメタゾン	内服	院外	—
【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	ベタメタゾン	内服	一般名 (院外)	—
★セレスタミン配合シロップ	ベタメタゾン	内服	院外	—
ディビゲル1 m g	エストラジオール	外用	院外	限定
ル・エストロジェル0. 06 % (1本; 80 g)	エストラジオール	外用	院外	—
エストラーナテープ0. 72 m g 9 c m 2	エストラジール	外用	院外	—
プロセキソール錠0. 5 m g	エチニルエストラジオール	内服	院外	—
エストリール錠100 γ	エストリオール	内服	院外	—
★プロスターール錠25 25 m g	クロルマジノン酢酸エステル	内服	院内・院外	—
メトキシプロゲステロン酢酸エステル錠2. 5 m g 「F」	メドロキシプロゲステロン	内服	院外	—
【般】メトキシプロゲステロン酢酸エステル錠2. 5 m g	メドロキシプロゲステロン	内服	一般名 (院外)	—
★メトキシプロゲステロン酢酸エステル錠200 m g 「F」	メドロキシプロゲステロン	内服	院外	—
【般】メトキシプロゲステロン酢酸エステル錠200 m g	メドロキシプロゲステロン	内服	一般名 (院外)	—
デュファストン錠5 m g	ジドロゲステロン	内服	院外	—
プレマリン錠0. 625 m g	エストロゲン	内服	院外	—
プラノバル配合錠	プラノバル	内服	院外	—
フリウエル配合錠LD「モチダ」	フリウエル	内服	院外	—

ルナベル配合錠U L D	ルナベル	内服	院外	—
ヤーズ配合錠	ド [®] ロスピ [®] レノ [®] ・エチニルエストラジ [®] オール	内服	院外	—
ヤーズフレックス配合錠	ド [®] ロスピ [®] レノ [®] ・エチニルエストラジ [®] オール	内服	院外	—
ジェミーナ配合錠	ジェミーナ	内服	院外	—
メノエイドコンビパッチ	エストラジ [®] オール/酢酸 [®] ル [®] エチステレン	外用	院外	—
カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」	カリジノゲナーゼ	内服	院外	—
カルナクリン錠50 50単位	カリジノゲナーゼ	内服	院内・院外	—
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	カリジノゲナーゼ	内服	院外	—
【般】カリジノゲナーゼ錠50単位	カリジノゲナーゼ	内服	一般名（院外）	—
★ヒューマリンR注100単位／mL（1本；10mL）	インスリン	自己注	院内・院外	—
★ノボリンN注フレックスペン 300単位	インスリン	自己注	院内・院外	—
★イノレット30R 300単位	インシュリン	自己注	院外	—
★ノボリン30R注フレックスペン 300単位	インスリン	自己注	院内・院外	—
★ノボリンR注フレックスペン 300単位	インスリン	自己注	院内・院外	—
★ヒューマログ注カート 300単位	インスリン	自己注	院外	—
★ヒューマログ注100単位／mL（1本；10mL）	インスリン	自己注	院内・院外	限定
★ヒューマログミックス25注カート 300単位	インスリン	自己注	院外	—
★ヒューマログミックス50注カート 300単位	インスリン	自己注	院外	—
★ルムジェブ注100単位／mL（1本；10mL）	リスプロ	自己注	院外	—
★ルムジェブ注カート 300単位	リスプロ	自己注	院外	—
★ヒューマログ注ミリオペン 300単位	インスリン	自己注	院内・院外	—
★ヒューマログミックス25注ミリオペン 300単位	インスリン	自己注	院外	—
★ヒューマログミックス50注ミリオペン 300単位	インスリン	自己注	院内・院外	—
★ヒューマログ注ミリオペン HD 300単位	インスリン	自己注	院内・院外	限定
★ルムジェブ注ミリオペン 300単位	インスリン リスプロ	自己注	院内・院外	—
★ルムジェブ注ミリオペン HD 300単位	リスプロ	自己注	院外	—
★ノボラピッド注 ペンフィル 300単位	ノボラピッド ペンフィル	自己注	院外	—
★ノボラピッド注100単位／mL（1本；10mL）	インスリン	自己注	院内・院外	限定
★フィアスプ注バイアル100単位/mL（1本；10mL）	インスリン	自己注	院内・院外	—
★ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位	インスリン	自己注	院内・院外	—
★ノボラピッド注 イノレット 300単位	インシュリン	自己注	院外	—
★ノボラピッド注 フレックスタッチ 300単位	インスリン	自己注	院内・院外	—
★フィアスプ注 フレックスタッチ 300単位	インスリンアスパルト	自己注	院内・院外	—
★ランタスXR注ソロスター 450単位/1.5mL	インスリン [®] グル [®] ラルギン	自己注	院内・院外	—
★レベミル注 フレックスペン 300単位	インスリン	自己注	院内・院外	—
★アピドラ注カート 300単位	インスリン	自己注	院外	—
★アピドラ注ソロスター 300単位	インスリン	自己注	院外	—
★トレシーバ注 ペンフィル 300単位	トレシーバ注 ペンフィル	自己注	院外	—
★トレシーバ注 フレックスタッチ 300単位	インスリン	自己注	院内・院外	—

★インスリン グラキノンBS注カート「リリ」 300単位	インスリン グラキノン	自己注	院内・院外	—
★インスリン グラキノンBS注ミリオペン「リリ」 300単位	インスリン グラキノン	自己注	院内・院外	—
★インスリン リスプロBS注 カート HU「サファイ」 300単位	リスプロ	自己注	院内・院外	—
★インスリン リスプロBS注 ヨロスター-HU「サファイ」 300単位	インスリン リスプロ	自己注	院内・院外	—
★インスリン アスパルトBS注 カート NR「サファイ」 300単位	インスリン	自己注	院外	—
★インスリン アスパルトBS注 ヨロスター NR「サファイ」 300単位	インスリン	自己注	院外	—
★ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 300単位	インスリン	自己注	院内・院外	—
バクスマー一点鼻粉末剤 3mg	グルカゴン	外用	院内・院外	—
ボンゾール錠 100mg	ダナゾール	内服	院内・院外	—
クロミッド錠 50mg	クロミッド	内服	院外	—
プロペシア錠 0.2mg	フィナステリド	内服	院外	—
プロペシア錠 1mg	フィナステリド	内服	院外	—
ジェノゲスト錠 1mg	ジェノゲスト	内服	院外	—
ジェノゲスト錠 0.5mg 「モチダ」 0.5mg	ジェノゲスト	内服	院外	—
【般】ジェノゲスト錠 0.5mg	ジェノゲスト	内服	一般名（院外）	—
デュタステリドカプセル 0.5mg AV 「武田テバ」	デュタステリド	内服	院内・院外	—
【般】デュタステリドカプセル 0.5mg : AV	デュタステリド	内服	一般名（院外）	—
サムスカOD錠 30mg	トルバプタン	内服	院外	—
レルミナ錠 40mg	レルゴリクス	内服	院外	—
★リベルサス錠 3mg	セマグルチド	内服	院内・院外	—
★リベルサス錠 7mg	セマグルチド	内服	院内・院外	—
★リベルサス錠 14mg	セマグルチド	内服	院外	—
★ビクトーザ皮下注 18mg 3mL	リラグルチド	自己注	院内・院外	—
★バイエッタ皮下注 5μg ペン 300	エキセナチド	自己注	院内・院外	—
★バイエッタ皮下注 10μg ペン 300	エキセナチド	自己注	院内・院外	—
★リキスミア皮下注 300μg 3mL	リキシセナチド	自己注	院内・院外	—
★トルリシティ皮下注 0.75mg アテオス 0.5mL	デュラグルチド	自己注	院内・院外	—
★オゼンピック皮下注 2mg 1.5mL	セマグルチド	自己注	院内・院外	—
★マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	自己注	院内・院外	—
★マンジャロ皮下注 5mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	自己注	院内・院外	—
★マンジャロ皮下注 7.5mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	自己注	院外	—
★マンジャロ皮下注 10mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	自己注	院外	—
★マンジャロ皮下注 12.5mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	自己注	院外	—
★マンジャロ皮下注 15mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	自己注	院外	—
ブセレリン点鼻液 0.15% 「ILS」 15.75mg/10mL	ブセレリン	外用	院内・院外	—
【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液 0.15% (1瓶;10mL)	ブセレリン	外用	一般名（院外）	—
クロラムフェニコール膣錠 100mg 「F」	クロラムフェニコール	外用	院内・院外	—
エストリール膣錠 0.5mg	エストリオール	外用	院内・院外	—
フラジール膣錠 250mg	メトロニダゾール	外用	院内・院外	—

オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	オキシコナゾール	外用	院内・院外	—
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」	メチルエルゴメトリン	内服	院内・院外	—
アンジュ28錠	レボ・ルゲ・ストレル・エチニルエストラジオール	内服	院外	—
ポステリザン〔強力〕（軟膏）（1本；2g）	ポステリザン	外用	院内・院外	—
ボラザG坐剤	トリベノシド/リドカイン	外用	院外	—
ネリザ坐剤	ジフルコルトロン/リドカイン	外用	院内・院外	—
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	ジフルコルトロン/リドカイン	外用	一般名（院外）	—
ウロカルン錠225mg	ウラジロガシエキス	内服	院内・院外	—
フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	フラボキサート	内服	院内・院外	—
【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg	フラボキサート	内服	一般名（院外）	—
セルニルトン錠	セルニチンポ・レンエキス	内服	院外	—
リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	リトドリン	内服	院内・院外	—
【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	リトドリン	内服	一般名（院外）	—
バップフォー細粒2% (20mg/g)	プロピペリン	内服	院外	—
バップフォー錠20	プロピペリン	内服	院外	—
【般】プロピペリン塩酸塩錠20mg	プロピペリン塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	タムスロシン	内服	院内・院外	—
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
ナフトピジルOD錠50mg「タカタ」	ナフトピジル	内服	院内・院外	—
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠50mg	ナフトピジル	内服	一般名（院外）	—
ナフトピジルOD錠75mg「タカタ」	ナフトピジル	内服	院内・院外	—
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg	ナフトピジル	内服	一般名（院外）	—
ナフトピジルOD錠25mg「タカタ」	ナフトピジル	内服	院外	—
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg	ナフトピジル	内服	一般名（院外）	—
バイアグラ錠50mg	シルデナフィル	内服	院外	—
レビトラ錠10mg	レビトラ	内服	院外	—
シアリス錠10mg	タダラフィル	内服	院外	—
シアリス錠20mg	タダラフィル	内服	院外	—
シロドシンOD錠2mg「DSEP」	シロドシン	内服	院外	—
【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mg	シロドシン	内服	一般名（院外）	—
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	内服	院内・院外	—
【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg	シロドシン	内服	一般名（院外）	—
ベシケアOD錠2.5mg	ソリフェナシン	内服	院外	—
ベシケアOD錠5mg	ソリフェナシン	内服	院内・院外	—
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	イミダフェナミン	内服	院内・院外	—
【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	イミダフェナミン	内服	一般名（院外）	—
ベタニス錠50mg	ミラベグロン	内服	院内・院外	—
ザルティア錠2.5mg	タダラフィル	内服	院外	—
タダラフィル錠2.5mgZA「ゾエ」（先発名ザルティア）	タダラフィル	内服	院外	—

【般】 タダラフィル錠 2.5 mg : Z A (先発名ザルティア)	タダラフィル	内服	一般名 (院外)	—
ザルティア錠 5 mg	タダラフィル	内服	院外	—
タダラフィル錠 5 mg Z A 「シエ」 (先発名ザルティア)	タダラフィル	内服	院外	—
【般】 タダラフィル錠 5 mg : Z A (先発名ザルティア)	タダラフィル	内服	一般名 (院外)	—
ベオーバ錠 50 mg	ビベグロン	内服	院内・院外	—
エビプロスタット配合錠 DB	エビプロスタット配合錠 DB	内服	院内・院外	—
ネオキシテープ 73.5 mg	オキシブチニン塩酸塩	外用	院内・院外	—
イソジンゲル 10% (1本; 90 g)	ポピドンヨード	外用	院内・院外	—
ポピドンヨード消毒液 10% 「ケンエー」	ポピドンヨード	外用	院内・院外	—
プリビシー液 0.02% (1本; 500 mL)	塩化ベンザルコニウム	外用	院内・院外	—
マスキ水 [0.05 W/V%] (1本; 500 mL)	グルコン酸クロルヘキシジン	外用	院内・院外	—
ゲーベッククリーム 1% (1本; 50 g)	スルファジアジン銀	外用	院内・院外	—
フシジンレオ軟膏 2% 20 mg (1本; 10 g)	フシジンレオ	外用	院外	—
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 「F」 1mg(1本; 10g)	ゲンタマイシン	外用	院内・院外	—
クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1% 「サワイ」 (1本; 10 g)	クリンダマイシンリン酸エステル	外用	院内・院外	—
【般】 クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1%	クリンダマイシンリン酸エステル	外用	一般名 (院外)	—
アクアチム軟膏 1% (1本; 10 g)	ナジフロキサシン	外用	院外	—
ゼビアックスローション 2% (1本; 10 g)	オゼノキサシン	外用	院内・院外	—
ハイセチン P 軟膏 (1本; 25 g)	クロラムフェニコール	外用	院内・院外	—
レスタミンコーワクリーム 1%	ジフェンヒドラミン	外用	院内・院外	—
ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1% (1本; 10g)	ジフルコルトロン	外用	院外	—
ネリゾナソリューション 0.1% (1本; 10mL)	ジフルコルトロン吉草酸エステル	外用	院外	—
リンデロン-V 軟膏 0.12% (1本; 5 g)	ベタメタゾン	外用	院内・院外	—
リンデロン-V クリーム 0.12% (1本; 5 g)	ベタメタゾン	外用	院内・院外	—
ドレニゾンテープ 4 µg / cm ² 0.3mg 7.5cm × 10cm	フルドロキシコルチド	外用	院内・院外	—
デルモベート軟膏 0.05% (1本; 5 g)	クロベタゾール	外用	院内・院外	—
デルモベートスカルプローション 0.05% (1本; 10g)	クロベタゾール	外用	院外	—
コムクロシャンプー 0.05% (125 g 個)	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外用	院外	—
ロコイド軟膏 0.1% (1本; 5 g)	ヒドロコルチゾン	外用	院内・院外	—
ロコイドクリーム 0.1% (1本; 5 g)	ヒドロコルチゾン	外用	院内・院外	—
キンダベート軟膏 0.05%	クロベタゾン酪酸エステル	外用	院外	限定
マイザー軟膏 0.05%	ジフルプレドナート	外用	院外	—
メサデルム軟膏 0.1% (1本; 5 g)	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	外用	院外	—
メサデルムローション 0.1% (1本; 10 g)	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	外用	院外	—
アルメタ軟膏 0.1% (1本; 5 g)	アルクロメタゾンプロピオン酸エ	外用	院外	限定
エクラープラスター 20 µg / cm ² 1.5mg 7.5 × 10cm	デプロドンプロピオン酸エステル	外用	院外	—
アンテベート軟膏 0.05% (1本; 5 g)	ベタメタゾン	外用	院内・院外	—
アンテベートローション 0.05% (1本; 10 g)	ベタメタゾン	外用	院内・院外	—
リンデロン-V G 軟膏 0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	外用	院外	—

リンデロン-VGローション（1本；10mL）	リンデロン	外用	院内・院外	—
亜鉛華軟膏	アエンカナンコウ	外用	院内・院外	—
アズノール軟膏0.033%（1本；20g）	アズレンスルホン酸ナトリウム	外用	院内・院外	—
インテバン外用液1%（1本；50mL）	インドメタシン	外用	院内・院外	—
オイラックスクリーム10%（1本；10g）	クロタミトン	外用	院内・院外	—
コンベッククリーム5%（1本；10g）	ウフェナマート	外用	院外	—
モーラステープL40mg 10cm×14cm（1包；7枚）	ケトプロフェン	外用	院内・院外	—
モーラスパップXR120mg 10cm×14cm（1包；7枚）	ケトプロフェン	外用	院内・院外	—
モーラスパップXR240mg 20cm×14cm（1包；7枚）	ケトプロフェン	外用	院外	—
ボルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	外用	院外	—
ロキソニンゲル1%（1本；25g）	ケトプロフェン	外用	院内・院外	—
ロキソニンテープ100mg 10cm×14cm（1包；7枚）	ロキソプロフェン	外用	院内・院外	—
オイラックスHクリーム（1本；5g）	オイラックス	外用	院内・院外	—
グリメサゾン軟膏（1本；5g）	デキサメタゾン	外用	院外	—
フェノール・亜鉛華リニメント	フェノール亜鉛華リニメント	外用	院内・院外	—
ユベラ軟膏（1本；56g）	トコフェロール・ビタミンA油	外用	院外	—
MS温シップ「タイハウ」（1包；100g/5枚）	オンシップ	外用	院内・院外	—
エキザルベ（1本；5g）	エキザルベ	外用	院内・院外	—
ロコアテープ 10cm×14cm（1包；7枚）	エスフルルビプロフェン	外用	院外	—
サリチル酸ワセリン軟膏東豊〔5%〕	サリチル酸ワセリン	外用	院内・院外	—
オキナゾールクリーム1%（1本；10g）	オキシコナゾール硝酸塩	外用	院外	—
ケトコナゾールクリーム2%「JG」（1本；10g）	ケトコナゾール	外用	院外	—
【般】ケトコナゾールクリーム2%	ケトコナゾール	外用	一般名（院外）	—
ケトコナゾールローション2%「JG」（1本；10g）	ケトコナゾール	外用	院内・院外	—
【般】ケトコナゾール外用液2%	ケトコナゾール	外用	一般名（院外）	—
ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」（1本；10g）	ラノコナゾール	外用	院内・院外	—
ルリコン軟膏1%（1本；10g）	ルリコナゾール	外用	院内・院外	—
ゼフナートクリーム2%（1本；10g）	リラナフタート	外用	院外	—
スピール膏M 25cm ²	サリチル酸	外用	院外	—
イオウ・カンフルローション（1本；100mL）	イオウカンフル	外用	院外	—
尿素クリーム10%「日医工」（1本；20g）	尿素剤	外用	院内・院外	—
【般】尿素クリーム10%	尿素剤	外用	一般名（院外）	—
フロジン外用液5%（1本；30mL）	カルプロニウム	外用	院外	—
ドボネックス軟膏50μg/g 0.005%（1本；10g）	カルシポトリオール	外用	院外	—
オキサロール軟膏25μg/g 0.0025%（1本；10g）	マキサカルシトール	外用	院内・院外	—
オキサロールローション25μg/g 0.0025%（1本；10g）	マキサカルシトール	外用	院内・院外	—
レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン	内服	院外	—
アクトシン軟膏3%（1本；30g）	ブクラデシンナトリウム	外用	院内・院外	—
カデックス軟膏0.9%（1本；40g）	ヨウ素	外用	院内・院外	—

プロスタンディン軟膏0.003% (1本; 10g)	アルプロスタジル	外用	院内・院外	—
プロトピック軟膏0.1% (1本; 5g)	タクロリムス	外用	院外	—
プロトピック軟膏0.03%小児用 (1本; 5g)	タクロリムス	外用	院外	—
フィブラストスプレー500	トラフェルミン	外用	院内・院外	—
ディフェリンゲル0.1% (1本; 15g)	アダパレン	外用	院内・院外	—
ベピオゲル2.5% (1本; 15g)	過酸化ベンゾイル	外用	院外	—
ベピオローション2.5% (1本; 15g)	過酸化ベンゾイル	外用	院外	—
ロゼックスゲル0.75% (1本; 15g)	メトロニダゾール	外用	院外	—
ロゼックスゲル0.75% (1本; 50g)	メトロニダゾール	外用	院内・院外	—
コレクチム軟膏0.5% (1本; 5g)	デルゴシチニブ	外用	院外	—
コレクチム軟膏0.25% (1本; 5g)	デルゴシチニブ	外用	院外	—
モイゼルト軟膏0.3% (1本; 10g)	ジファミラスト	外用	院外	—
モイゼルト軟膏1% (1本; 10g)	ジファミラスト	外用	院外	—
ネグミンシュガー軟膏 (1本; 100g)	ポビドンヨード	外用	院内・院外	—
【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏	ポビドンヨード	外用	一般名 (院外)	—
ドボベット軟膏	ドボベット	外用	院外	—
ドボベットゲル	ドボベット	外用	院外	—
ドボベットフォーム (1本; 60g)	ドボベット	外用	院外	—
マーデュオックス軟膏 (1本; 10g)	マーデュオックス	外用	院外	—
エピデュオゲル (1本; 15g)	アダパレン	外用	院外	—
ネオステリングリーンうがい液0.2% (1本; 40mL)	ベンゼトニウム	外用	院内・院外	—
セファランチン末1% (10mg/g)	セファランチン	内服	院外	—
セファランチン錠1mg	セファランチン	内服	院内・院外	—
ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	プロプラノロール塩酸塩	内服	院内・院外	—
チョコラA滴0.1万単位/滴 (30,000単位/mL)	レチノール	内服	院外	—
アルファロール散1μg/g	アルファカルシドール	内服	院外	限定
アルファカルシドールカプセル0.25μg「NIG」	アルファカルシドール	内服	院内・院外	—
【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg	アルファカルシドール	内服	一般名 (院外)	—
アルファカルシドールカプセル1μg「NIG」	アルファカルシドール	内服	院外	—
【般】アルファカルシドールカプセル1μg	アルファカルシドール	内服	一般名 (院外)	—
アルファロール内用液0.5μg/mL (1本; 10mL)	アルファカルシドール	内服	院外	—
カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」	カルシトリオール	内服	院内・院外	—
【般】カルシトリオールカプセル0.25μg	カルシトリオール	内服	一般名 (院外)	—
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」	エルデカルシトール	内服	院内・院外	—
【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg	エルデカルシトール	内服	一般名 (院外)	—
チガソнкаプセル10	エトレチナート	内服	院内・院外	—
25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン塩酸塩	内服	院外	—
ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 (100mg/g)	ニコチンサンアミド	内服	院内・院外	—
パンテチン散20%「テバ」 (200mg/g)	パンテチン	内服	院内・院外	—

パンテチン散 20%「N I G」(200mg/g)	パンテチン	内服	院内・院外	—
【般】パンテチン散 20% (200mg/g)	パンテチン	内服	一般名 (院外)	—
ピリドキサル錠 10mg「イセイ」	ピリドキサル	内服	院内・院外	—
フォリアミン錠 5mg	ヨウサン	内服	院内・院外	—
メチコバル錠 500μg	メコバラミン	内服	院内・院外	—
ハイシー顆粒 25% (1包; 1g)(250mg/g)	アスコルビン酸	内服	院外	—
トコフェロール酢酸エステル顆粒 20%「ツルハ」(200mg/g)	トコフェロール酢酸エステル	内服	院外	—
カチーフN散 10mg/g	フィトナジオン	内服	院外	—
カチーフN錠 5mg	フィトナジオン	内服	院外	—
メナテトレノンカプセル 15mg「CH」	メナテトレノン	内服	院内・院外	—
【般】メナテトレノンカプセル 15mg	メナテトレノン	内服	一般名 (院外)	—
ノイロビタン配合錠 (ビタミンB1・B2・B6・B12製剤)	ビタミンB	内服	院内・院外	—
シナール配合顆粒 (1包; 1g)	ビタミンC	内服	院外	—
シナール配合錠	ビタミンC	内服	院内・院外	—
パンピタン末〔調剤用〕	ビタミン総合	内服	院内・院外	—
ビオチン散 0.2%「フソー」(2mg/g)	ビオチン	内服	院外	—
乳酸カルシウム「V T R S」原末	乳酸カルシウム	内服	院内・院外	—
アスパラ-C A錠 200	カルシウム	内服	院外	—
デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール	内服	院内・院外	—
ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	内服	院内・院外	—
ヨウレチン錠「100」 100μg	ヨウ素レシチン	内服	院外	—
フェロ・グラデュメット錠 105mg	リュウサンテツ	内服	院内・院外	—
フェルムカプセル 100mg 鉄 100mg	フマル酸第一鉄	内服	院外	—
インクレミンシロップ 5%	ピロリン酸第二鉄	内服	院内・院外	—
フェロミア顆粒 8.3% (50mg/0.6g)	第一鉄	内服	院外	限定
クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3%「ツルハ」(50mg/0.6g)	第一鉄	内服	院外	—
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8.3%(鉄として)	第一鉄	内服	一般名 (院外)	—
クエン酸第一鉄Na錠 50mg「N I G」 鉄 50mg	第一鉄	内服	院内・院外	—
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg (鉄として)	クエン酸第一鉄ナトリウム	内服	一般名 (院外)	—
アスパラカリウム散 50% (500mg/g)	アスパラギン酸カリウム	内服	院内・院外	—
アスパラカリウム錠 300mg	アスパラギン酸カリウム	内服	院内・院外	—
ソリタ-T配合顆粒 3号 4g	ソリタ	内服	院内・院外	—
リーバクト配合顆粒 4.15g	リーバクト	内服	院内・院外	—
リーバクト配合経口ゼリー 20g	分岐鎖アミノ酸	内服	院外	—
エレンタール配合内用剤 (1包; 80g 300kcal)	エレンタール	内服	院内・院外	—
エレンタールP 乳幼児用配合内用剤 (1包; 40g 156kcal)	エレンタール	内服	院外	—
アミノレバンEN配合散 (1包; 50g 200kcal)	アミノレバンEN	内服	院内・院外	—
エンシュア・リキッド (1缶; 250mL 250kcal)	エンシュア	内服	院外	—
エンシュア・H (1缶; 250mL 375kcal)	エンシュア	内服	院外	—

ラコールNF配合経腸用液（1包；200mL 200kcal）	ラコール	内服	院内・院外	—
ラコールNF配合経腸用液（1包；400mL 400kcal）（ミルク味）	ラコール	内服	院内・院外	—
ラコールNF配合経腸用半固形剤（1包；300g 300kcal）	ラコール	内服	院内・院外	—
エネーボ配合経腸用液（1缶；250mL 300kcal）	エネーボ	内服	院外	—
イノラス配合経腸用液（1包；187.5mL 300kcal）	イノラス	内服	院内・院外	—
エルネオパNF 1号輸液 1500mL	エルネオパ	自己注	院内・院外	限定
エルネオパNF 2号輸液 1000mL	エルネオパ	自己注	院内・院外	限定
エルネオパNF 2号輸液 1500mL	エルネオパ	自己注	院内・院外	限定
エルネオパNF 2号輸液 2000mL	エルネオパ	自己注	院内・院外	限定
生理食塩水 500mL	セイショク	外用	院内・院外	—
生食注シリンジ「テルモ」 10mL	セイショクチュウ	自己注	院内・院外	限定
生食注シリンジ「オーツカ」 20mL	セイショクチュウ	自己注	院内・院外	限定
YDソリターT 1号 輸液 500mL	電解質液（開始液）	自己注	院内・院外	限定
YDソリターT 3号 輸液 500mL	電解質液（維持液）	自己注	院内・院外	限定
YDソリターT 3号 G 輸液 500mL	電解質液（維持液7.5%糖加）	自己注	院内・院外	限定
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	内服	院内・院外	—
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	内服	一般名（院外）	—
トランサミン散50% (500mg/g)	トラネキサム酸	内服	院内・院外	—
【般】トラネキサム酸錠250mg	トラネキサム酸	内服	一般名（院外）	—
トラネキサム酸シロップ5%「NIG」	トラネキサム酸	内服	院外	—
【般】トラネキサム酸シロップ5%	トラネキサム酸	内服	一般名（院外）	—
★ワーフアリン顆粒0.2% (2mg/g)	ワルファリンカリウム	内服	院内・院外	—
★ワーフアリン錠 1mg	ワルファリンカリウム	内服	院内・院外	—
★ワーフアリン錠 1mg	ワルファリンカリウム	内服	院内・院外	限定
★ワーフアリン錠 5mg	ワルファリンカリウム	内服	院外	—
★ワーフアリン錠 0.5mg	ワルファリンカリウム	内服	院外	—
ヘパリンNa注射液100単位/mLシリンジ「オーツカ」 5mL	ヘパリンナトリウム	自己注	院内・院外	限定
★プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエチキレート	内服	院内・院外	—
★プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエチキレート	内服	院内・院外	—
★リクシアナOD錠15mg	エドキサバン	内服	院内・院外	—
★リクシアナOD錠30mg	エドキサバン	内服	院内・院外	—
★リクシアナOD錠60mg	エドキサバン	内服	院内・院外	—
★イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	内服	院内・院外	—
★イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	内服	院内・院外	—
★エリキ्यूース錠2.5mg	アピキサバン	内服	院内・院外	—
★エリキ्यूース錠5mg	アピキサバン	内服	院内・院外	—
ヒルドイドソフト軟膏0.3%（1本；25g）	ヒルドイドソフト	外用	院外	—
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」（1本；25g）	ヘパリン類似物質	外用	院内・院外	—
ヒルドイドローション0.3%（1本；50g）	ヒルドイド	外用	院外	—

ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(1本; 50g)	ヘパリン類似物質	外用	院内・院外	—
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%	ヘパリン類似物質	外用	一般名(院外)	—
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(1本; 100g)	ヘパリン類似物質	外用	院内・院外	—
ヒルドイドフォーム0.3%(1缶; 92g)	ヒルドイド	外用	院外	—
★チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」	チクロピジン塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	チクロピジン塩酸塩	内服	一般名(院外)	—
★シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	シロスタゾール	内服	院内・院外	—
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	シロスタゾール	内服	一般名(院外)	—
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロストアルファデクス	内服	院内・院外	—
【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	リマプロストアルファデクス	内服	一般名(院外)	—
ベラプロストNa錠20μg「YD」	ベラプロスト	内服	院内・院外	—
【般】ベラプロストNa錠20μg	ベラプロスト	内服	一般名(院外)	—
アンプラーグ錠100mg	サルボグレラート	内服	院内・院外	—
★バイアスピリン錠100mg	アスピリン	内服	院内・院外	—
★クロピドグレル錠25mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	内服	院内・院外	—
【般】クロピドグレル錠25mg	クロピドグレル硫酸塩	内服	一般名(院外)	—
★クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	内服	院内・院外	—
【般】クロピドグレル錠75mg	クロピドグレル硫酸塩	内服	一般名(院外)	—
★エフィエント錠3.75mg	プラスグレル	内服	院内・院外	—
★エフィエント錠2.5mg	プラスグレル	内服	院内・院外	—
★ブリリント錠60mg	チカグレロル	内服	院外	—
★コンプラビン配合錠	コンプラビン	内服	院外	—
★タケルダ配合錠	タケルダ	内服	院外	—
★キャブピリン配合錠	アスピリン/ボノプラザン	内服	院外	—
グリチロン配合錠	グリチロン	内服	院内・院外	—
タチオン錠50mg	グルタチオン	内服	院外	—
メタルカプターゼカプセル100mg	D-ペニシラミン	内服	院内・院外	—
クレメジン速崩錠500mg(1包; 4錠)	球形吸着炭	内服	院内・院外	—
★ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム	内服	院内・院外	—
★ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム	内服	院外	—
ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物	内服	院外	—
酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	内服	院内・院外	—
【般】酢酸亜鉛錠25mg	酢酸亜鉛水和物	内服	一般名(院外)	—
ノベルジン錠50mg	酢酸亜鉛水和物	内服	院外	—
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	内服	院外	—
【般】酢酸亜鉛錠50mg	酢酸亜鉛水和物	内服	一般名(院外)	—
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	デフェラシロクス	内服	院内・院外	—
【般】デフェラシロクス顆粒90mg	デフェラシロクス	内服	一般名(院外)	—
デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス	内服	院内・院外	—

【般】デフェラシロクス顆粒 360mg	デフェラシロクス	内服	一般名（院外）	—
コルヒチン錠 0.5mg 「タカタ」	コルヒチン	内服	院内・院外	—
ベネシッド錠 250mg	プロベネシド	内服	院外	限定
アロプリノール錠 100mg 「ニプロ」	アロプリノール	内服	院内・院外	—
【般】アロプリノール錠 100mg	アロプリノール	内服	一般名（院外）	—
【般】アロプリノール錠 100mg	アロプリノール	内服	一般名（院外）	—
ベンズブロマロン錠 25mg 「NIG」	ベンズブロマロン	内服	院外	—
【般】ベンズブロマロン錠 25mg	ベンズブロマロン	内服	一般名（院外）	—
フェブキソスタット錠 10mg 「DSEP」	フェブキソスタット	内服	院内・院外	—
【般】フェブキソスタット錠 10mg	フェブキソスタット	内服	一般名（院外）	—
フェブキソスタット錠 20mg 「DSEP」	フェブキソスタット	内服	院内・院外	—
【般】フェブキソスタット錠 20mg	フェブキソスタット	内服	一般名（院外）	—
フェブキソスタット錠 40mg 「DSEP」	フェブキソスタット	内服	院外	—
【般】フェブキソスタット錠 40mg	フェブキソスタット	内服	一般名（院外）	—
ウリアデック錠 20mg	トピロキソスタット	内服	院外	—
ウリアデック錠 40mg	トピロキソスタット	内服	院外	—
ウリアデック錠 60mg	トピロキソスタット	内服	院外	—
ユリス錠 0.5mg	ドチヌラド	内服	院内・院外	—
ユリス錠 1mg	ドチヌラド	内服	院内・院外	—
ユリス錠 2mg	ドチヌラド	内服	院内・院外	—
クエンメット配合錠	クエン酸	内服	院内・院外	—
★グリベンクラミド錠 1.25mg 「トーワ」	グリベンクラミド	内服	院外	—
【般】グリベンクラミド錠 1.25mg	グリベンクラミド	内服	一般名（院外）	—
★グリベンクラミド錠 2.5mg 「トーワ」	グリベンクラミド	内服	院外	—
【般】グリベンクラミド錠 2.5mg	グリベンクラミド	内服	一般名（院外）	—
★グリクラジド錠 40mg 「NP」	グリクラジド	内服	院外	—
【般】グリクラジド錠 40mg	グリクラジド	内服	一般名（院外）	—
★グリクラジド錠 20mg 「NP」	グリクラジド	内服	院内・院外	—
【般】グリクラジド錠 20mg	グリクラジド	内服	一般名（院外）	—
★グリメピリド錠 1mg 「Me」 1mg	グリメピリド	内服	院内・院外	—
【般】グリメピリド錠 1mg	グリメピリド	内服	一般名（院外）	—
★グリメピリド錠 3mg 「Me」 3mg	グリメピリド	内服	院内・院外	—
【般】グリメピリド錠 3mg	グリメピリド	内服	一般名（院外）	—
★グリメピリド錠 0.5mg 「Me」 0.5mg	グリメピリド	内服	院外	—
【般】グリメピリド錠 0.5mg	グリメピリド	内服	一般名（院外）	—
【般】グリメピリド口腔内崩壊錠 1mg	グリメピリド	内服	一般名（院外）	—
【般】グリメピリド口腔内崩壊錠 3mg	グリメピリド	内服	一般名（院外）	—
【般】グリメピリド口腔内崩壊錠 0.5mg	グリメピリド	内服	一般名（院外）	—
★メトグルコ錠 250mg	メトホルミン	内服	院外	—

★メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT「DSPB」	メトホルミン塩酸塩	内服	院内・院外	—
★メトグルコ錠 500mg	メトホルミン	内服	院外	—
★メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT「DSPB」	メトホルミン塩酸塩	内服	院外	—
【般】メトホルミン塩酸塩錠 500mg : MT	メトホルミン塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
★ボグリボースOD錠 0.2mg「武田テバ」	ボグリボース	内服	院内・院外	—
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠 0.2mg	ボグリボース	内服	一般名（院外）	—
★ボグリボースOD錠 0.3mg「武田テバ」	ボグリボース	内服	院内・院外	—
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠 0.3mg	ボグリボース	内服	一般名（院外）	—
★ナテグリニド錠 30mg「テバ」	ナテグリニド	内服	院外	—
【般】ナテグリニド錠 30mg	ナテグリニド	内服	一般名（院外）	—
★ナテグリニド錠 90mg「テバ」	ナテグリニド	内服	院内・院外	—
【般】ナテグリニド錠 90mg	ナテグリニド	内服	一般名（院外）	—
★ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」	ピオグリタゾン塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】ピオグリタゾン錠 15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
★ピオグリタゾン錠 30mg「武田テバ」	ピオグリタゾン塩酸塩	内服	院外	—
【般】ピオグリタゾン錠 30mg	ピオグリタゾン塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
★グルファスト錠 10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	内服	院外	—
★セイブル錠 50mg	ミグリトール	内服	院内・院外	—
★グラクティブ錠 25mg	シタグリプチン	内服	院外	—
★ジャヌビア錠 25mg	シタグリプチン	内服	院外	—
★グラクティブ錠 50mg	シタグリプチン	内服	院外	—
★ジャヌビア錠 50mg	シタグリプチン	内服	院内・院外	—
★エクア錠 50mg	ビルダグリプチン	内服	院内・院外	—
★ネシーナ錠 12.5mg	アログリプチン	内服	院外	—
★ネシーナ錠 25mg	アログリプチン	内服	院外	—
★シュアポスト錠 0.25mg	レパグリニド	内服	院内・院外	—
★レパグリニド錠 0.25mg「サワイ」	レパグリニド	内服	院外	—
【般】レパグリニド錠 0.25mg	レパグリニド	内服	一般名（院外）	—
★シュアポスト錠 0.5mg	レパグリニド	内服	院内・院外	—
★レパグリニド錠 0.5mg「サワイ」	レパグリニド	内服	院外	—
【般】レパグリニド錠 0.5mg	レパグリニド	内服	一般名（院外）	—
★トラゼンタ錠 5mg	リナグリプチン	内服	院内・院外	—
★テネリアOD錠 20mg	テネリグリプチン	内服	院内・院外	—
★テネリアOD錠 40mg	テネリグリプチン	内服	院外	—
★スイニー錠 100mg	アナグリプチン	内服	院外	—
★オングリザ錠 2.5mg	サキサグリプチン	内服	院外	—
★オングリザ錠 5mg	サキサグリプチン	内服	院外	—
★スーグラ錠 50mg	イブラグリフロジン L-プロリン	内服	院内・院外	—
★フォシーガ錠 5mg	ダパグリフロジン [®] 0.5 [®] レンゲ [®] リコール	内服	院内・院外	—

★フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジンプロベレングリコール	内服	院内・院外	—
★ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	内服	院外	—
★ルセフィ錠5mg	ルセオグリフロジン水和物	内服	院外	—
★デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物	内服	院外	—
★カナグル錠100mg	カナグリフロジン	内服	院外	—
★ジャディアン錠10mg	エンパグリフロジン	内服	院内・院外	—
★ジャディアン錠25mg	エンパグリフロジン	内服	院外	—
★ザファテック錠50mg	トレラグリプチン	内服	院外	—
★ザファテック錠100mg	トレラグリプチン	内服	院外	—
★ザファテック錠25mg	トレラグリプチン	内服	院外	—
★マリゼブ錠12.5mg	オマリグリプチン	内服	院外	—
★マリゼブ錠25mg	オマリグリプチン	内服	院外	—
★ツイミーク錠500mg	イメグリミン塩酸塩	内服	院内・院外	—
★グルベス配合錠	ミチグリニドCa・ボグリボース	内服	院外	—
★リオベル配合錠LD	ピオグリタゾン/アグリプチン	内服	院外	—
★エクメット配合錠LD	ビルダグリプチン/メトホルミン	内服	院外	—
★エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン/メトホルミン	内服	院外	—
★イニシンク配合錠	イニシンク	内服	院外	—
★カナリア配合錠	カナグリフロジン・テリグリプチン	内服	院外	—
★スージャヌ配合錠	シタグリプチン/イプラグリフロジン	内服	院外	—
★トラディアン配合錠AP	トラディアン	内服	院外	—
★トラディアン配合錠BP	トラディアン	内服	院外	—
★メトアナ配合錠LD	アナグリプチン/メトホルミン	内服	院外	—
★メトアナ配合錠HD	アナグリプチン/メトホルミン	内服	院外	—
★ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリン	自己注	院内・院外	—
★ソリクア配合注ソロスター	インスリン/GLP-1	自己注	院内・院外	—
アデホスコーワ顆粒10% (100mg/g)	アデノシン三リン酸ナトリウム	内服	院内・院外	—
アデホスコーワ腸溶錠6060mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム	内服	院内・院外	—
モニラック原末	ラクツロース	内服	院外	—
ラクツロースシロップ65%「NIG」	ラクツロース	内服	院外	—
【般】ラクツロースシロップ65%	ラクツロース	内服	一般名（院外）	—
ラグノスNF経口ゼリー分包12g54.167%	ラクツロース	内服	院内・院外	—
★ブレディニンOD錠5050mg	ミゾリビン	内服	院内・院外	—
カモスタットメシル酸塩錠100mg「JG」	カモスタット	内服	院内・院外	—
【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg	カモスタットメシル酸塩	内服	一般名（院外）	—
★シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	シクロスポリン	内服	院内・院外	—
【般】シクロスポリンカプセル10mg：NE	シクロスポリン	内服	一般名（院外）	—
★シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	シクロスポリン	内服	院内・院外	—
【般】シクロスポリンカプセル25mg：NE	シクロスポリン	内服	一般名（院外）	—

★シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	シクロスポリン	内服	院内・院外	—
【般】シクロスポリンカプセル50mg：NE	シクロスポリン	内服	一般名（院外）	—
★ネオール内用液10% (100mg/mL)	シクロスポリン	内服	院内・院外	—
★イムラン錠50mg	アザチオプリン	内服	院内・院外	—
エパルレスタット錠50mg「VTRS」	エパルレスタット	内服	院内・院外	—
【般】エパルレスタット錠50mg	エパルレスタット	内服	一般名（院外）	—
★プログラフ顆粒0.2mg	タクロリムス	内服	院内・院外	—
★タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」	タクロリムス	内服	院内・院外	—
【般】タクロリムスカプセル1mg	タクロリムス	内服	一般名（院外）	—
★タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」	タクロリムス	内服	院外	—
【般】タクロリムスカプセル0.5mg	タクロリムス	内服	一般名（院外）	—
★タクロリムスカプセル5mg「ニプロ」	タクロリムス	内服	院外	—
【般】タクロリムスカプセル5mg	タクロリムス	内服	一般名（院外）	—
★グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス	内服	院外	—
★グラセプターカプセル1mg	タクロリムス	内服	院外	—
★メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	メトトレキサート	内服	院内・院外	—
【般】メトトレキサート錠2mg	メトトレキサート	内服	一般名（院外）	—
★セルセプトカプセル250 250mg	ミコフェノール酸 モフェチル	内服	院外	—
アレンドロン酸錠5mg「VTRS」 5mg	アレンドロン酸ナトリウム	内服	院外	—
【般】アレンドロン酸錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム	内服	一般名（院外）	—
ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム	内服	院外	—
アレンドロン酸錠35mg「VTRS」 35mg	アレンドロン酸ナトリウム	内服	院内・院外	—
【般】アレンドロン酸錠35mg	アレンドロン酸錠	内服	一般名（院外）	—
ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム	内服	院外	—
ベネット錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム	内服	院外	—
ベネット錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	内服	院外	—
エビスタ錠60mg	ラロキシフェン	内服	院外	—
レグパラ錠25mg	シナカルセト	内服	院外	—
ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	ジアゾキシド	内服	院内・院外	—
ピルフェニドン錠200mg「日医工」	ピルフェニドン	内服	院内・院外	—
【般】ピルフェニドン錠200mg	ピルフェニドン	内服	一般名（院外）	—
ボノテオ錠1mg	ミノドロン酸水和物	内服	院外	—
ボノテオ錠50mg	ミノドロン酸水和物	内服	院外	限定
リカルボン錠50mg	ミノドロン酸水和物	内服	院内・院外	—
ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン	内服	院内・院外	—
バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	バゼドキシフェン酢酸塩	内服	院外	—
【般】バゼドキシフェン錠20mg	バゼドキシフェン酢酸塩	内服	一般名（院外）	—
レボレード錠12.5mg	エルトロンボパグ	内服	院内・院外	—
レボレード錠25mg	エルトロンボパグ	内服	院外	—

ケアラム錠 25 mg	イグラチモド	内服	院外	—
★イグラチモド錠 25 mg 「あゆみ」	イグラチモド	内服	院外	—
【般】イグラチモド錠 25 mg	イグラチモド	内服	一般名（院外）	—
エルカルチン F F 錠 100 mg	レボカルニチン	内服	院外	—
レボカルニチン F F 錠 100 mg 「トーフ」	レボカルニチン	内服	院内・院外	—
【般】レボカルニチン F F 錠 100 mg	レボカルニチン	内服	一般名（院外）	—
エルカルチン F F 錠 250 mg	レボカルニチン	内服	院外	—
レボカルニチン F F 錠 250 mg 「トーフ」	レボカルニチン	内服	院内・院外	—
【般】レボカルニチン F F 錠 250 mg	レボカルニチン	内服	一般名（院外）	—
エルカルチン F F 内用液 10 % (100mg/mL)	レボカルニチン	内服	院外	—
レボカルニチン F F 内用液 10 % 「トーフ」 (100mg/mL)	レボカルニチン	内服	院外	—
【般】レボカルニチン F F 経口液 10 % (100mg/mL)	レボカルニチン	内服	一般名（院外）	—
エルカルチン F F 内用液 10 % 分包 5 mL (500mg/包)	レボカルニチン	内服	院外	—
レボカルニチン F F 内用液 10 % 分包 5 mL 「トーフ」 (500mg/包)	レボカルニチン	内服	院外	—
【般】レボカルニチン F F 経口液 10 % 5 mL (500mg/包)	レボカルニチン	内服	一般名（院外）	—
エルカルチン F F 内用液 10 % 分包 10 mL (1000mg/包)	レボカルニチン	内服	院外	—
レボカルニチン F F 内用液 10 % 分包 10 mL 「トーフ」 (1000mg/包)	レボカルニチン	内服	院外	—
【般】レボカルニチン F F 経口液 10 % 10 mL (1000mg/包)	レボカルニチン	内服	一般名（院外）	—
★ゼルヤンツ錠 5 mg	トファシチニブクエン酸塩	内服	院内・院外	—
オフエブカプセル 100 mg	ニンテダニブ	内服	院内・院外	—
オフエブカプセル 150 mg	ニンテダニブ	内服	院内・院外	—
ボンビバ錠 100 mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物	内服	院外	—
オテズラ錠 10 mg	アプレミラスト	内服	院外	—
オテズラ錠 20 mg	アプレミラスト	内服	院外	—
オテズラ錠 30 mg	アプレミラスト	内服	院外	—
★オルミエント錠 2 mg	バリシチニブ	内服	院内・院外	—
★オルミエント錠 4 mg	バリシチニブ	内服	院内・院外	—
オルケディア錠 1 mg	エボカルセト	内服	院内・院外	—
オルケディア錠 2 mg	エボカルセト	内服	院内・院外	—
オルケディア錠 4 mg	エボカルセト	内服	院外	—
ガラフォールドカプセル 123 mg	ミガーラストアタット塩酸塩	内服	院外	—
★スマイラフ錠 50 mg	ペフィシチニブ	内服	院外	—
★スマイラフ錠 100 mg	ペフィシチニブ	内服	院外	—
エベレンゾ錠 20 mg	ロキサデュスタット	内服	院外	—
エベレンゾ錠 50 mg	ロキサデュスタット	内服	院外	—
★リンヴォック錠 15 mg	ウパダシチニブ水和物	内服	院内・院外	—
★リンヴォック錠 30 mg	ウパダシチニブ水和物	内服	院内・院外	—
★リンヴォック錠 45 mg	ウパダシチニブ水和物	内服	院内・院外	—
ダーブロック錠 2 mg	ダプロデュスタット	内服	院内・院外	—

ダブロック錠4mg	ダブロデュスタット	内服	院内・院外	—
ダブロック錠6mg	ダブロデュスタット	内服	院内・院外	—
バフセオ錠150mg	バダデュスタット	内服	院外	—
バフセオ錠300mg	バダデュスタット	内服	院外	—
★ジセレカ錠100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	内服	院内・院外	—
★ジセレカ錠200mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	内服	院内・院外	—
エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩	内服	院内・院外	—
★ソーティクツ錠6mg	デュークラバシチニブ	内服	院外	—
★リットフォーカプセル50mg	リトレシチニブ	内服	院外	—
★エンブレル皮下注50mgペン1.0mL 1mL	エタネルセプト	自己注	院内・院外	—
★エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト	自己注	院内・院外	—
★ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ	自己注	院内・院外	—
★ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	アダリムマブ	自己注	院内・院外	—
★オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL	アバタセプト	自己注	院内・院外	—
★シンポニー皮下注50mgオートインジェクター0.5mL	ゴリムマブ	自己注	院内・院外	—
★シムジア皮下注200mgオートクリックス 1mL	セルトリズマブ ペゴル	自己注	院内・院外	—
ルミセフ皮下注210mgシリンジ 1.5mL	ブロダルマブ	自己注	院内・院外	—
トルツ皮下注80mgオートインジェクター 1mL	イキセキズマブ	自己注	院内・院外	—
★ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター1.14mL	サリルマブ	自己注	院内・院外	—
★エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」	エタネルセプト	自己注	院外	—
★アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	アダリムマブ後続2	自己注	院外	—
★メトジェクト皮下注 7.5mgシリンジ0.15mL	メトトレキサート	自己注	院外	—
★メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メトトレキサート	自己注	院外	—
★メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メトトレキサート	自己注	院外	—
★メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メトトレキサート	自己注	院外	—
ロイコン錠10mg	アデニン	内服	院内・院外	—
★エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド	内服	院内・院外	—
★マブリン散1% (10mg/g)	ブスルファン	内服	院内・院外	—
★アルケラン錠2mg	メルファラン	内服	院内・院外	—
★エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチン	内服	院外	—
★テモゾロミド錠 20mg「NK」	テモゾロミド	内服	院内・院外	—
★テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド	内服	院内・院外	—
【般】テモゾロミドカプセル20mg	テモゾロミド	内服	一般名（院外）	—
【般】テモゾロミドカプセル100mg	テモゾロミド	内服	一般名（院外）	—
★ロイケリン散10% (100mg/g)	メルカプトプリン	内服	院内・院外	—
★メソトレキサート錠2.5mg	メトトレキサート	内服	院外	—
★フルツロンカプセル200	ドキシフルリジン	内服	院外	—
★カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	カペシタビン	内服	院内・院外	—
【般】カペシタビン錠300mg	カペシタビン	内服	一般名（院外）	—

★５－ＦＵ軟膏５％協和（１本；５ｇ）	フルオロウラシル	外用	院外	—
★スタラシドカプセル１００	シタラビン	内服	院内・院外	—
★ハイドレアカプセル５００ｍｇ	ヒドロキシカルバミド	内服	院内・院外	—
★フルダラ錠１０ｍｇ	フルダラビン	内服	院内・院外	—
★ユーエフティ配合カプセルＴ１００ １００ｍｇ（テガフル相当量）	ＵＦＴ	内服	院内・院外	—
★エスワンタイイ配合OD錠Ｔ２０ ２０ｍｇ（テガフル相当量）	テガフル・ギメシル・オテシル	内服	院内・院外	—
【般】テガフル２０ｍｇ・ギメシル・オテシル配合口腔内崩壊錠	テガフル・ギメシル・オテシル	内服	一般名（院外）	—
★エスワンタイイ配合OD錠Ｔ２５ ２５ｍｇ（テガフル相当量）	テガフル・ギメシル・オテシル	内服	院内・院外	—
【般】テガフル２５ｍｇ・ギメシル・オテシル配合口腔内崩壊錠	テガフル・ギメシル・オテシル	内服	一般名（院外）	—
★ベプシドカプセル２５ｍｇ	エトポシド	内服	院内・院外	—
★塩酸プロカルバジンカプセル５０ｍｇ「ＴＹＰ」	プロカルバジン	内服	院内・院外	—
★タモキシフェン錠２０ｍｇ「明治」	タモキシフェン	内服	院外	—
★タモキシフェン錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	タモキシフェン	内服	院内・院外	—
【般】タモキシフェン錠２０ｍｇ	タモキシフェン	内服	一般名（院外）	—
★ペラゾリン細粒４００ｍｇ	ソブゾキサン	内服	院内・院外	—
★フルタミド錠１２５ｍｇ「ＶＴＲＳ」	フルタミド	内服	院内・院外	—
【般】フルタミド錠１２５ｍｇ	フルタミド	内服	一般名（院外）	—
★トレミフェン錠４０ｍｇ「サワイ」	トレミフェン	内服	院外	—
★ビカルタミドOD錠８０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	ビカルタミド	内服	院内・院外	—
【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠８０ｍｇ	ビカルタミド	内服	一般名（院外）	—
★アナストロゾール錠１ｍｇ「トーワ」	アナストロゾール	内服	院内・院外	—
【般】アナストロゾール錠１ｍｇ	アナストロゾール	内服	一般名（院外）	—
★グリベック錠１００ｍｇ	イマチニブ	内服	院外	—
★イマチニブ錠１００ｍｇ「ＮＫ」	イマチニブ	内服	院内・院外	—
【般】イマチニブ錠１００ｍｇ	イマチニブ	内服	一般名（院外）	—
★エキセメスタン錠２５ｍｇ「ＮＩＧ」	エキセメスタン	内服	院内・院外	—
【般】エキセメスタン錠２５ｍｇ	エキセメスタン	内服	一般名（院外）	—
★ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ「ＤＳＥＰ」	ゲフィチニブ	内服	院内・院外	—
【般】ゲフィチニブ錠２５０ｍｇ	ゲフィチニブ	内服	一般名（院外）	—
★アムノレイク錠２ｍｇ	タミバロテン	内服	院内・院外	—
★レトロゾール錠２．５ｍｇ「サワイ」	レトロゾール	内服	院内・院外	—
【般】レトロゾール錠２．５ｍｇ	レトロゾール	内服	一般名（院外）	—
★エルロチニブ錠２５ｍｇ「ＮＫ」	エルロチニブ塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】エルロチニブ錠２５ｍｇ	エルロチニブ塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
★エルロチニブ錠１００ｍｇ「ＮＫ」	エルロチニブ塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】エルロチニブ錠１００ｍｇ	エルロチニブ塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
★エルロチニブ錠１５０ｍｇ「ＮＫ」	エルロチニブ塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】エルロチニブ錠１５０ｍｇ	エルロチニブ塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
★ネクサバル錠２００ｍｇ	ソラフェニブ	内服	院内・院外	—

★スーテントカプセル12.5mg	スニチニブ	内服	院内・院外	—
★スプリセル錠20mg	ダサチニブ	内服	院内・院外	—
★ダサチニブ錠20mg「NK」	ダサチニブ	内服	院内・院外	—
【般】ダサチニブ錠20mg	ダサチニブ	内服	一般名（院外）	—
★スプリセル錠50mg	ダサチニブ	内服	院内・院外	—
★ダサチニブ錠50mg「NK」50mg	ダサチニブ	内服	院内・院外	—
【般】ダサチニブ錠50mg	ダサチニブ	内服	一般名（院外）	—
★タシグナカプセル200mg	ニロチニブ	内服	院内・院外	—
★タシグナカプセル150mg	ニロチニブ	内服	院内・院外	—
★タイケルブ錠250mg	ラパチニブ	内服	院外	—
★アフィニトール錠5mg	エベロリムス	内服	院内・院外	—
★アフィニトール錠2.5mg	エベロリムス	内服	院内・院外	—
★ザーコリカプセル200mg	クリゾチニブ	内服	院内・院外	—
★ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブ	内服	院内・院外	—
★インライタ錠1mg	アキシチニブ	内服	院外	—
★インライタ錠5mg	アキシチニブ	内服	院外	—
★ヴォトリエント錠200mg	パゾパニブ塩酸塩	内服	院内・院外	—
★スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ	内服	院内・院外	—
★ジオトリフ錠20mg	アフアチニブマレイン酸塩	内服	院内・院外	—
★ジオトリフ錠30mg	アフアチニブマレイン酸塩	内服	院内・院外	—
★イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド	内服	院内・院外	—
★イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド	内服	院内・院外	—
★アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩	内服	院内・院外	—
★ザイティガ錠250mg	アビラテロン	内服	院内・院外	—
★ザイティガ錠500mg	アビラテロン酢酸エステル	内服	院外	—
★ジャカビ錠5mg	ルキシロチニブリン酸塩	内服	院内・院外	—
★ラパリムス錠1mg	シロリムス	内服	院外	—
★ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ水和物	内服	院内・院外	—
★レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩	内服	院内・院外	—
★レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩	内服	院内・院外	—
★イムブルピカカプセル140mg	イブルチニブ	内服	院内・院外	—
★タグリッソ錠40mg	オシメルチニブメシル酸塩	内服	院内・院外	—
★タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩	内服	院内・院外	—
★アイクルシグ錠15mg	ポナチニブ塩酸塩	内服	院内・院外	—
★ムンデシンカプセル100mg	フォロデシン塩酸塩	内服	院内・院外	—
★イブランス錠25mg	パルボシクリブ	内服	院内・院外	—
★イブランス錠25mg	パルボシクリブ	内服	院内・院外	—
★イブランス錠125mg	パルボシクリブ	内服	院内・院外	—
★リムパーザ錠100mg	オラパリブ	内服	院外	—

★リムパーザ錠150mg	オラパリブ	内服	院内・院外	—
★ゾスパタ錠40mg	ギルテリチニブ	内服	院内・院外	—
★ページニオ錠50mg	アベマシクリブ	内服	院外	—
★ページニオ錠100mg	アベマシクリブ	内服	院外	—
★ページニオ錠150mg	アベマシクリブ	内服	院外	—
★ローブレナ錠25mg	ロルラチニブ	内服	院内・院外	—
★ローブレナ錠100mg	ロルラチニブ	内服	院内・院外	—
★ビラフトビカプセル50mg	エンコラフェニブ	内服	院内・院外	—
★ビラフトビカプセル75mg	エンコラフェニブ	内服	院内・院外	—
★メクトビ錠15mg	ビニメチニブ	内服	院内・院外	—
★アーリーダ錠60mg	アパルタミド	内服	院内・院外	—
★ヴァンフリタ錠17.7mg	キザルチニブ塩酸塩	内服	院内・院外	—
★ロズリートレカプセル200mg	エヌトレクチニブ	内服	院内・院外	—
★ベネクレクスタ錠10mg	ベネトクラクス	内服	院内・院外	—
★ベネクレクスタ錠50mg	ベネトクラクス	内服	院内・院外	—
★ベネクレクスタ錠100mg	ベネトクラクス	内服	院内・院外	—
★ニューベクオ錠300mg	ニューベクオ	内服	院外	—
★カボメティクス錠20mg	カボザンチニブ	内服	院外	—
★カボメティクス錠60mg	カボザンチニブ	内服	院外	—
★テプミトコ錠250mg	テポチニブ塩酸塩	内服	院内・院外	—
★ベレキシブル錠80mg	チラブルチニブ塩酸塩	内服	院内・院外	—
★ハイヤスタ錠10mg	ツシジノスタット	内服	院内・院外	—
★レットヴィモカプセル40mg	セルペルカチニブ	内服	院内・院外	—
★レットヴィモカプセル80mg	セルペルカチニブ	内服	院内・院外	—
★セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩	内服	院内・院外	—
★セムブリックス錠40mg	アシミニブ塩酸塩	内服	院内・院外	—
★エザルミア錠100mg	バレメトスタットトシル酸塩	内服	院内・院外	—
★ラパリムスゲル0.2% (1本; 10g)	シロリムス	外用	院外	—
★アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド	内服	院内・院外	—
★ロンサーフ配合錠T15 15mg (トリフルリジン相当量)	トリフルリジン・ヒドラル塩酸塩	内服	院内・院外	—
★ロンサーフ配合錠T20 20mg (トリフルリジン相当量)	トリフルリジン・ヒドラル塩酸塩	内服	院内・院外	—
ピレチア錠 (25mg)	プロメタジン塩酸塩	内服	院外	—
ペリアクチン散1% (10mg/g)	シプロヘプタジン	内服	院外	—
ペリアクチン錠4mg	シプロヘプタジン	内服	院外	—
ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン	内服	院内・院外	—
リマチル錠100mg	ブシラミン	内服	院内・院外	—
リマチル錠50mg	ブシラミン	内服	院内・院外	—
リザベンカプセル100mg	トラニラスト	内服	院外	—
トラニラストカプセル100mg「CH」	トラニラスト	内服	院内・院外	—

【般】トラニラストカプセル100mg	トラニラスト	内服	一般名（院外）	—
トラニラストDS5%「CH」(50mg/g)	トラニラスト	内服	院内・院外	—
【般】トラニラストドライシロップ5%(50mg/g)	トラニラスト	内服	一般名（院外）	—
ケトチフェンドライシロップ0.1%「NIG」(1mg/g)	ケトチフェン	内服	院内・院外	—
【般】ケトチフェンドライシロップ0.1%(1mg/g)	ケトチフェンフマル酸塩	内服	一般名（院外）	—
オキサトミドDS小児用2%「サワイ」(20mg/g)	オキサトミド	内服	院外	—
【般】オキサトミドドライシロップ2%(20mg/g)	オキサトミド	内服	一般名（院外）	—
ケタスカプセル10mg	イブジラスト	内服	院内・院外	—
【般】エピナスチン塩酸塩錠10mg	エピナスチン	内服	一般名（院外）	—
エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」	エピナスチン	内服	院内・院外	—
アイピーディカプセル100	スプラタスト	内服	院外	—
【般】プランルカスト錠112.5mg	プランルカスト	内服	一般名（院外）	—
オノンカプセル112.5mg	プランルカスト	内服	院内・院外	—
オノンドライシロップ10%(100mg/g)	プランルカスト	内服	院内・院外	—
セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」(12.5mg/g)	セチリジン塩酸塩	内服	院外	—
【般】セチリジン塩酸塩ドライシロップ1.25%(12.5mg/g)	セチリジン塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ベポタスチン	内服	院内・院外	—
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg	ベポタスチン	内服	一般名（院外）	—
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」	フェキソフェナジン塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	フェキソフェナジン	内服	一般名（院外）	—
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ケミファ」	フェキソフェナジン塩酸塩	内服	院外	—
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	フェキソフェナジン	内服	一般名（院外）	—
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」(50mg/g)	フェキソフェナジン塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】フェキソフェナジン塩酸塩ドライシロップ5%	フェキソフェナジン塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
アレロック顆粒0.5%(5mg/g)	オロパタジン塩酸塩	内服	院外	—
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	オロパタジン塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	オロパタジン	内服	一般名（院外）	—
シングレア細粒4mg	モンテルカスト	内服	院内・院外	—
キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカスト	内服	院内・院外	—
モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム	内服	院内・院外	—
【般】モンテルカスト錠10mg	モンテルカストナトリウム	内服	一般名（院外）	—
ロラタジンOD錠10mg「NIG」	ロラタジン	内服	院内・院外	—
【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg	ロラタジン	内服	一般名（院外）	—
【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg	ロラタジン	内服	一般名（院外）	—
クラリチンドライシロップ1%(10mg/g)	ロラタジン	内服	院外	—
ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	内服	院外	—
レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩	内服	院外	—
【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	レボセチリジン塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」5mg	レボセチリジン塩酸塩	内服	院外	—

【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠 5 m g	レボセチリジン塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
ザイザルシロップ 0. 0 5 %	レボセチリジン	内服	院外	—
レボセチリジン塩酸塩 D S 0. 5 % 「タカタ」 (5mg/g)	レボセチリジン塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ 0.5% (5mg/g)	レボセチリジン塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
ミティキュアダニ舌下錠 1 0, 0 0 0 J A U	ダニアレルゲン	内服	院外	—
ピラノア O D 錠 2 0 m g	ビラスチン	内服	院内・院外	—
ルパフィン錠 1 0 m g	ルパタジンフマル酸塩	内服	院外	—
シダキュアスギ花粉舌下錠 5, 0 0 0 J A U	スギカフンエキス	内服	院外	—
★サイバインコ錠 1 0 0 m g	アブロシチニブ	内服	院外	—
★サイバインコ錠 2 0 0 m g	アブロシチニブ	内服	院外	—
ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン/塩酸ブノピロフェンリン	内服	院外	—
デュピクセント皮下注 2 0 0 m g シリンジ 1.14mL	デュピルマブ（遺伝子組換え）	自己注	院内・院外	—
ミチーガ皮下注用 6 0 m g シリンジ	ネモリズマブ	自己注	院内・院外	—
ウチダのダイオウ末 M	ダイオウ末	内服	院外	—
ツムラ(135)茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	茵ちん蒿湯	内服	院外	—
ツムラ(106)温経湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	温経湯	内服	院外	—
ツムラ(57)温清飲エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	温清飲	内服	院外	—
ツムラ(28)越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	越婢加朮湯	内服	院内・院外	—
ツムラ(98)黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)(1包；3g)	黄耆建中湯	内服	院外	—
ツムラ(15)黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	黄連解毒湯	内服	院外	—
ツムラ(3)乙字湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	乙字湯	内服	院外	限定
ツムラ(1)葛根湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	葛根湯	内服	院内・院外	—
ツムラ(2)葛根湯加川芎辛夷エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	葛根湯加川きゅう辛夷	内服	院外	—
ツムラ(24)加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	加味逍遙散	内服	院内・院外	—
ツムラ(72)甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	甘麦大棗湯	内服	院外	—
ツムラ(138)桔梗湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	桔梗湯	内服	院内・院外	—
ツムラ(107)牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	牛車腎気丸	内服	院内・院外	—
ツムラ(50)荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	荊芥連翹湯	内服	院外	—
ツムラ(60)桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	桂枝加芍薬湯	内服	院外	—
ツムラ(134)桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	桂枝加芍薬大黄湯	内服	院内・院外	—
ツムラ(18)桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	桂枝加朮附湯	内服	院外	—
ツムラ(25)桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	桂枝茯苓丸	内服	院外	—
ツムラ(125)桂枝茯苓丸加芍药仁エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸加よく苡仁	内服	院外	—
ツムラ(31)呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	呉茱萸湯	内服	院外	—
ツムラ(56)五淋散エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	五淋散	内服	院外	—
ツムラ(17)五苓散エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	五苓散	内服	院内・院外	—
ツムラ(12)柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	柴胡加竜骨牡蛎湯	内服	院外	—
ツムラ(96)柴朴湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	柴朴湯	内服	院外	限定
ツムラ(114)柴苓湯エキス顆粒(医療用)(1包；3.0g)	柴苓湯	内服	院外	—

ツムラ(103)酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	酸棗仁湯	内服	院外	—
ツムラ(35)四逆散エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	四逆散	内服	院外	—
ツムラ(71)四物湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	四物湯	内服	院外	—
ツムラ(68)芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	芍薬甘草湯	内服	院内・院外	—
ツムラ(48)十全大補湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	十全大補湯	内服	院内・院外	—
ツムラ(51)潤腸湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	潤腸湯	内服	院外	—
ツムラ(99)小建中湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	小建中湯	内服	院外	—
ツムラ(9)小柴胡湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	小柴胡湯	内服	院外	—
ツムラ(19)小青竜湯エキス顆粒(医療用)(1包；3.0g)	小青竜湯	内服	院内・院外	—
ツムラ(22)消風散エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	消風散	内服	院外	—
ツムラ(111)清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	清心蓮子飲	内服	院外	—
ツムラ(90)清肺湯エキス顆粒(医療用)(1包；3.0g)	清肺湯	内服	院外	—
ツムラ(124)川きゅう茶調散エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	川きゅう茶調散	内服	院外	—
ツムラ(53)疎経活血湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	疎経活血湯	内服	院外	—
ツムラ(84)大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	ツムラ大黄甘草湯	内服	院外	—
ツムラ(100)大建中湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	大建中湯	内服	院内・院外	—
ツムラ(89)治打撲一方エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	治打撲一方	内服	院内・院外	—
ツムラ(47)釣藤散エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	釣藤散	内服	院外	—
ツムラ(40)猪苓湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	猪苓湯	内服	院外	—
ツムラ(61)桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	桃核承気湯	内服	院外	—
ツムラ(86)当帰飲子エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	当帰飲子	内服	院外	—
ツムラ(38)当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	内服	院外	—
ツムラ(23)当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	当帰芍薬散	内服	院内・院外	—
ツムラ(108)人参養栄湯エキス顆粒(医療用)(1包；3.0g)	人参養栄湯	内服	院内・院外	—
ツムラ(122)排膿散及湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	排膿散及湯	内服	院外	—
ツムラ(29)麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(1包；3.0g)	麦門冬湯	内服	院内・院外	—
ツムラ(7)八味地黄丸エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	八味地黄丸	内服	院内・院外	—
ツムラ(16)半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	半夏厚朴湯	内服	院内・院外	—
クラシエ(16)半夏厚朴湯エキス錠(1包；4錠)	はんげこうぼくとう	内服	院外	—
ツムラ(14)半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	半夏瀉心湯	内服	院内・院外	—
ツムラ(37)半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	半夏白朮天麻湯	内服	院外	—
ツムラ(34)白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)(1包；3g)	白虎加人参湯	内服	院外	—
ツムラ(20)防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	防己黄耆湯	内服	院外	—
ツムラ(62)防風通聖散エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	防風通聖散	内服	院外	—
ツムラ(41)補中益気湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	補中益気湯	内服	院内・院外	—
ツムラ(27)麻黄湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	麻黄湯	内服	院外	—
ツムラ(127)麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	麻黄附子細辛湯	内服	院外	—
ツムラ(126)麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	麻子仁丸	内服	院外	—
ツムラ(36)木防己湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	木防己湯	内服	院外	—

ツムラ(54)抑肝散エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	抑肝散	内服	院内・院外	—
ツムラ(83)抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	抑肝散加陳皮半夏	内服	院外	—
ツムラ(43)六君子湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	六君子湯	内服	院内・院外	—
ツムラ(76)竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	竜胆瀉肝湯	内服	院外	—
ツムラ(39)苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	苓桂朮甘湯	内服	院外	—
ツムラ(87)六味丸エキス顆粒(医療用)(1包；2.5g)	六味丸	内服	院外	—
アコニンサン錠 166.67mg	アコニンサン	内服	院外	—
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン	内服	院外	—
ダラシнкаプセル150mg	クリンダマイシン	内服	院内・院外	—
バクトロバン鼻腔用軟膏2%（1本；3g）	ムピロシンカルシウム	外用	院内・院外	—
カナマイシнкаプセル250mg「明治」	カナマイシン—硫酸塩	内服	院内・院外	—
ポリミキシンB硫酸塩錠100万単位「ファイザー」	ポリミキシンB硫酸塩	内服	院内・院外	—
ワイドシリン細粒20% 200mg（200mg/g）	アモキシシリン	内服	院内・院外	—
サワシリンカプセル250 250mg	アモキシシリン水和物	内服	院外	—
アモキシシリンカプセル250mg「TCK」	アモキシシリン	内服	院内・院外	—
【般】アモキシシリンカプセル250mg	アモキシシリン	内服	一般名（院外）	—
ケフレックスカプセル250mg	セファレキシン	内服	院内・院外	—
ケフレックスシロップ用細粒200 200mg（200mg/g）	セファレキシン	内服	院外	—
ケフラール細粒小児用100mg（100mg/g）	セファクロル	内服	院内・院外	—
ケフラールカプセル250mg	セファクロル	内服	院内・院外	—
セフゾン細粒小児用10% 100mg（100mg/g）	セフジニル	内服	院外	—
セフジニル細粒小児用10%「JG」 100mg	セフジニル	内服	院内・院外	—
セフジニルカプセル100mg「JG」	セフジニル	内服	院外	—
セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「CH」（100mg/g）	セフジトレンピボキシル	内服	院外	—
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」 100mg	セフカペンピボキシル	内服	院内・院外	—
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%	セフカペンピボキシル	内服	一般名（院外）	—
セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	セフカペンピボキシル	内服	院内・院外	—
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg	セフカペンピボキシル	内服	一般名（院外）	—
ホスミシン錠500 500mg	ホスホマイシカルシウム水和物	内服	院内・院外	—
ファロム錠200mg	ファロペネムナトリウム	内服	院内・院外	—
オラペネム小児用細粒10%（100mg/g）	テビペネムピボキシル	内服	院外	—
オーグメンチン配合錠250RS 375mg	クラブラン酸カリウムアモキシシリン水和物	内服	院内・院外	—
クラブモックス小児用配合ドライシロップ（0.505g／包）	クラブラン酸カリウムアモキシシリン水和物	内服	院内・院外	—
クラブモックス小児用配合ドライシロップ（1.01g／包）	クラブラン酸カリウムアモキシシリン水和物	内服	院内・院外	—
エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシン	内服	院内・院外	—
エリスロシン錠100mg	エリスロマイシン	内服	院内・院外	—
アセチルスピラマイシン錠200 200mg	スピラマイシン酢酸エステル	内服	院内・院外	—
クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	クラリスロマイシン	内服	院外	—
【般】クラリスロマイシン錠50mg	クラリスロマイシン	内服	一般名（院外）	—

クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	クラリスロマイシン	内服	院外	—
クラリスロマイシン錠200mg「大正」	クラリスロマイシン	内服	院内・院外	—
【般】クラリスロマイシン錠200mg	クラリスロマイシン	内服	一般名（院外）	—
【般】クラリスロマイシン錠200mg	クラリスロマイシン	内服	一般名（院外）	—
クラリスロマイシンDS小児用10%「トーワ」100mg	クラリスロマイシン	内服	院内・院外	—
【般】クラリスロマイシンドライシロップ10%	クラリスロマイシン	内服	一般名（院外）	—
ジスロマック細粒小児用10% 100mg (100mg/g)	アジスロマイシン	内服	院内・院外	—
アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	アジスロマイシン水和物	内服	院内・院外	—
【般】アジスロマイシン錠250mg	アジスロマイシン水和物	内服	一般名（院外）	—
ジスロマックカプセル小児用100mg	アジスロマイシン	内服	院外	—
ビブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン	内服	院内・院外	—
ミノマイシン顆粒2% 20mg (20mg/g)	ミノサイクリン塩酸塩	内服	院外	—
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	内服	院外	—
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	ミノサイクリンエンサンエン	内服	一般名（院外）	—
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン	内服	院内・院外	—
ミコブティンカプセル150mg	リファブチン	内服	院外	限定
（希釈）ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	内服	院内・院外	—
（原液）ファンギゾンシロップ100mg/mL(1本；24mL)	アムホテリシンB	内服	院内・院外	—
ポリコナゾール錠 50mg「トーワ」	ポリコナゾール	内服	院内・院外	—
【般】ポリコナゾール錠 50mg	ポリコナゾール	内服	一般名（院外）	—
ポリコナゾール錠200mg「トーワ」	ポリコナゾール	内服	院内・院外	—
【般】ポリコナゾール錠200mg	ポリコナゾール	内服	一般名（院外）	—
ノクサフィル錠100mg	ポサコナゾール	内服	院内・院外	—
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	内服	院内・院外	—
ラベキュアパック400	ラベキュア	内服	院外	—
ラベファインパック	ラベファイン	内服	院外	—
ボノサップパック400	ボノサップ	内服	院内・院外	—
ボノピオンパック	ボノピオン	内服	院外	—
サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	内服	院外	—
アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン	内服	院内・院外	—
イスコチン錠100mg	イソニアジド	内服	院内・院外	—
ピラマイド原末	ピラジナミド	内服	院外	—
エサンプトール錠250mg	エタンブトール	内服	院内・院外	—
オゼックス細粒小児用15% (150mg/g)	トスフロキサシントシル酸塩	内服	院外	—
トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「ニプロ」	トスフロキサシントシル酸塩	内服	院外	—
【般】トスフロキサシントシル酸塩錠150mg	トスフロキサシントシル酸塩	内服	一般名（院外）	—
クラビット細粒10% 100mg（レボフロキサシンとして）	レボフロキサシン	内服	院内・院外	—

レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン	内服	院内・院外	—
【般】レボフロキサシン錠500mg	レボフロキサシン	内服	一般名(院外)	—
アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン	内服	院外	限定
ジェニナック錠200mg	ガレノキサシン	内服	院内・院外	—
グレースビット錠50mg	シタフロキサシン	内服	院外	—
リネゾリド錠600mg「サワイ」	リネゾリド	内服	院内・院外	—
【般】リネゾリド錠600mg	リネゾリド	内服	一般名(院外)	—
アシクロビルDS80%「NK」(800mg/g)	アシクロビル	内服	院外	—
【般】アシクロビルドライシロップ80%(800mg/g)	アシクロビル	内服	一般名(院外)	—
バラシクロビル顆粒50%「SPKK」(500mg/g)	バラシクロビル塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】バラシクロビル顆粒50%(500mg/g)	バラシクロビル塩酸塩	内服	一般名(院外)	—
バラシクロビル錠500mg「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】バラシクロビル錠500mg	バラシクロビル塩酸塩	内服	一般名(院外)	—
ゼフィックス錠100	ラミブジン	内服	院外	—
オセルタミビル錠75mg「トーワ」	オセルタミビルリン酸塩	内服	院内・院外	—
【般】オセルタミビルカプセル75mg	オセルタミビルリン酸塩	内服	一般名(院外)	—
タミフルドライシロップ3%(30mg/g)	オセルタミビル	内服	院内・院外	—
レベトールカプセル200mg	リバビリン	内服	院外	—
テノゼット錠300mg	テノホビル ジソプロキシル	内服	院外	—
バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル	内服	院内・院外	—
エンテカビル錠0.5mg「VTRS」	エンテカビル	内服	院内・院外	—
【般】エンテカビル錠0.5mg	エンテカビル	内服	一般名(院外)	—
ファムビル錠250mg	ファムシクロビル	内服	院外	—
ベムリディ錠25mg	テノホビルアラフェナミド	内服	院内・院外	—
アメナリーフ錠200mg	アメナメビル(Amenamavir)	内服	院内・院外	—
ゾフルーザ錠10mg	パロキサビル マルボキシル	内服	院外	—
ゾフルーザ錠20mg	パロキサビル マルボキシル	内服	院外	—
プレバイミス錠240mg	レテルモビル	内服	院内・院外	—
ラゲブリオカプセル200mg	モルヌピラビル	内服	院内・院外	—
ゾコーバ錠125mg	エンシトレルビル フマル酸	内服	院内・院外	—
ハーボニー配合錠	レジバスビル/ソホスブビル	内服	院外	—
マヴィレット配合錠	グレカプレビル・ビブレンタスビル	内服	院外	—
エプクルーサ配合錠	ソホスブビル・ベルパタスビル	内服	院外	—
パキロビッドパック300	ニルマトレルビル	内服	院内・院外	—
パキロビッドパック600	ニルマトレルビル	内服	院内・院外	—
ビダラビン軟膏3%「SW」(1本; 5g)	ビダラビン	外用	院内・院外	—
【般】ビダラビン軟膏3%	ビダラビン	外用	一般名(院外)	—
リレンザ 5mg (1枚; 4ブリスター)	ザナミビル	外用	院外	—
イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビル	外用	院内・院外	—

フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	フルコナゾール	内服	院内・院外	—
フロリードゲル経口用2%（1本；5g）	ミコナゾール	内服	院外	—
イトラコナゾール錠50mg「科研」	イトラコナゾール	内服	院内・院外	—
【般】イトラコナゾール錠50mg	イトラコナゾール	内服	一般名（院外）	—
イトリゾールカプセル50 50mg	イトラコナゾール	内服	院外	—
イトラコナゾールカプセル50mg「SW」	イトラコナゾール	内服	院外	—
【般】イトラコナゾールカプセル50mg	イトラコナゾール	内服	一般名（院外）	—
イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール	内服	院内・院外	—
【般】イトラコナゾール経口液1%	イトラコナゾール	内服	一般名（院外）	—
テルビナフィン錠125mg「VTRS」	テルビナフィン塩酸塩	内服	院内・院外	—
【般】テルビナフィン錠125mg	テルビナフィン塩酸塩	内服	一般名（院外）	—
サムチレール内用懸濁液15% 750mg 5mL	アトバコン	内服	院内・院外	—
ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール	内服	院外	—
ダイフェン配合顆粒	SMX/TMP	内服	院内・院外	—
ダイフェン配合錠	SMX/TMP	内服	院内・院外	—
ベセルナクリーム5% 250mg	イミキモド	外用	院外	—
クレナフィン爪外用液10%（1本；3.56g, 4mL）	エフィナコナゾール	外用	院外	—
ルコナック爪外用液5%（1本；3.5g, 4mL）	ルリコナゾール	外用	院内・院外	—
オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール	外用	院内・院外	—
アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター 0.9mL	トシリズマブ	自己注	院内・院外	—
アボネックス筋注用シリンジ30μg 0.5mL	インターフェロン ベータ-1a	自己注	院外	—
アボネックス筋注30μgペン 0.5mL	インターフェロン ベータ-1a	自己注	院外	—
フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール	内服	院内・院外	—
スピラマイシン錠150万単位「サノイ」 150万国際単位	スピラマイシン	内服	院外	—
コンバントリンドライシロップ100mg 10%（1包; 1g）	パモ酸ピランテル	内服	院外	—
スミスリンローション5%（1本；30g）	フェノトリン	外用	院内・院外	—
乳糖	ニュートウ	内服	院内・院外	—
トウモロコシデンプン	トウモロコシデンプン	内服	院内・院外	—
ワセリン（白色）	ハクショクワセリン	外用	院内・院外	—
精製水 1L（内用専用）	チュウシャヨウスイ	内服	院内・院外	—
精製水 1L（外用専用）	チュウシャヨウスイ	外用	院内・院外	—
単シロップ	タンシロップ	内服	院内・院外	—
塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	外用	院内・院外	—
チャンピックス錠0.5mg	バレニクリン	内服	院外	—
チャンピックス錠1mg	バレニクリン	内服	院外	—
ニコチネルTTS10 17.5mg 10cm ²	ニコチネルTTS10	外用	院外	—
ニコチネルTTS20 35mg 20cm ²	ニコチネルTTS20	外用	院外	—
ニコチネルTTS30 52.5mg 30cm ²	ニコチネルTTS30	外用	院外	—
●アヘンチンキ「第一三共」 10%	アヘンチンキ	内服	院外	—

●MSコンチン錠10mg	モルヒネ	内服	院内・院外	—
●MSコンチン錠30mg	モルヒネ	内服	院内・院外	—
●MSコンチン錠60mg	モルヒネ	内服	院内・院外	—
●オプソ内服液5mg	モルヒネ	内服	院内・院外	—
●オプソ内服液10mg	モルヒネ	内服	院内・院外	—
●アンペック坐剤10mg	モルヒネ	外用	院内・院外	—
●アンペック坐剤20mg	モルヒネ	外用	院外	—
●コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	コデインリン酸塩	内服	院内・院外	—
●オキノーム散2.5mg	オキシコドン	内服	院内・院外	—
●オキノーム散5mg	オキシコドン	内服	院内・院外	—
●オキノーム散10mg	オキシコドン	内服	院内・院外	—
●オキノーム散20mg	オキシコドン	内服	院内・院外	—
●オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	オキシコドン	内服	院内・院外	—
【般】オキシコドン徐放カプセル5mg	オキシコドン	内服	一般名（院外）	—
●オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」	オキシコドン	内服	院内・院外	—
【般】オキシコドン徐放カプセル10mg	オキシコドン	内服	一般名（院外）	—
●オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	オキシコドン	内服	院内・院外	—
【般】オキシコドン徐放カプセル20mg	オキシコドン	内服	一般名（院外）	—
●オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」	オキシコドン	内服	院内・院外	—
【般】オキシコドン徐放カプセル40mg	オキシコドン	内服	一般名（院外）	—
●ナルラピド錠1mg<速放製剤>	ヒドロモルフォン塩酸塩	内服	院内・院外	—
●ナルラピド錠2mg<速放製剤>	ヒドロモルフォン塩酸塩	内服	院内・院外	—
●ナルラピド錠4mg<速放製剤>	ヒドロモルフォン塩酸塩	内服	院内・院外	—
●ナルサス錠2mg（徐放製剤）	ヒドロモルフォン塩酸塩	内服	院内・院外	—
●ナルサス錠6mg（徐放製剤）	ヒドロモルフォン塩酸塩	内服	院内・院外	—
●ナルサス錠12mg（徐放製剤）	ヒドロモルフォン塩酸塩	内服	院内・院外	—
●ナルサス錠24mg（徐放製剤）	ヒドロモルフォン塩酸塩	内服	院内・院外	—
●メサペイン錠5mg	メサドン	内服	院内・院外	—
●メサペイン錠10mg	メサドン	内服	院内・院外	—
●タペンタ錠25mg	タペンタドール塩酸塩	内服	院内・院外	—
●タペンタ錠50mg	タペンタドール塩酸塩	内服	院外	—
●タペンタ錠100mg	タペンタドール塩酸塩	内服	院外	—
●フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「テイコク」	フェンタニルクエン酸塩	外用	院内・院外	—
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg（1日用）	フェンタニルクエン酸塩	外用	一般名（院外）	—
●フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「テイコク」	フェンタニルクエン酸塩	外用	院内・院外	—
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg（1日用）	フェンタニルクエン酸塩	外用	一般名（院外）	—
●フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「テイコク」	フェンタニルクエン酸塩	外用	院内・院外	—
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ4mg（1日用）	フェンタニルクエン酸塩	外用	一般名（院外）	—
●フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「テイコク」	フェンタニルクエン酸塩	外用	院外	—

【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ 6 m g (1 日用)	フェンタニルクエン酸塩	外用	一般名 (院外)	—
● フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 8 m g 「テイク」	フェンタニルクエン酸塩	外用	院外	—
【般】 フェンタニルクエン酸塩テープ 8 m g (1 日用)	フェンタニルクエン酸塩	外用	一般名 (院外)	—
● フェントステープ 0. 5 m g	フェンタニル	外用	院内・院外	—
アキュファイン 3 4 G (0.18mm×3.5mm)(1袋;14本)	アキュファイン	自己注	院内・院外	—
BDマイクロファインプラス 31G (0.25mm) ×5mm (1袋；14本)	マイクロファインプラス	自己注	院内・院外	—
BDマイクロファインプラス 31G (0.25mm) ×8mm (1袋；14本)	マイクロファインプラス	自己注	院外	限定
注射器 ； B D ロードーズ 30G×8mm) (1袋；7本)	インスリン	自己注	院内・院外	—
ナノパスニードルⅡ 34G (0.18mm×4mm) (1袋；14本)	ナノパスニードル	自己注	院外	—
ペンニードルプラス (3 2 G 4 m m) (1袋；14本)	ペンニードルプラス	自己注	院内・院外	—

2024年5月21日現在

唐津赤十字病院 薬剤部 医薬品情報管理室