

2019年度 新規採用医薬品

平成31年4月

唐津赤十字病院 薬剤部

唐津赤十字病院 院外処方可能薬剤(平成31年3月薬事審議会結果含む)

剤型	薬品名	処方区分	先・後発
内服	ベオーバ錠50mg	院内・院外	先発
内服	セルセプトカプセル250mg	院外	先発
内服	アジレクト錠0.5mg・1mg	院外	先発
内服	オーラップ細粒1%	院外	先発
内服	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒	院外	先発
内服	ベージニオ錠50mg・100mg・150mg	院外	先発
内服	リムパーザ錠100mg・150mg	院外	先発
内服	レルミナ錠40mg	院外	先発
内服	コンサータ錠27mg	院外	先発
内服	ストラテラカプセル40mg	院外	先発
内服	テネリア錠40mg	院外	先発
内服	ビムパットドライシロップ10%	院外	先発
内服	フェノフィブラート錠53.3mg「武田テバ」	院内・院外	後発
内服	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	院外	後発
内服	ラミクタール錠小児用2mg・100mg	院外	先発
内服	トアラセット配合錠「杏林」	院内・院外	後発
内服	バラシクロビル錠500mg「アスペン」	院内・院外	後発
内服	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「杏林」	院内・院外	後発
内服	ピタバスタチンCa・OD錠4mg「杏林」	院外	後発
内服	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	院内・院外	後発
内服	ミルタザピン錠15mg「杏林」	院内・院外	後発
内服	ボグリボースOD錠「武田テバ」0.2mg・0.3mg	院内・院外	後発

令和元年6月

唐津赤十字病院 薬剤部

唐津赤十字病院 院外処方可能薬剤(令和元年5月薬事審議会結果含む)

剤型	薬品名	処方区分	先・後発
内服	ミネプロ錠1.25mg・2.5mg	院内・院外	先発
内服	ミネプロ錠5mg	院外	先発
外用	フェントステープ0.5mg	院内・院外	先発
内服	タリージェ錠5mg・10mg	院内・院外	先発
内服	タリージェ錠2.5mg・15mg	院外	先発
内服	パルモディア錠0.1mg	院外	先発
内服	エプクルーサ配合錠	院外	先発
内服	ビオスリー配合OD錠	院外	先発
内服	オルミエント錠2mg・4mg	院外	先発
注射	シムジア皮下注200mgオートクリックス	院外	先発

注射	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	院内・院外	先発
内服	ジソピラミドカプセル50mg・100mg「ファイザー」	院内・院外	後発
内服	スルピリド錠50mg「CH」	院内・院外	後発
内服	ナルサス錠24mg	院内・院外	先発

令和元年8月

唐津赤十字病院 薬剤部

唐津赤十字病院 院外処方可能薬剤(令和元年7月薬事審議会結果含む)

剤型	薬品名	処方区分	先・後発
外用	リバスタッチパッチ4.5mg・9mg・13.5mg・18mg	院内・院外	先発
内服	アーリーダ錠60mg	院内(臨時)・院外	先発
内服	ラベタロール塩酸塩錠50mg「トーワ」	院内・院外	後発
内服	ロスゼット配合錠LD・HD	院外	先発
内服	ツムラ木防己湯エキス顆粒	院外	先発
外用	テリルジー100エリプタ30吸入用	院外	先発
内服	トレリーフOD錠25mg	院外	先発
内服	【般】エピナスチン塩酸塩錠10mg	院外	一般名
内服	エルカルチンFF内用液10%	院外	先発
内服	【般】セフジトレン ピボキシル細粒10%	院外	一般名
内服	メクロプラミド錠5mg「テバ」	院内・院外	後発
内服	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg・5mg「ケミファ」	院内・院外	後発
内服	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	院内・院外	後発
内服	カベシタビン錠300mg「ヤクルト」	院内・院外	後発
内服	パロキセチン錠10mg「アスペン」	院内・院外	後発
内服	パロキセチン錠20mg「アスペン」	院外	後発
内服	シロドシンOD錠2mg「DSEP」	院外	後発
内服	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	院内・院外	後発
外用	ラタノプロスト点眼液0.005%「TYK」	院内・院外	先発
外用	レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	院内・院外	先発
外用	ティアバランス点眼液0.1%	院内・院外	後発

令和元年10月

唐津赤十字病院 薬剤部

唐津赤十字病院 院外処方可能薬剤(令和元年9月薬事審議会結果含む)

剤型	薬品名	処方区分	先・後発
外用	ニュープロパッチ4.5mg、9mg、13.5mg、18mg	院内・院外	先発
内服	フィコンパ錠2mg、4mg	院内・院外	先発
内服	イノラス配合経腸用液	院内・院外	先発
内服	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒	院外	先発
内服	アトモキセチン錠「トーワ」5mg、10mg、25mg、40mg	院外	後発
内服	アトモキセチン内用液0.4%「トーワ」	院外	後発
外用	ラバリムスゲル0.2%	院外	先発

内服	アマンタジン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」	院外	後発
内服	【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	院外	一般名
内服	アンブロキシール錠15mg「タカタ」	院内・院外	後発
内服	【般】アンブロキシール錠15mg	院外	一般名
内服	エビリファイ錠3mg	院外	先発
内服	つくしA・M配合散	院内・院外	先発
内服	チラーヂンS錠100μg	院外	先発
内服	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg、20mg	院内・院外	先発
外用	ビソノテープ2mg	院内・院外	先発

令和元年12月

唐津赤十字病院 薬剤部

唐津赤十字病院 院外処方可能薬剤(令和元年11月薬事審議会結果含む)

剤型	薬品名	処方区分	先・後発
注射	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	院内・院外	先発
内服	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	院外	先発
内服	酸化マグネシウム錠250mg・330mg・500mg「ケンエー」	院内・院外	後発
内服	ドプスOD錠100mg	院内・院外	先発
内服	ビオスリー配合散	院外	先発

令和2年2月

唐津赤十字病院 薬剤部

唐津赤十字病院 院外処方可能薬剤(令和元年1月薬事審議会結果含む)

剤型	薬品名	処方区分	先・後発
内服	エベレンゾ錠20mg・50mg	院内・院外	先発
内服	リムパーザ錠150mg ※1	院内・院外	先発
内服	モビコール配合内用剤 ※1	院内・院外	先発
注射	コセンテイクス皮下注150mgペン	院内・院外	先発
注射	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	院内・院外	先発
注射	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	院内・院外	先発
内服	アプレピタントカプセル「サワイ」80mg・120mg	院内・院外	後発
内服	リネゾリド錠600mg「サワイ」	院内・院外	後発
注射	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	院内・院外	後発
内服	エクフィナ錠50mg	院外	先発
内服	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	院外	先発
内服	エピデュオゲル	院外	先発
内服	ビオチン散0.2%「フソー」	院外	先発
内服	ファミビル錠250mg	院外	先発
内服	メサデルム軟膏0.1%	院外	先発
内服	メサデルムローション0.1%	院外	先発
内服	ザファテック錠25mg	院外	先発
注射	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	院内・院外	先発

外用	レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」※2	院外	先発
----	-----------------------	----	----

※1: 院外のみより院内も採用

※2: 科限定