

唐津赤十字病院 採用薬

医薬品名	一般名	剤型	処方箋区分	患者 限定薬
エスクレ坐剤「250」 250mg	抱水クロラール	外用	院内・院外	
エスクレ坐剤「500」 500mg	抱水クロラール	外用	院内・院外	
ユーロジン2mg錠	エスタゾラム	内服	院外	
★ベンザリン細粒1% (10mg/g)	ニトラゼパム	内服	院外	
★ニトラゼパム錠5mg「TCK」	ニトラゼパム	内服	院内・院外	
【般】ニトラゼパム錠5mg	ニトラゼパム	内服	院外(一般名)	
ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム	内服	院外	
フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	フルニトラゼパム	内服	院内・院外	
プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	プロチゾラム	内服	院内・院外	
【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	プロチゾラム	内服	院外(一般名)	
セルシン散1% (10mg/g)	ジアゼパム	内服	院外	
ジアゼパム錠2mg「アメル」	ジアゼパム	内服	院内・院外	
ジアゼパム錠5mg「アメル」	ジアゼパム	内服	院外	
レキソタン錠2 2mg	プロマゼパム	内服	院外	
ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム	内服	院内・院外	
【般】ロラゼパム錠0.5mg	ロラゼパム	内服	院外(一般名)	
アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」	アルプラゾラム	内服	院内・院外	
【般】アルプラゾラム錠0.4mg	アルプラゾラム	内服	院外(一般名)	
グラндаキシン錠50 50mg	トフィソパム	内服	院内・院外	
【般】トフィソパム錠50mg	トフィソパム	内服	院外(一般名)	
バランス散10% (100mg/g)	クロルジアゼポキシド	内服	院外	
ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	ロフラゼブ酸エチル	内服	院内・院外	
【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	ロフラゼブ酸エチル	内服	院外(一般名)	
クアゼパム錠20mg「サワイ」	クアゼパム	内服	院外	
★ダイアップ坐剤 4 4mg	ジアゼパム	外用	院内・院外	
★ダイアップ坐剤 10 10mg	ジアゼパム	外用	院内・院外	
★フェノバル散10% (100mg/g)	フェノバルビタール	内服	院内・院外	
★フェノバル錠30mg	フェノバルビタール	内服	院外	
ラボナ錠50mg	ペンタバルビタールカルシウム	内服	院内	
トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウム	内服	院内・院外	
ゾピクロン錠10mg「トーフ」	ゾピクロン	内服	院外	
【般】ゾピクロン錠10mg	ゾピクロン	内服	院外(一般名)	
タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「アメル」	タンドスピロン	内服	院内・院外	
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩	内服	院外(一般名)	
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩	内服	院外(一般名)	
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩	内服	院外	
ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」	ゾルピデム酒石酸塩	内服	院内・院外	

エスゾピクロン錠 1mg 「ケミファ」	エスゾピクロン	内服	院内・院外
【般】エスゾピクロン錠 1mg	エスゾピクロン	内服	院外(一般名)
エスゾピクロン錠 2mg 「ケミファ」	エスゾピクロン	内服	院内・院外
【般】エスゾピクロン錠 2mg	エスゾピクロン	内服	院外(一般名)
★アレピアチン散 10% (100mg/g)	フェニトイン	内服	院内・院外
★ヒダントール錠 25mg	フェニトイン	内服	院外
★アレピアチン錠 100mg	フェニトイン	内服	院内・院外
★プリムドン細粒 99.5% 「日医工」	プリムドン	内服	院外
★オスロット錠 50mg	スルチアム	内服	院外
★エピレオプチマル散 50% (500mg/g)	エトスクシミド	内服	院外
★ザロンチンシロップ 5%	エトスクシミド	内服	院外
★テグレート細粒 50% (500mg/g)	カルバマゼピン	内服	院内・院外
★テグレート錠 200mg	カルバマゼピン	内服	院外
★テグレート錠 100mg	カルバマゼピン	内服	院内・院外
★リボトリール細粒 0.1% (1mg/g)	クロナゼパム	内服	院内・院外
★リボトリール錠 0.5mg	クロナゼパム	内服	院内・院外
★リボトリール錠 2mg	クロナゼパム	内服	院内・院外
★デパケン細粒 40% (400mg/g)	バルプロ酸ナトリウム	内服	院外
★セレニカR顆粒 40% (400mg/g)	バルプロ酸ナトリウム	内服	院内・院外
★デパケンR錠 100mg	バルプロ酸ナトリウム	内服	院内・院外
★セレニカR錠 200mg	バルプロ酸ナトリウム	内服	院外
★デパケンR錠 200mg	バルプロ酸ナトリウム	内服	院内・院外
★セレニカR錠 400mg	バルプロ酸ナトリウム	内服	院外
★デパケンシロップ 5% (50mg/mL)	バルプロ酸ナトリウム	内服	院内・院外
★エクセグラン散 20% (200mg/g)	ゾニサミド	内服	院外
★エクセグラン錠 100mg	ゾニサミド	内服	院内・院外
★マイスタン細粒 1% (10mg/g)	クロバザム	内服	院内・院外
★マイスタン錠 5mg	クロバザム	内服	院外
★マイスタン錠 10mg	クロバザム	内服	院内・院外
★ガバペン錠 200mg	ガバペンチン	内服	院内・院外
★ガバペン錠 300mg	ガバペンチン	内服	院外
★トピナ錠 50mg	トピラマート	内服	院外
★トピナ錠 100mg	トピラマート	内服	院外
★ラミクタール錠小児用 2mg	ラモトリギン	内服	院外
★ラミクタール錠小児用 5mg	ラモトリギン	内服	院外
★ラミクタール錠 25mg	ラモトリギン	内服	院外
★ラミクタール錠 100mg	ラモトリギン	内服	院外
★イーケプラ錠 250mg	レベチラセタム	内服	院内・院外
★イーケプラ錠 500mg	レベチラセタム	内服	院内・院外
★イーケプラドライシロップ 50% (500mg/g)	レベチラセタム	内服	院外

★イノベロン錠 200mg	ルフィナミド	内服	院外	
★フィコンパ細粒 1% (10mg/g)	ペランパネル水和物	内服	院外	
★フィコンパ錠 2mg	ペランパネル水和物	内服	院内・院外	
★フィコンパ錠 4mg	ペランパネル水和物	内服	院内・院外	
★ビムパット錠 50mg	ラコサミド	内服	院内・院外	
★ビムパット錠 100mg	ラコサミド	内服	院内・院外	
★ビムパットドライシロップ 10% (100mg/g)	ラコサミド	内服	院内・院外	
★プリビアクト錠 25mg	ブリーバラセタム	内服	院内・院外	
★プリビアクト錠 50mg	ブリーバラセタム	内服	院内・院外	
★複合アレビアチン配合錠	フェニトイン・フェノバルビタール	内服	院外	限定
★ヒダントール F 配合錠	ヒダントール	内服	院外	
★ブコラム口腔用液 2.5mg 0.5mL	ミダゾラム	外用	院外	
★ブコラム口腔用液 5mg 1mL	ミダゾラム	外用	院外	
カロナール細粒 20% (200mg/g)	アセトアミノフェン	内服	院内・院外	
カロナール錠 200 200mg	アセトアミノフェン	内服	院内・院外	
【般】アセトアミノフェン錠 200mg	アセトアミノフェン	内服	院外(一般名)	
カロナール錠 300 300mg	アセトアミノフェン	内服	院内・院外	
【般】アセトアミノフェン錠 300mg	アセトアミノフェン	内服	院外(一般名)	
カロナール錠 500 500mg	アセトアミノフェン	内服	院内・院外	
【般】アセトアミノフェン錠 500mg	アセトアミノフェン	内服	院外(一般名)	
カロナールシロップ 2% (20mg/mL)	アセトアミノフェン	内服	院外	
アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「JG」	アセトアミノフェン	外用	院内・院外	
アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「JG」	アセトアミノフェン	外用	院内・院外	
【般】アセトアミノフェン坐剤 200mg	アセトアミノフェン	外用	院外(一般名)	
アスピリン「ヨシダ」	アスピリン	内服	院内・院外	
インフリー S カプセル 200mg	インドメタシン ファルネシル	内服	院外	
ジクロフェナク N a 錠 25mg「YD」	ジクロフェナクナトリウム	内服	院内・院外	
【般】ジクロフェナク N a 錠 25mg	ジクロフェナクナトリウム	内服	院外(一般名)	
ボルタレン SR カプセル 37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	内服	院外	
ジクロフェナクナトリウム坐剤 12.5mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	外用	院外	
ジクロフェナクナトリウム坐剤 25mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	外用	院内・院外	
ジクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」	ジクロフェナクナトリウム	外用	院内・院外	
ジクトルテープ 75mg	ジクロフェナクナトリウム	外用	院内・院外	
ソランタール錠 100mg	チアラミド	内服	院外	
イブプロフェン錠 200mg「NI G」	イブプロフェン	内服	院内・院外	
【般】イブプロフェン錠 200mg	イブプロフェン	内服	院外(一般名)	
ナイキサン錠 100mg	ナプロキセン	内服	院内・院外	
パラミチンカプセル 300mg	ブコローム	内服	院外	
フロベン顆粒 8% (80mg/g)	フルルビプロフェン	内服	院内・院外	
ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「CH」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	内服	院内・院外	

【般】ロキソプロフェンN a錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	内服	院外(一般名)
ノイトロピン錠4単位	ノイトロピン	内服	院内・院外
エトドラク錠200mg「SW」	エトドラク	内服	院外
【般】エトドラク錠200mg	エトドラク	内服	院外(一般名)
ロルカム錠4mg	ロルノキシカム	内服	院内・院外
ロルノキシカム錠4mg「KO」	ロルノキシカム	内服	院外
【般】ロルノキシカム錠4mg	ロルノキシカム	内服	院外(一般名)
セレコキシブ錠100mg「VTR S」	セレコキシブ	内服	院内・院外
【般】セレコキシブ錠100mg	セレコキシブ	内服	院外(一般名)
トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	内服	院外
トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	内服	院内・院外
【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg	トラマドール塩酸塩	内服	院外(一般名)
ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	内服	院内・院外
ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩	内服	院外
ツートラム錠25mg	トラマドール塩酸塩	内服	院外
SG配合顆粒(1包;1g)	<small>イブプロフェン・アセトアミノフェン・アリイソプロピル・アセトアミノフェン・無水カフェイン</small>	内服	院内・院外
トアラセット配合錠「杏林」	アセトアミノフェン/トラマドール	内服	院内・院外
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	アセトアミノフェン/トラマドール	内服	院外(一般名)
ノルspanテープ5mg	ブプレノルフィン	外用	院外
ノルspanテープ10mg	ブプレノルフィン	外用	院外
ノルspanテープ20mg	ブプレノルフィン	外用	院外
アマンタジン塩酸塩錠50mg「ツルハラ」	アマンタジン	内服	院内・院外
【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	アマンタジン	内服	院外(一般名)
アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩	内服	院外
ドパストンカプセル250mg	レボドパ	内服	院内
アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩	内服	院内・院外
トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg「アメル」	トリヘキシフェニジル	内服	院外
ブロモクリプチン錠2.5mg「フソー」	ブロモクリプチン	内服	院内・院外
【般】ブロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	ブロモクリプチン	内服	院外(一般名)
ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ	内服	院内・院外
ドプスOD錠200mg	ドロキシドパ	内服	院外
ペルゴリド錠50μg「サワイ」	ペルゴリドメシル酸塩	内服	院外
エピーOD錠2.5 2.5mg	セレギリン	内服	院内・院外
カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	カベルゴリン	内服	院内・院外
【般】カベルゴリン錠0.25mg	カベルゴリン	内服	院外(一般名)
カベルゴリン錠1.0mg「サワイ」1mg	カベルゴリン	内服	院外
【般】カベルゴリン錠1mg	カベルゴリン	内服	院外(一般名)
ビ・シフロール錠0.125mg	プラミベキソール	内服	院内・院外
ビ・シフロール錠0.5mg	プラミベキソール	内服	院内・院外
ミラベックスLA錠0.375mg	プラミベキソール	内服	院外

ミラベックスL A錠1.5mg	プラミペキソール	内服	院外
レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩	内服	院外
レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩	内服	院外
コムタン錠100mg	エンタカボン	内服	院外
★トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド	内服	院外
【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg：TRE(先発名トレリーフ)	ゾニサミド	内服	院外(一般名)
ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン	内服	院外
アジレクト錠0.5mg	ラサギリンメシル酸塩	内服	院外
アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩	内服	院外
エクフィナ錠50mg	サフィナミド	内服	院外
オンジェンティス錠25mg	オピカボン	内服	院外
イーシー・ドパール配合錠	レボドパベンセラジド	内服	院外
メネシット配合錠100	レボドパ・カルビドパ	内服	院内・院外
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠	レボドパ・カルビドパ	内服	院外
スタレボ配合錠L100	レボドパ・カルビドパ・エンタカボン	内服	院外
ヴィアレブ配合持続皮下注10mL	ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物	自己注	院内・院外
ニュープロパッチ2.25mg	ロチゴチン	外用	院外
ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン	外用	院内・院外
ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン	外用	院内・院外
ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン	外用	院外
ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン	外用	院外
ハルロピテープ8mg	ロピニロール	外用	院内・院外
ハルロピテープ16mg	ロピニロール	外用	院内・院外
ハルロピテープ24mg	ロピニロール	外用	院内・院外
ハルロピテープ32mg	ロピニロール	外用	院内・院外
ハルロピテープ40mg	ロピニロール	外用	院内・院外
★コントミン糖衣錠25mg	クロルプロマジン塩酸塩	内服	院外
★ノバミン錠5mg	プロクロルペラジン	内服	院内・院外
★レボトミン錠25mg	レボメプロマジン	内服	院外
★トフラニール錠10mg	イミプラミン	内服	院外
★トリプタノール錠10	アミトリプチリン	内服	院内・院外
★トリプタノール錠25	アミトリプチリン	内服	院外
★ノリレン錠10mg	ノルトリプチリン	内服	院外
★ノリレン錠25mg	ノルトリプチリン	内服	院外
★マプロチリン塩酸塩錠10mg「アメル」	マプロチリン	内服	院外
【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg	マプロチリン	内服	院外(一般名)
★コンサータ錠18mg	メチルフェニデート塩酸塩	内服	院外
★コンサータ錠27mg	メチルフェニデート塩酸塩	内服	院外
★コンサータ錠36mg	メチルフェニデート塩酸塩	内服	院外
★クロチアゼパム錠5mg「ツルハラ」	クロチアゼパム	内服	院内・院外

【般】クロチアゼパム錠 5 mg	クロチアゼパム	内服	院外(一般名)
【般】炭酸リチウム錠 200 mg	炭酸リチウム	内服	院外(一般名)
★アタラックスー P カプセル 25 mg	ヒドロキシジンプモ酸塩	内服	院内・院外
★アタラックスー P ドライシロップ 2.5% (25mg/g)	ヒドロキシジンプモ酸塩	内服	院内・院外
★セレネース錠 0.75 mg	ハロペリドール	内服	院内・院外
★ハロペリドール錠 2 mg 「タカタ」	ハロペリドール	内服	院外
★エチゾラム錠 0.5 mg 「アメル」	エチゾラム	内服	院内・院外
【般】エチゾラム錠 0.5 mg	エチゾラム	内服	院外(一般名)
★テトラミド錠 30 mg	ミアンセリン塩酸塩	内服	院内・院外
★トラゾドン塩酸塩錠 25 mg 「アメル」	トラゾドン塩酸塩	内服	院内
【般】トラゾドン塩酸塩錠 25 mg	トラゾドン塩酸塩	内服	院外(一般名)
★リスパダール細粒 1% (10mg/g)	リスペリドン	内服	院外
【般】リスペリドン細粒 1%	リスペリドン	内服	院外(一般名)
★リスパダール錠 1 mg	リスペリドン	内服	院外
★リスペリドン OD 錠 1 mg 「サワイ」	リスペリドン	内服	院内・院外
【般】リスペリドン口腔内崩壊錠 1 mg	リスペリドン	内服	院外(一般名)
★フルボキサミンマレイン酸塩錠 25 mg 「日医工」	フルボキサミンマレイン酸塩	内服	院外
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 25 mg	フルボキサミンマレイン酸塩	内服	院外(一般名)
★フルボキサミンマレイン酸塩錠 50 mg 「日医工」	フルボキサミンマレイン酸塩	内服	院外
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 50 mg	フルボキサミンマレイン酸塩	内服	院外(一般名)
★ミルナシبران塩酸塩錠 25 mg 「アメル」	ミルナシبران	内服	院内・院外
★パロキセチン錠 10 mg 「SPKK」	パロキセチン	内服	院内・院外
【般】パロキセチン錠 10 mg	パロキセチン	内服	院外(一般名)
★パロキセチン錠 20 mg 「SPKK」	パロキセチン塩酸塩	内服	院外
【般】パロキセチン錠 20 mg	パロキセチン	内服	院外(一般名)
★パキシル CR 錠 12.5 mg	パロキセチン	内服	院外
★パキシル CR 錠 25 mg	パロキセチン	内服	院外
★クエチアピン錠 25 mg 「トーフ」	クエチアピン	内服	院内・院外
【般】クエチアピン錠 25 mg	クエチアピン	内服	院外(一般名)
★オランザピン OD 錠 5 mg 「アメル」	オランザピン	内服	院内・院外
【般】オランザピン口腔内崩壊錠 5 mg	オランザピン	内服	院外(一般名)
★エビリファイ散 1% (10 mg/g)	アリピプラゾール	内服	院外
★エビリファイ錠 3 mg	アリピプラゾール	内服	院外
★エビリファイ錠 6 mg	アリピプラゾール	内服	院外
★アリピプラゾール OD 錠 3 mg 「トーフ」	アリピプラゾール	内服	院外
【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠 3 mg	アリピプラゾール	内服	院外(一般名)
★アリピプラゾール OD 錠 6 mg 「トーフ」	アリピプラゾール	内服	院内・院外
【般】アリピプラゾール口腔内崩壊錠 6 mg	アリピプラゾール	内服	院外(一般名)
★エビリファイ錠 1 mg	アリピプラゾール	内服	院外
★エビリファイ内用液 0.1% (1 mg/mL)	アリピプラゾール	内服	院外

★セルトラリン錠 2.5mg「DSEP」	セルトラリン	内服	院内・院外
【般】セルトラリン錠 2.5mg	セルトラリン	内服	院外(一般名)
★セルトラリン錠 5.0mg「DSEP」	セルトラリン	内服	院外
【般】セルトラリン錠 5.0mg	セルトラリン	内服	院外(一般名)
★セルトラリンOD錠 2.5mg「アメル」	セルトラリン塩酸塩	内服	院内・院外
【般】セルトラリン口腔内崩壊錠 2.5mg	セルトラリン塩酸塩	内服	院外(一般名)
★セルトラリンOD錠 5.0mg「アメル」	セルトラリンOD錠 5.0mg「アメル」	内服	院外
【般】セルトラリン口腔内崩壊錠 5.0mg	セルトラリン塩酸塩	内服	院外(一般名)
★アトモセチン錠 5mg「トーフ」	アトモセチン塩酸塩	内服	院外
★アトモセチン錠 10mg「トーフ」	アトモセチン塩酸塩	内服	院外
★アトモセチン錠 2.5mg「トーフ」	アトモセチン塩酸塩	内服	院外
★アトモセチン錠 4.0mg「トーフ」	アトモセチン塩酸塩	内服	院外
★ストラテラカプセル 5mg	アトモセチン塩酸塩	内服	院外
★ストラテラカプセル 10mg	アトモセチン塩酸塩	内服	院外
★ストラテラカプセル 2.5mg	アトモセチン塩酸塩	内服	院外
★ストラテラカプセル 4.0mg	アトモセチン塩酸塩	内服	院外
★ストラテラ内用液 0.4% (4mg/mL)	アトモセチン塩酸塩	内服	院外
★アトモセチン内用液 0.4%「トーフ」(4mg/mL)	アトモセチン塩酸塩	内服	院外
★ミルタザピン錠 1.5mg「杏林」	ミルタザピン	内服	院内・院外
【般】ミルタザピン錠 1.5mg	ミルタザピン	内服	院外(一般名)
★デュロキセチンOD錠 2.0mg「ニプロ」 2.0mg	デュロキセチン塩酸塩	内服	院内・院外
【般】デュロキセチン口腔内崩壊錠 2.0mg	デュロキセチン塩酸塩	内服	院外(一般名)
★エスシトロプラムOD錠 1.0mg「トーフ」	エスシトロプラムシュウ酸塩	内服	院内・院外
【般】エスシトロプラム口腔内崩壊錠 1.0mg	エスシトロプラムシュウ酸塩	内服	院外(一般名)
★シクレスト舌下錠 5mg	アセナピンマレイン酸塩	内服	院内・院外
★インチュニブ錠 1mg	グアンファシン	内服	院外
★インチュニブ錠 3mg	グアンファシン	内服	院外
★レキサルティOD錠 0.5mg	ブレクスピプラゾール	内服	院内・院外
★レキサルティOD錠 1mg	ブレクスピプラゾール	内服	院内・院外
★ロナセンテープ 2.0mg	ブロナンセリン	外用	院内
★ロナセンテープ 4.0mg	ブロナンセリン	外用	院内
PL 配合顆粒 (1包; 1g)	別添付ミド・アヒトアミノフェン・無水カフェイン・ブロメドリン・メチルメチル酸塩	内服	院内・院外
チアプリド錠 2.5mg「JG」	チアプリド	内服	院内・院外
【般】リルゾール錠 5.0mg	リルゾール	内服	院外(一般名)
ドネベジル塩酸塩OD錠 3mg「ケミファ」	ドネベジル	内服	院内・院外
【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠 3mg	ドネベジル	内服	院外(一般名)
ドネベジル塩酸塩OD錠 5mg「ケミファ」	ドネベジル	内服	院内・院外
【般】ドネベジル塩酸塩口腔内崩壊錠 5mg	ドネベジル	内服	院外(一般名)
タルチレリンOD錠 5mg「日医工」	タルチレリン	内服	院内・院外
【般】タルチレリン口腔内崩壊錠 5mg	タルチレリン	内服	院外(一般名)

レミッチOD錠2.5μg	ナルフラフィン	内服	院外
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン	内服	院内・院外
【般】ラメルテオン錠8mg	ラメルテオン	内服	院外(一般名)
プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	プレガバリン	内服	院内・院外
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg	プレガバリン	内服	院外(一般名)
プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	プレガバリン	内服	院内・院外
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg	プレガバリン	内服	院外(一般名)
プレガバリンOD錠150mg「VTRS」	プレガバリン	内服	院内・院外
【般】プレガバリン口腔内崩壊錠150mg	プレガバリン	内服	院外(一般名)
メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	内服	院内・院外
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	メマンチン塩酸塩	内服	院外(一般名)
メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」	メマンチン塩酸塩	内服	院内・院外
【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg	メマンチン塩酸塩	内服	院外(一般名)
ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	ガランタミン臭化水素酸塩	内服	院内・院外
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mg	ガランタミン臭化水素酸塩	内服	院外(一般名)
ガランタミンOD錠8mg「DSEP」	ガランタミン臭化水素酸塩	内服	院内・院外
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩	内服	院外(一般名)
ガランタミンOD錠12mg「DSEP」	ガランタミン臭化水素酸塩	内服	院内・院外
【般】ガランタミン口腔内崩壊錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩	内服	院外(一般名)
レグナイト錠300mg	ガバペンチン エナカルビル	内服	院外
ベルソムラ錠15mg	スボレキサント	内服	院外
ベルソムラ錠20mg	スボレキサント	内服	院外
テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチル	内服	院外
テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチル	内服	院外
セリンクロ錠10mg	ナルメフェン塩酸塩水和物	内服	院外
タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩	内服	院外
タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	内服	院内・院外
タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	内服	院内・院外
タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩	内服	院外
デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント	内服	院内・院外
デエビゴ錠5mg	レンボレキサント	内服	院内・院外
メラトベル顆粒小児用0.2%(2mg/g)	メラトニン	内服	院外
エプリスデイドライシロップ60mg	リスジプラム	内服	院外
レイボー錠50mg	ラスミジタン	内服	院外
レイボー錠100mg	ラスミジタン	内服	院外
ナルティークOD錠75mg	リメゲパント硫酸塩水和物	内服	院外
エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター1mL	ガルカネズマブ	自己注	院内・院外
ケシンブタ皮下注20mgペン0.4mL	オファツムマブ	自己注	院外
アイモビーグ皮下注70mgペン1mL	エレヌマブ	自己注	院内・院外
アジヨピ皮下注225mgオートインジェクター1.5mL	フレマネズマブ	自己注	院内・院外

リバスチグミンテープ4.5mg「久光」	リバスチグミン	外用	院内・院外
【般】リバスチグミンテープ4.5mg(1日用)	リバスチグミン	外用	院外(一般名)
リバスチグミンテープ9mg「久光」	リバスチグミン	外用	院内・院外
【般】リバスチグミンテープ9mg(1日用)	リバスチグミン	外用	院外(一般名)
リバスチグミンテープ13.5mg「久光」	リバスチグミン	外用	院内・院外
【般】リバスチグミンテープ13.5mg(1日用)	リバスチグミン	外用	院外(一般名)
リバスチグミンテープ18mg「久光」	リバスチグミン	外用	院内・院外
【般】リバスチグミンテープ18mg(1日用)	リバスチグミン	外用	院外(一般名)
アルドネパッチ27.5mg	ドネベジル	外用	院外
キシロカインビスカス2%(1本;100mL)	リドカイン	内服	院内・院外
キシロカインゼリー2%(1本;30mL)	リドカイン	外用	院内・院外
キシロカイン液「4%」	リドカイン	外用	院内・院外
リドカインテープ18mg「Y P」30.5mm×50.0mm	リドカイン	外用	院内
エムラパッチ	リドカイン、プロピトカイン	外用	院内
ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム	内服	院内・院外
マイテラーゼ錠10mg	アンベノニウム塩化物	内服	院外
チキジウム臭化物カプセル5mg「サワイ」	チキジウム	内服	院内・院外
【般】チキジウム臭化物カプセル5mg	チキジウム	内服	院外(一般名)
ウブレチド錠5mg	ジスチグミン	内服	院内・院外
メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン	内服	院外
ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	ブチルスコポラミン	内服	院内・院外
★アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末【単位:mg成分量】	アトロピン硫酸塩水和物	内服	院内・院外
リオレサル錠10mg	バクロフェン	内服	院外
ミオナル錠50mg	エペリゾン塩酸塩	内服	院内・院外
【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	エペリゾン塩酸塩	内服	院外(一般名)
チザニジン錠1mg「日医工」	チザニジン塩酸塩	内服	院外
【般】チザニジン錠1mg	チザニジン塩酸塩	内服	院外(一般名)
ロートエキス散「ホエイ」(100mg/g)	ロートエキス	内服	院外
アポハイドローション20%(1本;4.32g)	オキシブチニン塩酸塩	外用	院外
サイプレジン1%点眼液(1本;10mL)	シクロペントラート	外用	院外
ネオシネジンをコーワ5%点眼液(1本;10mL)	フェニレフリン	外用	院内・院外
トロピカミド点眼液0.4%「日点」(1本;5mL)	トロピカミド	外用	院内・院外
アトロピン点眼液1%〔日点〕5mL	リュウサンアトロピン	外用	院内・院外
サンピロ点眼液2%5mL	ピロカルピン	外用	院内・院外
ベノキシール点眼液0.4%	オキシブプロカイン	外用	院内・院外
ラクリミン点眼液0.05%5mL	オキシブプロカイン	外用	院外
オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(1本;5mL)	デキサメタゾン	外用	院外
フルオロメトロン点眼液0.02%「セジ」(1本;5mL)	フルオロメトロン	外用	院内・院外
【般】フルオロメトロン点眼液0.02%(1本;5mL)	フルオロメトロン	外用	院外(一般名)
フルオロメトロン点眼液0.1%「セジ」(1本;5mL)	フルオロメトロン	外用	院内・院外

【般】フルオロメトロン点眼液0.1% (1本; 5mL)	フルオロメトロン	外用	院外(一般名)
プレドニン眼軟膏 0.25% (1本; 5g)	プレドニゾン	外用	院内・院外
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (1本; 5mL)	ベタメタゾン	外用	院外
ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」5mL	ベタメタゾンリン酸エステル	外用	院内・院外
【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステル	外用	院外(一般名)
プリナ点眼液0.5mg/mL 0.05%	ナファゾリン	外用	院外
ゲンタマイシン点眼液0.3%「日点」(1本; 5mL)	ゲンタマイシン	外用	院内・院外
【般】ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%(1本; 5mL)	ゲンタマイシン	外用	院外(一般名)
ピマリシン点眼液5%「セジ」 50mg (1本; 5mL)	ピマリシン	外用	院内・院外
ベストロン点眼用0.5% 5mg(溶解後の液として)(1本5mL)	セフメノキシム	外用	院内・院外
アジマイシン点眼液1% (1本; 2.5mL)	アジスロマイシン水和物	外用	院外
アダプチノール錠5mg	ヘレニエン	内服	院外
ミケラン点眼液2% (1本; 5mL)	塩酸カルテオロール	外用	院外
カルテオール塩酸塩PF点眼液2%「日点」(1本; 5mL)	カルテオロール	外用	院外
【般】カルテオール塩酸塩点眼液2%(非持続性)(1本5mL)	カルテオロール	外用	院外(一般名)
ミケランLA点眼液2% (1本; 2.5mL)	塩酸カルテオロール	外用	院外
チモロール点眼液0.5%「ニッテン」(1本; 5mL)	チモロールマレイン酸塩	外用	院内・院外
【般】チモロール点眼液0.5%(非持続性)(1本; 5mL)	チモロールマレイン酸塩	外用	院外(一般名)
チモプトルXE点眼液0.5% (1本; 2.5mL)	チモロール	外用	院外
リズモンTG点眼液0.5% (1本; 2.5mL)	マレイン酸チモロール	外用	院外
カリノ点眼用0.005% (溶解後の液として) (1本; 15mL)	ピレノキシム	外用	院外
ピレノキシム懸濁性点眼液0.005%「参天」 5mL	ピレノキシム	外用	院内・院外
【般】ピレノキシム点眼液0.005% 5mL	ピレノキシム	外用	院外(一般名)
アイドロイチン1%点眼液 5mL	コンドロイチン硫酸ナトリウム	外用	院外
シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」5mL	シアノコバラミン	外用	院内・院外
【般】シアノコバラミン点眼液0.02% 5mL	シアノコバラミン	外用	院外(一般名)
クロモグリク酸Na点眼液2%「セジ」 100mg 5mL	クロモグリク酸ナトリウム	外用	院内・院外
【般】クロモグリク酸Na点眼液2% 5mL	クロモグリク酸ナトリウム	外用	院外(一般名)
アシクロビル眼軟膏3%「日点」(1本; 5g)	アシクロビル	外用	院内・院外
ヒアレイン点眼液0.1% 5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外用	院外
ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」 5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外用	院外
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「セジ」 5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外用	院内・院外
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外用	院外(一般名)
ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外用	院外
ヒアレイン点眼液0.3% 5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外用	院外
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「セジ」 5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外用	院外
【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 5mL	ヒアルロン酸ナトリウム	外用	院外(一般名)
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニッテン」(1本; 3.5g)	オフロキサシン	外用	院内・院外
プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」(1本; 5mL)	プラノプロフェン	外用	院内・院外
ジクロロド点眼液0.1% (1本; 5mL)	ジクロフェナクナトリウム	外用	院外

イソプロピルウノプロストン点眼液0.12%「ニッテン」(1本; 5mL)	イソプロピルウノプロストン	外用	院外
ベタキソロール点眼液0.5%「SW」(1本; 5mL)	ベタキソロール	外用	院内・院外
トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」2.5mg 5mL	トラニラスト	外用	院外
【般】トラニラスト点眼液0.5%(1本; 5mL)	トラニラスト	外用	院外(一般名)
トルソプト点眼液1%(1本; 5mL)	ドルゾラミド	外用	院内・院外
ラタノプロスト点眼液0.005%「ニット」(1本; 2.5mL)	ラタノプロスト	外用	院内・院外
【般】ラタノプロスト点眼液0.005%(1本; 2.5mL)	ラタノプロスト	外用	院外(一般名)
ハイパジールコーワ点眼液0.25%(1本; 5mL)	ニプラジロール	外用	院内・院外
レボフロキサシン点眼液0.5%「日点」(1本; 5mL)	レボフロキサシン	外用	院外
【般】レボフロキサシン点眼液0.5%(1本; 5mL)	レボフロキサシン	外用	院外(一般名)
レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」(1本; 5mL)	レボフロキサシン	外用	院内・院外
【般】レボフロキサシン点眼液1.5%(1本; 5mL)	レボフロキサシン	外用	院外(一般名)
プロナック点眼液0.1%(1本; 5mL)	ブロムフェナクナトリウム	外用	院内・院外
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニット」(1本; 5mL)	ブロムフェナクナトリウム水和物	外用	院外
【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1%(1本; 5mL)	ブロムフェナクナトリウム水和物	外用	院外(一般名)
レボカバステチン点眼液0.025%「TS」(1本; 5mL)	レボカバステチン	外用	院内・院外
デタントール0.01%点眼液(1本; 5mL)	ブナゾシン	外用	院外
エイゾプト懸濁性点眼液1%(1本; 5mL)	プリンゾラミド	外用	院外
ガチフロ点眼液0.3%(1本; 5mL)	ガチフロキサシン	外用	院内・院外
オゼックス点眼液0.3%(1本; 5mL)	トスフロキサシントシル酸塩	外用	院外
パタノール点眼液0.1%(5mL本)	オロパタジン	外用	院外
オロパタジン点眼液0.1%「サンド」(5mL本)	オロパタジン塩酸塩	外用	院外
【般】オロパタジン点眼液0.1%(5mL本)	オロパタジン塩酸塩	外用	院外(一般名)
ベガモックス点眼液0.5%(1本; 5mL)	モキシフロキサシン	外用	院外
トラバタンズ点眼液0.004%(1本; 2.5mL)	トラボプロスト	外用	院外
タリムス点眼液0.1%(1本; 5mL)	タクロリムス水和物	外用	院外
タプロス点眼液0.0015%(2.5mL本)	タフルプロスト	外用	院外
タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」(2.5mL本)	タフルプロスト	外用	院内・院外
【般】タフルプロスト点眼液0.0015%1mL(2.5mL本)	タフルプロスト	外用	院外(一般名)
タプロスミニ点眼液0.0015% 0.3mL	タフルプロスト	外用	院外
ビマトプロスト点眼液0.03%「日点」(1本; 2.5mL)	ビマトプロスト	外用	院内・院外
【般】ビマトプロスト点眼液0.03%(1本; 2.5mL)	ビマトプロスト	外用	院外(一般名)
ジクアス点眼液3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	外用	院外
ジクアスLX点眼液3% 5mL	ジクアホソルナトリウム	外用	院外
ネバナック懸濁性点眼液0.1%(1本; 5mL)	ネパフェナク	外用	院外
ムコスタ点眼液UD2% 0.35mL	レバミピド	外用	院外
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」5mL	レバミピド	外用	院外
【般】レバミピド点眼液2% 5mL	レバミピド	外用	院外(一般名)
アイファガン点眼液0.1%(1本; 5mL)	プリモニジン	外用	院外
プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「日点」(1本; 5mL)	プリモニジン酒石酸塩	外用	院内・院外

【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% (1本; 5mL)	プリモニジン酒石酸塩	外用	院外(一般名)
アレジオン眼瞼クリーム0.5% (1本; 2g)	エピナスチン塩酸塩	外用	院外
アレジオン点眼液0.05% (1本; 5mL)	エピナスチン塩酸塩	外用	院外
グラナテック点眼液0.4% (1本; 5mL)	リパスジル塩酸塩	外用	院内・院外
エイベリス点眼液0.002% (1本; 2.5mL)	オミデネパグ イソプロピル	外用	院内・院外
エコリシン眼軟膏 (1本; 3.5g)	コリスチン/エリスロマイシン	外用	院外
オフサロン点眼液 5mL	コリスチン/クロラムフェニコール	外用	院内・院外
ネオメドロールE E軟膏 (1本; 3g)	ワジメチンメチルプロピオン	外用	院内・院外
人工涙液マイティア点眼液 5mL	マイティア点眼液	外用	院外
ミオピン点眼液 5mL	ネオスチグミン	外用	院外
サンドールP点眼液 (1本; 5mL)	サンドール	外用	院内・院外
ザラカム配合点眼液 (1本; 2.5mL)	チモロール/ラタノプロスト	外用	院外
ラタチモ配合点眼液「センジュ」(1本; 2.5mL)	チモロール/ラタノプロスト	外用	院内・院外
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液	チモロール/ラタノプロスト	外用	院外(一般名)
コソプト配合点眼液 (1本; 5mL)	フェニロール/トルゾラミド	外用	院内・院外
コソプトミニ配合点眼液 0.4mL	トルゾラミド・チモロール	外用	院外
デュオトラバ配合点眼液 (1本; 2.5mL)	フェニロール/トラホプロスト	外用	院外
アゾルガ配合懸濁性点眼液 (1本; 5mL)	プリンゾラミド・チモロール	外用	院外
タプコム配合点眼液 (2.5mL本)	タフルプロスト・チモロール	外用	院外
【般】タフルプロスト・フェニロール配合点眼液 (2.5mL本)	タフルプロスト・フェニロール	外用	院外(一般名)
ミケルナ配合点眼液 (1本; 2.5mL)	ラタノプロスト・カルテロール塩酸塩	外用	院外
アイベータ配合点眼液 (1本; 5mL)	プリモニジン・チモロール	外用	院外
アイラミド配合懸濁性点眼液 (1本; 5mL)	プリモニジン・プリンゾラミド	外用	院外
グラアルファ配合点眼液 (1本; 5mL)	リパスジル・プリモニジン	外用	院外
トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	トラマゾリン	外用	院内・院外
ストミンA配合錠	ストミン	内服	院内・院外
オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」3mg (1本; 5mL)	オフロキサシン	外用	院内・院外
小児用フルナーゼ点鼻液25µg 56噴霧用 2.04mg4mL	フルチカゾン	外用	院外
フルチカゾン点鼻液50µg「他」56噴霧用 4.08mg8mL	フルチカゾンプロピオン酸エステル	外用	院外
ナゾネックス点鼻液50µg 56噴霧用 5mg 10g	モメタゾン	外用	院外
アラミスト点鼻液27.5µg 56噴霧用 3mg6g	フルチカゾン	外用	院外
エリザス点鼻粉末200µg 28噴霧用 5.6mg	デキサメタゾン	外用	院外
ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「NIG」	ジフェニドール塩酸塩	内服	院内・院外
【般】ジフェニドール塩酸塩錠 25mg	ジフェニドール	内服	院外(一般名)
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「日医工P」 6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	内服	院内・院外
【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	内服	院外(一般名)
トラベルミン配合錠	トラベルミン	内服	院内・院外
★ジゴシン錠0.25mg	ジゴキシシン	内服	院外
★ジゴシン錠0.125mg	ジゴキシシン	内服	院内・院外
★ジゴシン散0.1% (1mg/g)	ジゴキシシン	内服	院外

★メチルジゴキシン錠0.1mg「N I G」0.1mg	メチルジゴキシン	内服	院内・院外
【般】メチルジゴキシン錠0.1mg	メチルジゴキシン	内服	院外(一般名)
★メチルジゴキシン錠0.05mg「N I G」	メチルジゴキシン	内服	院内・院外
レスピア静注・経口液60mg 3mL	無水カフェイン	内服	院内
★プロタノールS錠15mg	イソプレナリン	内服	院外
ユビデカレノン錠10mg「トーフ」	ユビデカレノン	内服	院内・院外
【般】ユビデカレノン錠10mg	ユビデカレノン	内服	院外(一般名)
カルグート錠5	デノパミン	内服	院外
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン	内服	院内・院外
★インデラル錠10mg	プロプラノロール	内服	院内・院外
★アテノロール錠25mg「サワイ」25mg	アテノロール	内服	院内・院外
【般】アテノロール錠25mg	アテノロール	内服	院外(一般名)
★アロチノロール塩酸塩錠5mg「J G」	アロチノロール	内服	院外
【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg	アロチノロール	内服	院外(一般名)
★アロチノロール塩酸塩錠10mg「J G」	アロチノロール	内服	院内・院外
【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg	アロチノロール	内服	院外(一般名)
ナディック錠30mg	ナドロール	内服	院外
★ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「日医工」	ビソプロロール	内服	院外
★ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」	ビソプロロールフマル酸塩	内服	院内・院外
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	ビソプロロール	内服	院外(一般名)
★ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」	ビソプロロールフマル酸塩	内服	院外
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	ビソプロロール	内服	院外(一般名)
★ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	ビソプロロールフマル酸塩	内服	院内・院外
【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩	内服	院外(一般名)
★リスモダンカプセル50mg	ジソピラミド	内服	院外
★リスモダンカプセル100mg	ジソピラミド	内服	院外
★メキシチールカプセル50mg	メキシレチン	内服	院内・院外
★メキシチールカプセル100mg	メキシレチン	内服	院内・院外
★アスペノンカプセル10	アプリンジン	内服	院内・院外
★アスペノンカプセル20	アプリンジン	内服	院内・院外
★リスモダンR錠150mg	ジソピラミドリン酸塩	内服	院外
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	ジソピラミドリン酸塩	内服	院外(一般名)
★プロノン錠150mg	プロパフェノン	内服	院内
★プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	プロパフェノン塩酸塩	内服	院外
【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg	プロパフェノン塩酸塩	内服	院外(一般名)
★シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩	内服	院内・院外
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩	内服	院外(一般名)
★シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩	内服	院外
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩	内服	院外(一般名)
★ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩水和物	内服	院内・院外

【般】ピルシカインド塩酸塩カプセル 2.5mg	ピルシカインド塩酸塩水和物	内服	院外(一般名)	
★ピルシカインド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」	ピルシカインド塩酸塩水和物	内服	院内・院外	
【般】ピルシカインド塩酸塩カプセル 50mg	ピルシカインド塩酸塩水和物	内服	院外(一般名)	
★タンボコール細粒 10% (100mg/g)	フレカイニド酢酸塩	内服	院外	
★タンボコール錠 50mg	フレカイニド	内服	院外	限定
★タンボコール錠 100mg	フレカイニド	内服	院外	限定
★アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」	アミオダロン	内服	院内・院外	
★ベプリジル塩酸塩錠 50mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	内服	院外	
【般】ベプリジル塩酸塩錠 50mg	ベプリジル塩酸塩水和物	内服	院外(一般名)	
★ベプリジル塩酸塩錠 100mg「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物	内服	院内・院外	
【般】ベプリジル塩酸塩錠 100mg	ベプリジル塩酸塩水和物	内服	院外(一般名)	
★ソタロール塩酸塩錠 80mg「TE」	ソタロール塩酸塩	内服	院外	
トリクロルメチアジド錠 2mg「NP」	トリクロルメチアジド	内服	院外	
【般】トリクロルメチアジド錠 2mg	トリクロルメチアジド	内服	院外(一般名)	
トリクロルメチアジド錠 1mg「NP」	トリクロルメチアジド	内服	院内・院外	
【般】トリクロルメチアジド錠 1mg	トリクロルメチアジド	内服	院外(一般名)	
アルダクトンA細粒 10% (100mg/g)	スピロラクトン	内服	院外	
スピロラクトン錠 2.5mg「日医工」	スピロラクトン	内服	院内・院外	
【般】スピロラクトン錠 2.5mg	スピロラクトン	内服	院外(一般名)	
ダイアモックス末	アセタゾラミド	内服	院外	
ダイアモックス錠 250mg	アセタゾラミド	内服	院内・院外	
イソバイドシロップ 70%	イソソルビド	内服	院内・院外	
フロセミド細粒 4%「EMEC」(40mg/g)	フロセミド	内服	院内・院外	
フロセミド錠 20mg「NP」	フロセミド	内服	院内・院外	
フロセミド錠 20mg「JG」 20mg	フロセミド	内服	院外	
【般】フロセミド錠 20mg	フロセミド	内服	院外(一般名)	
フロセミド錠 40mg「NP」	フロセミド	内服	院内・院外	
【般】フロセミド錠 40mg	フロセミド	内服	院外(一般名)	
フロセミド錠 10mg「NP」	フロセミド	内服	院外	
【般】フロセミド錠 10mg	フロセミド	内服	院外(一般名)	
ダイアート錠 60mg	アゾセミド	内服	院外	
アゾセミド錠 60mg「JG」	アゾセミド	内服	院内・院外	
【般】アゾセミド錠 60mg	アゾセミド	内服	院外(一般名)	
アゾセミド錠 30mg「JG」	アゾセミド	内服	院内・院外	
【般】アゾセミド錠 30mg	アゾセミド	内服	院外(一般名)	
トラセミドOD錠 4mg「TE」	トラセミド	内服	院外	
【般】トラセミド口腔内崩壊錠 4mg	トラセミド	内服	院外(一般名)	
トラセミドOD錠 8mg「TE」	トラセミド	内服	院内・院外	
【般】トラセミド口腔内崩壊錠 8mg	トラセミド	内服	院外(一般名)	
サムスカOD錠 7.5mg	トルバプタン	内服	院内・院外	

トルバプタンOD錠 7.5mg「オーツカ」	トルバプタン	内服	院内・院外	
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠 7.5mg	トルバプタン	内服	院外(一般名)	
サムスカOD錠 15mg	トルバプタン	内服	院内・院外	
トルバプタンOD錠 15mg「オーツカ」	トルバプタン	内服	院内・院外	
【般】トルバプタン口腔内崩壊錠 15mg	トルバプタン	内服	院外(一般名)	
カプトリル錠 12.5mg	カプトプリル	内服	院内・院外	
エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩	内服	院外	
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg	エナラプリルマレイン酸塩	内服	院外(一般名)	
エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩	内服	院内・院外	
【般】エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg	エナラプリルマレイン酸塩	内服	院外(一般名)	
ロングス錠 20mg	リシノプリル水和物	内服	院外	
【般】リシノプリル錠 20mg	リシノプリル水和物	内服	院外(一般名)	
タナトリル錠 2.5 2.5mg	イミダプリル	内服	院外	
イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg「サワイ」	イミダプリル塩酸塩	内服	院外	
【般】イミダプリル塩酸塩錠 2.5mg	イミダプリル塩酸塩	内服	院外(一般名)	
タナトリル錠 5 5mg	イミダプリル	内服	院外	
イミダプリル塩酸塩錠 5mg「サワイ」	イミダプリル塩酸塩	内服	院内・院外	
【般】イミダプリル塩酸塩錠 5mg	イミダプリル塩酸塩	内服	院外(一般名)	
ペリンドプリルエルブミン錠 4mg「サワイ」	ペリンドプリル	内服	院外	
【般】ペリンドプリルエルブミン錠 4mg	ペリンドプリル	内服	院外(一般名)	
メチルドパ錠 (ツルハラ) 250 250mg	メチルドパ	内服	院内・院外	
カタプレス錠 150µg 0.15mg	クロニジン	内服	院内	
ミニプレス錠 0.5mg	プラゾシン	内服	院外	
トランデート錠 50mg	ラベタロール	内服	院外	限定
ラベタロール塩酸塩錠 50mg「トーフ」	ラベタロール塩酸塩	内服	院内・院外	
【般】ラベタロール塩酸塩錠 50mg	ラベタロール塩酸塩	内服	院外(一般名)	
★メトプロロール酒石酸塩錠 20mg「サワイ」	メトプロロール酒石酸塩	内服	院内・院外	
【般】メトプロロール酒石酸塩錠 20mg	メトプロロール酒石酸塩	内服	院外(一般名)	
★メトプロロール酒石酸塩錠 40mg「サワイ」	メトプロロール酒石酸塩	内服	院外	
【般】メトプロロール酒石酸塩錠 40mg	メトプロロール酒石酸塩	内服	院外(一般名)	
ナトリックス錠 1 1mg	インダパミド	内服	院外	
エブランチルカプセル 15mg	ウラピジル	内服	院内・院外	
ニルバジピン錠 2mg「JG」	ニルバジピン	内服	院外	
ニルバジピン錠 4mg「JG」	ニルバジピン	内服	院外	
ドキサゾシン錠 2mg「ニプロ」	ドキサゾシンメシル酸塩	内服	院内・院外	
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 2mg	ドキサゾシンメシル酸塩	内服	院外(一般名)	
セリプロロール塩酸塩錠 100mg「NIG」	セリプロロール塩酸塩	内服	院外	
【般】セリプロロール塩酸塩錠 100mg	セリプロロール	内服	院外(一般名)	
ヒポカ5mgカプセル	バルニジピン	内服	院外	
★カルベジロール錠 10mg「DSEP」	カルベジロール	内服	院内・院外	

【般】カルベジロール錠 10mg	カルベジロール	内服	院外(一般名)
★カルベジロール錠 20mg「DSEP」	カルベジロール	内服	院外
【般】カルベジロール錠 20mg	カルベジロール	内服	院外(一般名)
カルベジロール錠 1.25mg「DSEP」	カルベジロール	内服	院外
★カルベジロール錠 2.5mg「DSEP」	カルベジロール	内服	院内・院外
【般】カルベジロール錠 2.5mg	カルベジロール	内服	院外(一般名)
ランデル錠 40	エホニジピン	内服	院外
シルニジピン錠 10mg「サワイ」	シルニジピン	内服	院内・院外
【般】シルニジピン錠 10mg	シルニジピン	内服	院外(一般名)
ロサルタンK錠 25mg「トーフ」	ロサルタンカリウム	内服	院外
【般】ロサルタンK錠 25mg	ロサルタンカリウム	内服	院外(一般名)
ロサルタンK錠 50mg「トーフ」	ロサルタンカリウム	内服	院内・院外
【般】ロサルタンK錠 50mg	ロサルタンカリウム	内服	院外(一般名)
ロサルタンK錠 100mg「トーフ」	ロサルタンカリウム	内服	院外
【般】ロサルタンK錠 100mg	ロサルタンカリウム	内服	院外(一般名)
カンデサルタン錠 4mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	内服	院外
【般】カンデサルタン錠 4mg	カンデサルタン シレキセチル	内服	院外(一般名)
カンデサルタン錠 8mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	内服	院内・院外
【般】カンデサルタン錠 8mg	カンデサルタン シレキセチル	内服	院外(一般名)
カンデサルタン錠 12mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル	内服	院外
【般】カンデサルタン錠 12mg	カンデサルタン シレキセチル	内服	院外(一般名)
バルサルタン錠 80mg「サンド」	バルサルタン	内服	院内・院外
バルサルタン錠 80mg「BMD」	バルサルタン	内服	院外
【般】バルサルタン錠 80mg	バルサルタン	内服	院外(一般名)
バルサルタン錠 160mg「サンド」	バルサルタン	内服	院外
バルサルタン錠 160mg「BMD」	バルサルタン	内服	院外
【般】バルサルタン錠 160mg	バルサルタン	内服	院外(一般名)
テルミサルタン錠 20mg「DSEP」	テルミサルタン	内服	院外
【般】テルミサルタン錠 20mg	テルミサルタン	内服	院外(一般名)
テルミサルタン錠 40mg「DSEP」	テルミサルタン	内服	院内・院外
【般】テルミサルタン錠 40mg	テルミサルタン	内服	院外(一般名)
アゼルニジピン錠 16mg「TCK」	アゼルニジピン	内服	院内・院外
【般】アゼルニジピン錠 16mg	アゼルニジピン	内服	院外(一般名)
オルメサルタンOD錠 10mg「DSEP」	オルメサルタンメドキシミル	内服	院外
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 10mg	オルメサルタンメドキシミル	内服	院外(一般名)
オルメサルタンOD錠 20mg「DSEP」	オルメサルタンメドキシミル	内服	院内・院外
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 20mg	オルメサルタンメドキシミル	内服	院外(一般名)
オルメサルタンOD錠 40mg「DSEP」	オルメサルタンメドキシミル	内服	院外
【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠 40mg	オルメサルタンメドキシミル	内服	院外(一般名)
エプレレノン錠 50mg「杏林」	エプレレノン	内服	院内・院外

【般】エプレノン錠 50mg	エプレノン	内服	院外(一般名)
イルベサルタン錠 100mg「DSPB」	イルベサルタン	内服	院内・院外
【般】イルベサルタン錠 100mg	イルベサルタン	内服	院外(一般名)
ラジレス錠 150mg	アリスキレン	内服	院外
アジルサルタン錠 20mg「武田テバ」	アジルサルタン	内服	院内・院外
【般】アジルサルタン錠 20mg	アジルサルタン	内服	院外(一般名)
アジルサルタン錠 40mg「武田テバ」	アジルサルタン	内服	院内・院外
【般】アジルサルタン錠 40mg	アジルサルタン	内服	院外(一般名)
アジルサルタン錠 10mg「武田テバ」	アジルサルタン	内服	院外
【般】アジルサルタン錠 10mg	アジルサルタン	内服	院外(一般名)
ミネプロOD錠 1.25mg	エサキセレン	内服	院内・院外
ミネプロOD錠 2.5mg	エサキセレン	内服	院内・院外
ミネプロOD錠 5mg	エサキセレン	内服	院外
プレminent配合錠 LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド	内服	院外
プレminent配合錠 HD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド	内服	院外
エカード配合錠 HD	カンテサルタン・ヒドロクロチアジド	内服	院外
コディオ配合錠 EX	バルサルタン・ヒドロクロチアジド	内服	院外
ミコンビ配合錠 AP	テルミサルタン・ヒドロクロチアジド	内服	院外
ミコンビ配合錠 BP	テルミサルタン・ヒドロクロチアジド	内服	院外
エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン・アムロジピン	内服	院外
レザルタス配合錠 HD	オルメサルタン/アゼルニジピン	内服	院外
ユニシア配合錠 HD	カンテサルタン・アムロジピン	内服	院外
ミカムロ配合錠 AP	テルミサルタン・アムロジピン	内服	院外
テラムロ配合錠 AP「DSEP」	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	内服	院外
【般】テルミサルタン 40mg・アムロジピン配合錠	テルミサルタン・アムロジピン	内服	院外(一般名)
ミカムロ配合錠 BP	テルミサルタン・アムロジピン	内服	院外
テラムロ配合錠 BP「DSEP」	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩	内服	院外
【般】テルミサルタン 80mg・アムロジピン配合錠	テルミサルタン・アムロジピン	内服	院外(一般名)
アイミクス配合錠 LD	イルベサルタン・アムロジピン	内服	院外
アイミクス配合錠 HD	イルベサルタン・アムロジピン	内服	院外
イルトラ配合錠 LD	イルベサルタン・トリクロルメチアジド	内服	院外
イルトラ配合錠 HD	イルベサルタン・トリクロルメチアジド	内服	院外
ザクラス配合錠 LD	アジルサルタン・アムロジピン	内服	院外
ジルムロ配合錠 LD「武田テバ」	アジルサルタン・アムロジピン	内服	院外
【般】アジルサルタン・アムロジピン 2.5mg 配合錠	アジルサルタン・アムロジピン	内服	院外(一般名)
ザクラス配合錠 HD	アジルサルタン・アムロジピン	内服	院外
ジルムロ配合錠 HD「武田テバ」	アジルサルタン・アムロジピン	内服	院外
【般】アジルサルタン・アムロジピン 5mg 配合錠	アジルサルタン・アムロジピン	内服	院外(一般名)
ミカトリオ配合錠	テルミサルタン・アムロジピン・ヒドロクロチアジド	内服	院外
ビソノテープ 4mg	ビソプロロール	外用	院内・院外

ビソノテープ8mg	ビソプロロール	外用	院外
ビソノテープ2mg	ビソプロロール	外用	院内・院外
メトリジンD錠2mg	ミドドリン	内服	院内・院外
スマトリプタン錠50mg「SPKK」	スマトリプタン	内服	院内・院外
【般】スマトリプタン錠50mg	スマトリプタン	内服	院外(一般名)
ゾーミグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン	内服	院外
エレトリプタン錠20mg「VTRS」	エレトリプタン	内服	院内・院外
【般】エレトリプタン錠20mg	エレトリプタン	内服	院外(一般名)
マクサルトRPD錠10mg	リザトリプタン安息香酸塩	内服	院外
アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩	内服	院外
イミグランキット皮下注3mg 0.5mL	スマトリプタン	自己注	院内・院外
ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	ジルチアゼム	内服	院内・院外
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg	ジルチアゼム塩酸塩	内服	院外(一般名)
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	ジルチアゼム	内服	院内・院外
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	ジルチアゼム塩酸塩	内服	院外(一般名)
★ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	ベラパミル塩酸塩	内服	院内・院外
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	ベラパミル塩酸塩	内服	院外(一般名)
ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール	内服	院外
ジピリダモール錠25mg「JG」	ジピリダモール	内服	院外
【般】ジピリダモール錠25mg	ジピリダモール	内服	院外(一般名)
ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド	内服	院外
セパミット-R細粒2%(20mg/g)	ニフェジピン	内服	院外
ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	ニフェジピン	内服	院内・院外
ニフェジピンL錠20mg「サワイ」	ニフェジピン	内服	院内・院外
ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	ニフェジピン	内服	院内・院外
ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	ニフェジピン	内服	院内・院外
ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」	ニフェジピン	内服	院外
ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」	ニフェジピン	内服	院内・院外
【般】ニフェジピンカプセル5mg	ニフェジピン	内服	院外(一般名)
ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド	内服	院内・院外
ニコランジル錠5mg「トーフ」	ニコランジル	内服	院内・院外
【般】ニコランジル錠5mg	ニコランジル	内服	院外(一般名)
ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン	内服	院内・院外
ベニジピン塩酸塩錠4mg「NIG」	ベニジピン塩酸塩	内服	院内・院外
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	ベニジピン塩酸塩	内服	院外(一般名)
アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	アムロジピンベシル酸塩	内服	院外
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩	内服	院外(一般名)
アムロジピンOD錠5mg「明治」5mg	アムロジピンベシル酸塩	内服	院内・院外
【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	アムロジピンベシル酸塩	内服	院外(一般名)
一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」	一硝酸イソソルビド	内服	院内・院外

【般】一硝酸イソソルビド錠 20mg	一硝酸イソソルビド	内服	院外(一般名)
硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	硝酸イソソルビド	外用	院内・院外
【般】硝酸イソソルビドテープ 40mg	硝酸イソソルビド	外用	院外(一般名)
ミオコールスプレー 0.3mg (1本; 100回分)	ニトログリセリン	外用	院内・院外
ニトログリセリン TTS 25mg 10cm ²	ニトログリセリン	外用	院内・院外
ベザトールSR錠 200mg	ベザフィブラート	内服	院内・院外
【般】ベザフィブラート徐放錠 200mg	ベザフィブラート	内服	院外(一般名)
フェノフィブラート錠 53.3mg「武田テバ」	フェノフィブラート	内服	院外
【般】フェノフィブラート錠 53.3mg	フェノフィブラート	内服	院外(一般名)
パルモディアXR錠 0.2mg	ペマフィブラート	内服	院内・院外
パルモディアXR錠 0.4mg	ペマフィブラート	内服	院内・院外
シンレスタール錠 250mg	プロブコール	内服	院外
プラバスタチンNa錠 10mg「サワイ」	プラバスタチンナトリウム	内服	院内・院外
【般】プラバスタチンNa錠 10mg	プラバスタチンナトリウム	内服	院外(一般名)
シンバスタチン錠 5mg「VTRS」	シンバスタチン	内服	院外
【般】シンバスタチン錠 5mg	シンバスタチン	内服	院外(一般名)
フルバスタチン錠 30mg「サワイ」	フルバスタチン	内服	院外
【般】フルバスタチン錠 30mg	フルバスタチンナトリウム	内服	院外(一般名)
【般】アトルバスタチン錠 5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	内服	院外(一般名)
【般】アトルバスタチン錠 10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物	内服	院外(一般名)
アトルバスタチンOD錠 5mg「トーワ」	アトルバスタチン	内服	院内・院外
アトルバスタチンOD錠 10mg「トーワ」	アトルバスタチン	内服	院内・院外
ピタバスタチンCa・OD錠 1mg「杏林」	ピタバスタチンカルシウム水和物	内服	院外
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠 1mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	内服	院外(一般名)
ピタバスタチンCa・OD錠 2mg「杏林」	ピタバスタチンカルシウム水和物	内服	院内・院外
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠 2mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	内服	院外(一般名)
ピタバスタチンCa・OD錠 4mg「杏林」	ピタバスタチンカルシウム水和物	内服	院外
【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠 4mg	ピタバスタチンカルシウム水和物	内服	院外(一般名)
ロスバスタチンOD錠 2.5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	内服	院内・院外
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 2.5mg	ロスバスタチン	内服	院外(一般名)
ロスバスタチンOD錠 5mg「DSEP」	ロスバスタチンカルシウム	内服	院内・院外
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 5mg	ロスバスタチンカルシウム	内服	院外(一般名)
エゼチミブ錠 10mg「DSEP」	エゼチミブ	内服	院内・院外
【般】エゼチミブ錠 10mg	エゼチミブ	内服	院外(一般名)
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル 2g「武田テバ」	オメガ-3脂肪酸エチル	内服	院内・院外
【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル 2g	オメガ-3脂肪酸エチル	内服	院外(一般名)
アトゼット配合錠 LD	アトルバスタチン・エゼチミブ	内服	院外
【般】エゼチミブ・アトルバスタチン 10mg 配合錠	アトルバスタチン・エゼチミブ	内服	院外(一般名)
アトゼット配合錠 HD	アトルバスタチン・エゼチミブ	内服	院外
【般】エゼチミブ・アトルバスタチン 20mg 配合錠	アトルバスタチン・エゼチミブ	内服	院外(一般名)

ロソゼット配合錠LD	ロスバスタチン・エゼチミブ	内服	院外
ロソゼット配合錠HD	ロスバスタチン・エゼチミブ	内服	院外
リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチン・エゼチミブ	内服	院外
リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチン・エゼチミブ	内服	院外
レパーサ皮下注140mgペン 1mL	エボロクマブ	自己注	院内・院外
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	イフェンプロジル	内服	院内・院外
【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg	イフェンプロジル	内服	院外(一般名)
ユベランNカプセル100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	内服	院内・院外
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカ ^o セル100mg	トコフェロールニコチン酸エステル	内服	院外(一般名)
ケイキサレート散(1包; 5g)	ホ ^o リスフィン ^o ル ^o ホ ^o ン酸ナトリウム	内服	院外
ケイキサレートドライシロップ7.6%(1包; 3.27g)	ホ ^o リスフィン ^o ル ^o ホ ^o ン酸ナトリウム	内服	院内・院外
ホ ^o リスフィン ^o ル ^o ホ ^o ン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ホ ^o リスフィン ^o ル ^o ホ ^o ン酸カルシウム	内服	院内・院外
【般】ホ ^o リスフィン ^o ル ^o ホ ^o ン酸Ca経口ゼリー20%25g	ホ ^o リスフィン ^o ル ^o ホ ^o ン酸カルシウム	内服	院外(一般名)
カリメートドライシロップ92.59%(1包: 5.4g)	ホ ^o リスフィン ^o ル ^o ホ ^o ン酸カルシウム	内服	院外
カリメート経口液20% 25g	ホ ^o リスフィン ^o ル ^o ホ ^o ン酸カルシウム	内服	院外
カリメート散(1包; 5g)	ホ ^o リスフィン ^o ル ^o ホ ^o ン酸カルシウム	内服	院外
ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	ニセルゴリン	内服	院内・院外
アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	アメジニウム	内服	院内・院外
【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	アメジニウム	内服	院外(一般名)
ミグシス錠5mg	塩酸ロメリジン	内服	院外
カルタンOD錠500mg	炭酸カルシウム	内服	院内・院外
トラクリア錠62.5mg	ボセンタン	内服	院内・院外
レバチオ錠20mg	シルデナフィン	内服	院外
炭酸ランタンOD錠250mg「JG」	炭酸ランタン水和物	内服	院内・院外
【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg	炭酸ランタン水和物	内服	院外(一般名)
炭酸ランタンOD錠500mg「JG」	炭酸ランタン水和物	内服	院内・院外
【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠500mg	炭酸ランタン水和物	内服	院外(一般名)
タダラフィル錠20mg AD「TE」(先発名アド ^o シルカ)	タダラフィル	内服	院外
【般】タダラフィル錠20mg: AD(先発名アド ^o シルカ)	タダラフィル	内服	院外(一般名)
ヴォリブリス錠2.5mg	アンプリセンタン	内服	院外
キックリンカプセル250mg	ビキサロマー	内服	院内・院外
リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物	内服	院内・院外
アデムパス錠0.5mg	リオシグアト	内服	院外
オプスミット錠10mg	マシテンタン	内服	院外
ウプトラビ錠0.2mg	セレキシパグ	内服	院内・院外
ウプトラビ錠0.4mg 0.4mg	セレキシパグ	内服	院外
コラン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩	内服	院内・院外
コラン錠5mg	イバブラジン塩酸塩	内服	院内・院外
コラン錠7.5mg	イバブラジン塩酸塩	内服	院外
ロケルマ懸濁用散分包 5g	ジルコニウムシクロケイ酸	内服	院内・院外

ロケルマ懸濁用散分包 10 g	ジルコニウムシクロケイ酸	内服	院内・院外
エンレスト錠 50 mg	サクビトリルバルサルタン	内服	院内・院外
エンレスト錠 100 mg	サクビトリルバルサルタン	内服	院内・院外
エンレスト錠 200 mg	サクビトリルバルサルタン	内服	院内・院外
ベリキューボ錠 2.5 mg	ベルイシグアト	内服	院内・院外
ベリキューボ錠 5 mg	ベルイシグアト	内服	院外
ベリキューボ錠 10 mg	ベルイシグアト	内服	院外
ビンマックカプセル 61 mg	タファミジス	内服	院内・院外
ケレンディア錠 10 mg	フィネレノン	内服	院外
ケレンディア錠 20 mg	フィネレノン	内服	院外
フォゼベル錠 5 mg	テナパノル塩酸塩	内服	院外
フォゼベル錠 10 mg	テナパノル塩酸塩	内服	院外
ビルタサ懸濁用散分包 8.4 g	パチロマーソルビテクスカルシウム	内服	院外
カムザイオスカプセル 1 mg	マバカムテン	内服	院内・院外
カムザイオスカプセル 2.5 mg	マバカムテン	内服	院内・院外
カムザイオスカプセル 5 mg	マバカムテン	内服	院内・院外
カデュエット配合錠 3 番	アトルvastatin・アムロジピン	内服	院外
カデュエット配合錠 4 番	アトルvastatin・アムロジピン	内服	院外
サーファクテン気管注入用 120 mg	サーファクタント	外用	院内
メジコン錠 15 mg	デキストロメトर्फアン	内服	院内・院外
フスタゾール糖衣錠 10 mg	クロペラスチン	内服	院内・院外
フスタゾール散 10% (100mg/g)	クロペラスチンフェンジゾ酸塩	内服	院外
フスコデ配合錠	ジヒドロコデインリン酸塩 他	内服	院外
フスコデ配合シロップ	ジヒドロコデインリン酸塩 他	内服	院内・院外
カルボシステイン錠 250 mg「J G」	カルボシステイン	内服	院外
【般】カルボシステイン錠 250 mg	カルボシステイン	内服	院外(一般名)
カルボシステイン錠 500 mg「N I G」	カルボシステイン	内服	院内・院外
【般】カルボシステイン錠 500 mg	カルボシステイン	内服	院外(一般名)
カルボシステインシロップ 5%「タカタ」	カルボシステイン	内服	院内・院外
【般】カルボシステインシロップ 5%	カルボシステイン	内服	院外(一般名)
カルボシステイン D S 50%「タカタ」(500mg/g)	カルボシステイン	内服	院内・院外
【般】カルボシステインドライシロップ 50%	カルボシステイン	内服	院外(一般名)
クリアナール錠 200 mg	ブドステイン	内服	院内・院外
クリアナール内用液 8%	ブドステイン	内服	院外
プロムヘキシソール塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」	プロムヘキシソール	外用	院内・院外
ムコソルバン錠 15 mg	アンブロキシソール塩酸塩	内服	院外
アンブロキシソール塩酸塩錠 15 mg「タカタ」	アンブロキシソール塩酸塩	内服	院外
【般】アンブロキシソール塩酸塩錠 15 mg	アンブロキシソール塩酸塩	内服	院外(一般名)
アンブロキシソール塩酸塩徐放 OD 錠 45 mg「サワイ」	アンブロキシソール塩酸塩	内服	院内・院外
【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放カプセル 45 mg	アンブロキシソール塩酸塩	内服	院外(一般名)

アンブロキソール塩酸塩シロップ 小児用0.3%「ト-7」(3mg/mL)	アンブロキソール塩酸塩	内服	院外
【般】アンブロキソール塩酸塩シロップ0.3%	アンブロキソール塩酸塩	内服	院外(一般名)
ムコサールドライシロップ1.5%(15mg/g)	アンブロキソール塩酸塩	内服	院外
アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「効効」(15mg/g)	アンブロキソール塩酸塩	内服	院内・院外
【般】アンブロキソール塩酸塩ドライシロップ1.5%	アンブロキソール塩酸塩	内服	院外(一般名)
コデインリン酸塩散1%「ホエイ」(10mg/g)	コデインリン酸塩	内服	院外
コデインリン酸塩錠5mg「シオエ」	コデインリン酸塩	内服	院内・院外
ジヒドロコデインリン酸塩散1%「ホエイ」(10mg/g)	ジヒドロコデインリン酸塩	内服	院外
アスピリン散10%(100mg/g)	チペピジン	内服	院内・院外
アスピリンシロップ0.5%	チペピジン	内服	院内・院外
★テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	テオフィリン	内服	院内・院外
【般】テオフィリン徐放錠100mg	テオフィリン	内服	院外(一般名)
★テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	テオフィリン	内服	院内・院外
【般】テオフィリン徐放錠200mg	テオフィリン	内服	院外(一般名)
★テオフィリン徐放ト`ライシロップ`小児用20%「サワイ」(200mg/g)	テオフィリン	内服	院内・院外
【般】テオフィリン徐放ト`ライシロップ`20%(200mg/g)	テオフィリン	内服	院外(一般名)
アスプール液(0.5%)	イソプロテレノール	外用	院内
ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール	外用	院内・院外
サリナール吸入液100µg 0.16%13.5mL(1本;200回分)	サルブタモール	外用	院外
ホクナリン錠1mg	ツロブテロール塩酸塩	内服	院外
【般】ツロブテロール塩酸塩 錠1mg	ツロブテロール塩酸塩	内服	院外(一般名)
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用(1mg/g)	ツロブテロール塩酸塩	内服	院外
ツロブテロール塩酸塩DS小児用0.1%「効効」(1mg/g)	ツロブテロール塩酸塩	内服	院内・院外
【般】ツロブテロール塩酸塩ドライシロップ0.1%	ツロブテロール塩酸塩	内服	院外(一般名)
メプチンミニ錠25µg	プロカテロール	内服	院内・院外
メプチン錠50µg	プロカテロール	内服	院外
メプチンシロップ5µg/mL 0.0005%	プロカテロール塩酸塩	内服	院外
スピロペント錠10µg	クレンブテロール	内服	院内・院外
インタール吸入液1% 2mL	クロモグリク酸ナトリウム	外用	院外
クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 2mL	クロモグリク酸ナトリウム	外用	院内・院外
キュバル100エアゾール(1本;100回分)	ベクロメタゾン	外用	院外
メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール	外用	院内・院外
メプチンエア-10µg吸入100回 0.0143%5mL	プロカテロール	外用	院内・院外
ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール	外用	院内・院外
ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール	外用	院内・院外
ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール	外用	院内・院外
セレベント50ディスク(1本;60回分)	サルメテロール	外用	院外
スピリーバ吸入用カプセル18µg(1枚;7カ°毎)	チオトロピウム	外用	院外
スピリーバ2.5µgレスピマット60吸入150µg	チオトロピウム	外用	院内・院外
オンブレス吸入用カプセル150µg	インダカテロールマレイン酸塩	外用	院内・院外

シーブリ吸入用カプセル 50μg	グリコピロニウム臭化物	外用	院外
ウルティプロ吸入用カプセル	グリコピロニウム臭化物/インダカテロールマレイン酸塩	外用	院内・院外
アノーロエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	外用	院外
スピオルトレスピマット 60吸入	チオトロピウム・オロダテロール	外用	院内・院外
アズノールうがい液 4%	アズレンスルホン酸ナトリウム	外用	院外
ポピドンヨードガーグル液 7%「ケンエー」(1本; 30mL)	ポピドンヨード	外用	院内・院外
【般】ポピドンヨード含嗽用液 7%	ポピドンヨード	外用	院外(一般名)
ハチアズレ顆粒〔含嗽用〕 0.1% (1包; 2g)	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	外用	院内・院外
ゾレア皮下注 150mg シリンジ 1mL	オマリズマブ	自己注	院内・院外
ヌーカラ皮下注 100mg ペン 1mL	メポリズマブ	自己注	院内・院外
フルタイド 100ディスクス (1個; 60回分)	フルチカゾン	外用	院内・院外
フルタイド 200ディスクス (1個; 60回分)	フルチカゾン	外用	院内・院外
フルタイド 50μg IPZ-120吸入用 9.72mg10.6g	フルチカゾン	外用	院外
フルタイド 100μg IPZ-60吸入用 12.25mg7.0g	フルチカゾン	外用	院外
パルミコート 200μg タービュヘイラー 112吸入 22.4mg	ブデソニド	外用	院外
ブテリニド吸入液 0.25mg「武田テバ」2mL (1袋;5管)	ブデソニド	外用	院内・院外
【般】ブデソニド吸入液 0.25mg	ブデソニド	外用	院外(一般名)
ブテリニド吸入液 0.5mg「武田テバ」2mL (1袋;5管)	ブデソニド	外用	院内・院外
【般】ブデソニド吸入液 0.5mg	ブデソニド	外用	院外(一般名)
オルベスコ 100μg インヘラー56吸入用 5.6mg3.3g	シクレソニド	外用	院外
アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入 6mg100μg	モメタゾンフランカルボン酸エステル	外用	院外
アドエア 100ディスクス 60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	外用	院内・院外
アドエア 250ディスクス 60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	外用	院外
アドエア 500ディスクス 60吸入用 60ブリスター	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	外用	院外
アドエア 50エアゾール 120吸入用 12.0g	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	外用	院内・院外
アドエア 250エアゾール 120吸入用 12.0g	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	外用	院外
シムビコートタービュヘイラー 60吸入	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	外用	院内・院外
ブデホル吸入粉末剤 60吸入「ニプロ」	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	外用	院外
【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤 60吸入	ブデソニド・ホルモテロール	外用	院外(一般名)
フルティフォーム 125エアゾール 120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホルモテロールフマル酸塩水和物	外用	院内・院外
レルベア 100エリプタ 30吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	外用	院内・院外
レルベア 200エリプタ 30吸入用	ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	外用	院内・院外
テリルジー 100エリプタ 30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	外用	院外
テリルジー 200エリプタ 30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	外用	院内・院外
ビレーズトリエアロスフィア 56吸入	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	外用	院外
ビレーズトリエアロスフィア 120吸入	ブデソニド/グリコピロニウム臭化物/ホルモテロールフマル酸塩水和物	外用	院外
アテキユラ吸入用カプセル低用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	外用	院外
アテキユラ吸入用カプセル中用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	外用	院外
アテキユラ吸入用カプセル高用量	インダカテロール酢酸塩、モメタゾンフランカルボン酸エステル	外用	院外
エナジア吸入用カプセル 中用量	インダカテロール酢酸塩、グリコピロニウム臭化物、モメタゾンフランカルボン酸エステル	外用	院外

エナジア吸入用カプセル 高用量	インダカテロール酢酸塩、グリコピロニウム臭化物、モメタゾンフランカルボン酸エステル	外用	院外
タンニン酸アルブミン「V T R S」原末	タンニン酸アルブミン	内服	院内・院外
ミヤBM細粒（1包；1g）	酪酸菌	内服	院内・院外
ミヤBM錠	酪酸菌（宮入菌）	内服	院内・院外
ラックビー微粒N 1%（1包；1g）	ビフィズス菌	内服	院外
ビオスリー配合散	活性生菌製剤	内服	院外
ビオスリー配合OD錠	ラクトミン（乳酸菌）	内服	院外
ビオフェルミン散剤	ビフィズス菌	内服	院外
ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌	内服	院内・院外
ジメチコン錠40mg「YD」	ジメチコン	内服	院内・院外
【般】ジメチコン錠40mg	ジメチコン	内服	院外（一般名）
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	ロペラミド塩酸塩	内服	院内・院外
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	ロペラミド塩酸塩	内服	院外（一般名）
薬用炭「日医工」	薬用炭	内服	院内
タガメット錠200mg	シメチジン	内服	院外
ファモチジン散10%「サワイ」（100mg/g）	ファモチジン	内服	院外
【般】ファモチジン散10%（100mg/g）	ファモチジン	内服	院外（一般名）
ファモチジンD錠10mg「サワイ」	ファモチジン	内服	院内・院外
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	ファモチジン	内服	院外（一般名）
ファモチジンD錠20mg「サワイ」	ファモチジン	内服	院内・院外
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	ファモチジン	内服	院外（一般名）
アルタットカプセル75mg	ロキサチジンアセタート	内服	院外
プロテカジンOD錠10 10mg	ラフチジン	内服	院外
★スルピリド錠50mg「CH」	スルピリド	内服	院外
★スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド	内服	院内・院外
【般】スルピリド錠50mg	スルピリド	内服	院外（一般名）
【般】スルピリドカプセル50mg	スルピリド	内服	院外（一般名）
セルベックス細粒10%（1包；0.5g）	テプレノン	内服	院外
テプレノンカプセル50mg「日医工P」	テプレノン	内服	院外
【般】テプレノンカプセル50mg	テプレノン	内服	院外（一般名）
ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジン	内服	院内・院外
レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	内服	院内・院外
ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」	ランソプラゾール	内服	院内・院外
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	ランソプラゾール	内服	院外（一般名）
ランソプラゾールOD錠30mg「トーフ」	ランソプラゾール	内服	院内・院外
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	ランソプラゾール	内服	院外（一般名）
ガストローム顆粒66.7%（1包；1.5g）	エカベトナトリウム	内服	院外
ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	ポラプレジンク	内服	院内・院外
パリエット錠10mg	ラベプラゾール	内服	院内・院外
ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」	ラベプラゾールナトリウム	内服	院内・院外

【般】ラベプラゾールN a錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	内服	院外(一般名)
パリエット錠20mg	ラベプラゾール	内服	院内・院外
ラベプラゾールナトリウム錠20mg「サンド」	ラベプラゾールナトリウム	内服	院内・院外
【般】ラベプラゾールN a錠20mg	ラベプラゾールナトリウム	内服	院外(一般名)
パリエット錠5mg	ラベプラゾール	内服	院内・院外
ラベプラゾールナトリウム錠5mg「サンド」	ラベプラゾールナトリウム	内服	院内・院外
【般】ラベプラゾールN a錠5mg	ラベプラゾールナトリウム	内服	院外(一般名)
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	内服	院内・院外
ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	内服	院内・院外
エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム	内服	院内・院外
【般】エソメプラゾールカプセル10mg	エソメプラゾール	内服	院外(一般名)
エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム	内服	院内・院外
【般】エソメプラゾールカプセル20mg	エソメプラゾール	内服	院外(一般名)
タケキャブ錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	内服	院外
タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	内服	院外
タケキャブOD錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	内服	院内・院外
タケキャブOD錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	内服	院内・院外
アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	内服	院内・院外
マーズレンS配合顆粒(1包; 0.5g)	アズレンスルホン酸	内服	院内・院外
【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒	アズレングルタミン	内服	院外(一般名)
リパクレオン顆粒300mg分包	パシドナール	内服	院内・院外
ガラクターゼ散50%(500mg/g)	ガラクトシダーゼ	内服	院外
ベリチーム配合顆粒(1包; 0.5g)	消化酵素剤	内服	院内・院外
つくしA・M配合散(1包; 1.3g)	健胃・消化剤	内服	院内・院外
酸化マグネシウム「NP」原末	酸化マグネシウム	内服	院外
炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム	内服	院内・院外
酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」	酸化マグネシウム	内服	院内・院外
【般】酸化マグネシウム錠250mg	酸化マグネシウム	内服	院外(一般名)
酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」	酸化マグネシウム	内服	院内・院外
【般】酸化マグネシウム錠330mg	酸化マグネシウム	内服	院外(一般名)
酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」	酸化マグネシウム	内服	院内・院外
【般】酸化マグネシウム錠500mg	酸化マグネシウム	内服	院外(一般名)
センノシド錠12mg「NIG」	センノシド	内服	院内・院外
【般】センノシド錠12mg	センノシド	内服	院外(一般名)
グリセリン「ニッコー」	グリセリン	外用	院内
グリセリン浣腸「オヨタ」小児用3050%30mL	グリセリン	外用	院内・院外
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	グリセリン	外用	院内・院外
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」(1本; 10mL)	ピコスルファートナトリウム	内服	院内・院外
【般】ピコスルファートNa経口液0.75%	ピコスルファートナトリウム	内服	院外(一般名)
アミティーザカプセル24μg	ルビプロストン	内服	院内・院外

アミティーザカプセル 1 2 µg	ルビプロストン	内服	院内・院外
スインプロイク錠 0. 2 mg	ナルデメジントシル酸塩	内服	院内・院外
グーフイス錠 5 mg	エロピキシバット	内服	院内・院外
アローゼン顆粒	アローゼン	内服	院内・院外
セチロ配合錠	セチロ	内服	院外
ビーマス配合錠	ガザスノール・ジ・オクテリジウムスルホクシネート	内服	院外
モビコール配合内用剤 L D 6. 8 5 2 3 g 1 包	マクロゴール	内服	院内・院外
モビコール配合内用剤 H D 13.7046 g 1 包< H D >	マクロゴール	内服	院内・院外
テレミンソフト坐薬 2 mg	ピサコジル	外用	院内・院外
テレミンソフト坐薬 1 0 mg	ピサコジル	外用	院内・院外
ウルソ顆粒 5 % (50mg/g)	ウルソデオキシコール酸	内服	院外
ウルソデオキシコール酸錠 5 0 mg「 J G」	ウルソデオキシコール酸	内服	院内・院外
【般】ウルソデオキシコール酸錠 5 0 mg	ウルソデオキシコール酸	内服	院外(一般名)
ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 mg「 J G」	ウルソデオキシコール酸	内服	院内・院外
【般】ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 mg	ウルソデオキシコール酸	内服	院外(一般名)
カイトリル錠 1 mg	グラニセトロン	内服	院内・院外
アプレピタントカプセル 8 0 mg「サワイ」	アプレピタント	内服	院内・院外
【般】アプレピタントカプセル 8 0 mg	アプレピタント	内服	院外(一般名)
アプレピタントカプセル 1 2 5 mg「サワイ」	アプレピタント	内服	院内・院外
【般】アプレピタントカプセル 1 2 5 mg	アプレピタント	内服	院外(一般名)
プリンペラン錠 5 5 mg	メトクロプラミド	内服	院内・院外
メトクロプラミド錠 5 mg「 N I G」	メトクロプラミド	内服	院外
【般】メトクロプラミド錠 5 mg	メトクロプラミド	内服	院外(一般名)
ドンペリドン錠 5 mg「サワイ」	ドンペリドン	内服	院外
【般】ドンペリドン錠 5 mg	ドンペリドン	内服	院外(一般名)
ドンペリドン錠 1 0 mg「サワイ」	ドンペリドン	内服	院内・院外
【般】ドンペリドン錠 1 0 mg	ドンペリドン	内服	院外(一般名)
ナウゼリンドライシロップ 1 % (10mg/g)	ドンペリドン	内服	院外
トリメブチンマレイン酸塩錠 1 0 0 mg「サワイ」	トリメブチンマレイン酸塩	内服	院内・院外
【般】トリメブチンマレイン酸塩錠 1 0 0 mg	トリメブチンマレイン酸塩	内服	院外(一般名)
ペンタサ顆粒 9 4 %	メサラジン	内服	院内・院外
アサコール錠 4 0 0 mg	メサラジン	内服	院内・院外
リアルダ錠 1 2 0 0 mg 1, 2 0 0 mg	メサラジン	内服	院内・院外
モサプリドクエン酸塩散 1 %「日医工」(10mg/g)	モサプリドクエン酸塩	内服	院外
【般】モサプリドクエン酸塩散 1 % (10mg/g)	モサプリドクエン酸塩	内服	院外(一般名)
モサプリドクエン酸塩錠 5 mg「日医工」	モサプリドクエン酸塩	内服	院内・院外
【般】モサプリドクエン酸塩錠 5 mg	モサプリドクエン酸塩	内服	院外(一般名)
ポリフル細粒 8 3. 3 % (1包; 0.6g)	ポリカルボフィルカルシウム	内服	院内・院外
ポリフル錠 5 0 0 mg	ポリカルボフィルカルシウム	内服	院内・院外
サリグレンカプセル 3 0 mg	セビメリン	内服	院外

サラジエン錠 5 mg	ピロカルピン塩酸塩	内服	院外	
イリボー錠 5 µg	ラモセトロン	内服	院外	
アコファイド錠 100 mg	アコチアミド塩酸塩	内服	院内・院外	
★コレチメント錠 9 mg	ブデソニド	内服	院内・院外	
★ゼンタコートカプセル 3 mg	ブデソニド	内服	院内・院外	
リンゼス錠 0.25 mg	リナクロチド	内服	院内・院外	
カログラ錠 120 mg	カロテグラストメチル	内服	院外	
エンタビオ皮下注 108 mg ペン 0.68 mL	ベドリズマブ	自己注	院内・院外	
オンボ-皮下注 100 mg オトインジエクター 1 mL	ミリズマブ	自己注	院内・院外	
オンボ-皮下注 200 mg オトインジエクター 2 mL	ミリズマブ	自己注	院内・院外	
複方ヨード・グリセリン	ヨードグリセリン「ケンエー」	外用	院内・院外	
デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%「NK」(1本; 5g)	デキサメタゾン	外用	院内・院外	
【般】デキサメタゾン口腔用軟膏 0.1%	デキサメタゾン	外用	院外(一般名)	
アフタッチ口腔用貼付剤 25 µg	トリアムシノロンアセトニド	外用	院内・院外	
サルコートカプセル外用 50 µg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	外用	院内・院外	
SPTローチ 0.25 mg「明治」	デカリニウム	外用	院内・院外	
ナウゼリン坐剤 10	ドンペリドン	外用	院内・院外	
ナウゼリン坐剤 30	ドンペリドン	外用	院内・院外	
ペンタサ坐剤 1 g	メサラジン	外用	院内・院外	
ペンタサ注腸 1 g	メサラジン	外用	院内・院外	
★レクタブル 2 mg 注腸フォーム 14回 48mg30.8g	ブデソニド	外用	院内・院外	
サリベートエアゾール 50 g	人工唾液	外用	院外	限定
グロウジェクト皮下注 12 mg	ソマトロピン	自己注	院外	
グロウジェクト皮下注 6 mg	ソマトロピン	自己注	院外	
ジェントロピンゴ-クイック注用 12 mg	ソマトロピン	自己注	院内・院外	
ミニリンメルトOD錠 120 µg	デスマプレシン	内服	院外	
ミニリンメルトOD錠 240 µg	デスマプレシン	内服	院外	
ミニリンメルトOD錠 60 µg	デスマプレシン	内服	院外	
デスマプレシン点鼻スプレー 2.5 µg「フェリグ」125 µg	デスマプレシン酢酸塩	外用	院内・院外	
デスマプレシン・スプレー 10協和(1本; 50回分)	デスマプレシン	外用	院外	
チロナミン錠(5 mg)	リオチロニンナトリウム	内服	院外	
チラーチンS散 0.01% (100 µg/g)	レボチロキシン	内服	院外	
チラーチンS錠 50 µg	レボチロキシン	内服	院内・院外	
チラーチンS錠 25 µg	レボチロキシン	内服	院内・院外	
チラーチンS錠 100 µg	レボチロキシン	内服	院外	
チラーチンS錠 12.5 µg	レボチロキシン	内服	院外	
チラーチンS錠 7.5 µg	レボチロキシン	内服	院外	
メルカゾール錠 5 mg	チアマゾール	内服	院内・院外	
メルカゾール錠 2.5 mg	チアマゾール	内服	院外	
プロパジール錠 50 mg	プロピルチオウラシル	内服	院内・院外	

フォルテオ皮下注キット600μg	テリパラチド	自己注	院外	
テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリパラチド	自己注	院内・院外	
テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	テリパラチド	自己注	院内・院外	
オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg0.75mL	アバロパラチド	自己注	院外	
プリモボラン錠5mg	メテノン	内服	院内・院外	
エピベン注射液0.15mg	アドレナリン	自己注	院内・院外	
エピベン注射液0.3mg	アドレナリン	自己注	院内・院外	
ボスミン外用液0.1%	アドレナリン	外用	院内・院外	
★コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	内服	院内・院外	
★フロリネフ錠0.1mg	フルドコルチゾン	内服	院内・院外	
★デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	内服	院内・院外	
★レナデックス錠4mg	デキサメタゾン	内服	院内・院外	
★デカドロン錠4mg <4mg>	デキサメタゾン	内服	院内・院外	
★デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」(0.1mg/mL)	デキサメタゾン	内服	院内・院外	
【般】デキサメタゾンエリキシル0.01%(0.1mg/mL)	デキサメタゾン	内服	院外(一般名)	
★リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン	内服	院内・院外	
★リンデロン坐剤1.0mg 1mg	ベタメタゾン	外用	院外	
★ステロネマ注腸1.5mg 1.975mg	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	外用	院外	
★プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	プレドニゾロン	内服	院内・院外	
★プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン	内服	院内・院外	
★メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン	内服	院内・院外	
★プレドネマ注腸20mg	プレドニゾロン	外用	院外	
★セレスタミン配合錠	ベタメタゾン	内服	院外	
【般】ベタメタゾン・d-グルコエピエリタミン配合錠	ベタメタゾン	内服	院外(一般名)	
★セレスタミン配合シロップ	ベタメタゾン	内服	院外	
デイビゲル1mg	エストラジオール	外用	院外	限定
ル・エストロジェル0.06%(1本;80g)	エストラジオール	外用	院外	
エストラーナテープ0.72mg 9cm2	エストラジール	外用	院外	
プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール	内服	院外	
エストリール錠100γ	エストリオール	内服	院外	
ウトロゲスタン膣用カプセル200mg	プロゲステロン	外用	院外	
★プロスター錠25 25mg	クロルマジノン酢酸エステル	内服	院内・院外	
メドキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg「F」	メドキシプロゲステロン	内服	院外	
【般】メドキシプロゲステロン酢酸エステル錠2.5mg	メドキシプロゲステロン	内服	院外(一般名)	
★メドキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg「F」	メドキシプロゲステロン	内服	院外	
【般】メドキシプロゲステロン酢酸エステル錠200mg	メドキシプロゲステロン	内服	院外(一般名)	
デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン	内服	院外	
プレマリン錠0.625mg	エストロゲン	内服	院外	
プラノバル配合錠	ルゲストレル・エチニルエストラジオール	内服	院内・院外	
フリウエル配合錠LD「モチダ」	フリウエル	内服	院外	

ルナベル配合錠ULD	ルナベル	内服	院外	
ヤーズ配合錠	ドロスピレノ・エチルエストラジオール	内服	院外	
ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノ・エチルエストラジオール	内服	院外	
ジェミーナ配合錠	ジェミーナ	内服	院外	
メノイドコンビパッチ	エストラジオール/酢酸ノルエチステレン	外用	院外	限定
カリジノゲナーゼ錠25単位「日医工」	カリジノゲナーゼ	内服	院外	
カルナクリン錠50 50単位	カリジノゲナーゼ	内服	院内・院外	
カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	カリジノゲナーゼ	内服	院外	
【般】カリジノゲナーゼ錠50単位	カリジノゲナーゼ	内服	院外(一般名)	
★ヒューマリンR注100単位/mL (1本;10mL)	インスリン ヒト	自己注	院内・院外	
★ノボリンN注フレックスペン 300単位	インスリン ヒト	自己注	院内・院外	
★ノボリン30R注フレックスペン 300単位	インスリン ヒト	自己注	院内・院外	
★ノボリンR注フレックスペン 300単位	インスリン ヒト	自己注	院内・院外	
★ヒューマログ注カート 300単位	インスリン リスプロ	自己注	院外	
★ヒューマログ注100単位/mL (1本;10mL)	インスリン リスプロ	自己注	院内・院外	限定
★ヒューマログミックス25注カート 300単位	インスリン リスプロ	自己注	院外	
★ヒューマログミックス50注カート 300単位	インスリン リスプロ	自己注	院外	
★ルムジェブ注100単位/mL (1本;10mL)	インスリン リスプロ	自己注	院外	
★ルムジェブ注カート 300単位	インスリン リスプロ	自己注	院外	
★ヒューマログ注ミリオペン 300単位	インスリン リスプロ	自己注	院内・院外	
★ヒューマログミックス25注ミリオペン 300単位	インスリン リスプロ	自己注	院外	
★ヒューマログミックス50注ミリオペン 300単位	インスリン リスプロ	自己注	院内・院外	
★ヒューマログ注ミリオペン HD 300単位	インスリン リスプロ	自己注	院内・院外	限定
★ルムジェブ注ミリオペン 300単位	インスリン リスプロ	自己注	院内・院外	
★ルムジェブ注ミリオペン HD 300単位	インスリン リスプロ	自己注	院外	
★ノボラピッド注 ペンフィル 300単位	インスリン アスパルト	自己注	院外	
★ノボラピッド注100単位/mL (1本;10mL)	インスリン アスパルト	自己注	院内・院外	限定
★フィアスプ注バイアル100単位/mL (1本;10mL)	インスリン アスパルト	自己注	院内・院外	
★ノボラピッド注 フレックスペン 300単位	インスリン アスパルト	自己注	院外	
★ノボラピッド30ミックス注フレックスペン 300単位	インスリン アスパルト	自己注	院内・院外	
★ノボラピッド注 フレックスタッチ 300単位	インスリン アスパルト	自己注	院外	
★フィアスプ注 フレックスタッチ 300単位	インスリン アスパルト	自己注	院内・院外	
★ランタスXR注ソロスター 450単位/1.5mL	インスリン グラルギン	自己注	院内・院外	
★レベミル注 フレックスペン 300単位	インスリン デテムル	自己注	院内・院外	
★アピドラ注カート 300単位	インスリン グルリジン	自己注	院外	
★アピドラ注ソロスター 300単位	インスリン グルリジン	自己注	院外	
★トレシーバ注 ペンフィル 300単位	インスリン デグルデク	自己注	院外	
★トレシーバ注 フレックスタッチ 300単位	インスリン デグルデク	自己注	院内・院外	
★インスリン グラルギンBS注カート「リ」300単位	インスリン グラルギン	自己注	院内・院外	
★インスリン グラルギンBS注リハ「リ」300単位	インスリン グラルギン	自己注	院内・院外	

★インスリン リスプロBS注 カート HU「サファイ」 300単位	インスリン リスプロ	自己注	院内・院外
★インスリン リスプロBS注 ヲスター-HU「サファイ」 300単位	インスリン リスプロ	自己注	院内・院外
★インスリン アスパルトBS注 カート NR「サファイ」 300単位	インスリン アスパルト	自己注	院外
★インスリン アスパルトBS注 ヲスター NR「サファイ」 300単位	インスリン アスパルト	自己注	院外
★アウイクリ注 フレックスタッチ 総量 300単位	インスリン イコデク	自己注	院内・院外
★ライゾデグ配合注 フレックスタッチ 300単位	インスリン デグルデク・インスリン アスパルト	自己注	院内・院外
バクスマー点鼻粉末剤 3mg	グルカゴン	外用	院内・院外
ボンゾール錠 100mg	ダナゾール	内服	院内・院外
クロミッド錠 50mg	クロミッド	内服	院外
プロベシア錠 0.2mg	フィナステリド	内服	院外
プロベシア錠 1mg	フィナステリド	内服	院外
ディナゲスト錠 1mg	ジエノゲスト	内服	院外
ジエノゲスト錠 1mg「モチダ」	ジエノゲスト	内服	院外
【般】ジエノゲスト錠 1mg	ジエノゲスト	内服	院外(一般名)
ジエノゲスト錠 0.5mg「モチダ」 0.5mg	ジエノゲスト	内服	院外
【般】ジエノゲスト錠 0.5mg	ジエノゲスト	内服	院外(一般名)
デュタステリド錠 0.5mg AV「DSEP」	デュタステリド	内服	院内・院外
【般】デュタステリド錠 0.5mg : AV	デュタステリド	内服	院外(一般名)
デュタステリドカプセル 0.5mg AV「武田テバ」	デュタステリド	内服	院外
【般】デュタステリドカプセル 0.5mg : AV	デュタステリド	内服	院外(一般名)
サムスカOD錠 30mg	トルバプタン	内服	院外
レルミナ錠 40mg	レルゴリクス	内服	院外
★リベルサス錠 3mg	セマグルチド	内服	院内・院外
★リベルサス錠 7mg	セマグルチド	内服	院内・院外
★リベルサス錠 14mg	セマグルチド	内服	院外
★ビクトーザ皮下注 18mg 3mL	リラグルチド	自己注	院内・院外
★トルリシティ皮下注 0.75mgアテオス 0.5mL	デュラグルチド	自己注	院内・院外
★オゼンピック皮下注 2mg 1.5mL	セマグルチド	自己注	院内・院外
★ウゴービ皮下注 0.25mg SD 0.5mL	セマグルチド	自己注	院外
★ウゴービ皮下注 0.5mg SD 0.5mL	セマグルチド	自己注	院外
★ウゴービ皮下注 1.0mg SD 1mg 0.5mL	セマグルチド	自己注	院外
★ウゴービ皮下注 1.7mg SD 0.75mL	セマグルチド	自己注	院外
★ウゴービ皮下注 2.4mg SD 0.75mL	セマグルチド	自己注	院外
★ウゴービ皮下注 0.25mg ペン 1.0MD 1mg 1.5mL	セマグルチド	自己注	院外
★ウゴービ皮下注 0.5mg ペン 2.0MD 2mg 1.5mL	セマグルチド	自己注	院外
★ウゴービ皮下注 1.0mg ペン 4.0MD 4mg 3mL	セマグルチド	自己注	院外
★ウゴービ皮下注 1.7mg ペン 6.8MD 6.8mg 3mL	セマグルチド	自己注	院外
★ウゴービ皮下注 2.4mg ペン 9.6MD 9.6mg 3mL	セマグルチド	自己注	院外
★マンジャロ皮下注 2.5mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	自己注	院内・院外
★マンジャロ皮下注 5mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	自己注	院内・院外

★マンジャロ皮下注 7. 5mg アテオス 0. 5mL	チルゼパチド	自己注	院内・院外
★マンジャロ皮下注 10mg アテオス 0. 5mL	チルゼパチド	自己注	院内・院外
★マンジャロ皮下注 12. 5mg アテオス 0. 5mL	チルゼパチド	自己注	院内・院外
★マンジャロ皮下注 15mg アテオス 0. 5mL	チルゼパチド	自己注	院内・院外
★ゼップバウンド皮下注 2. 5mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	自己注	院外
★ゼップバウンド皮下注 5mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	自己注	院外
★ゼップバウンド皮下注 7. 5mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	自己注	院外
★ゼップバウンド皮下注 10mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	自己注	院外
★ゼップバウンド皮下注 12. 5mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	自己注	院外
★ゼップバウンド皮下注 15mg アテオス 0.5mL	チルゼパチド	自己注	院外
プセレリン点鼻液 0. 15%「I L S」15.75mg/10mL	プセレリン	外用	院内・院外
【般】プセレリン酢酸塩点鼻液 0. 15% (1瓶;10mL)	プセレリン	外用	院外(一般名)
クロラムフェニコール膾錠 100mg「F」	クロラムフェニコール	外用	院内・院外
エストリール膾錠 0. 5mg	エストリオール	外用	院内・院外
フラジール膾錠 250mg	メトロニダゾール	外用	院内・院外
オキシコナゾール硝酸塩膾錠 600mg「F」	オキシコナゾール	外用	院内・院外
メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠 0.125mg「F」	メチルエルゴメトリン	内服	院内・院外
ノルレボ錠 1. 5mg	レボノルゲストレル	内服	院内
アンジュ28錠	レボノルゲストレル・イソノルテストロール	内服	院外
ポステリザン(強力)(軟膏)(1本;2g)	ポステリザン	外用	院内・院外
ボラザG坐剤	トリベノシド/リドカイン	外用	院外
ネリザ坐剤	ジフルコルトロン/リドカイン	外用	院内・院外
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	ジフルコルトロン/リドカイン	外用	院外(一般名)
ウロカルン錠 225mg	ウラジロガシエキス	内服	院内・院外
フラボキサート塩酸塩錠 200mg「サワイ」	フラボキサート	内服	院内・院外
【般】フラボキサート塩酸塩錠 200mg	フラボキサート	内服	院外(一般名)
セルニルトン錠	セルニチン・レノエキス	内服	院外
リトドリン塩酸塩錠 5mg「F」	リトドリン	内服	院内・院外
【般】リトドリン塩酸塩錠 5mg	リトドリン	内服	院外(一般名)
バップフォー細粒 2% (20mg/g)	プロピペリン	内服	院外
バップフォー錠 20	プロピペリン	内服	院外
【般】プロピペリン塩酸塩錠 20mg	プロピペリン塩酸塩	内服	院外(一般名)
タムスロシン塩酸塩OD錠 0. 2mg「明治」	タムスロシン	内服	院内・院外
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0. 2mg	タムスロシン塩酸塩	内服	院外(一般名)
ナフトピジルOD錠 50mg「タカタ」	ナフトピジル	内服	院内・院外
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 50mg	ナフトピジル	内服	院外(一般名)
ナフトピジルOD錠 75mg「タカタ」	ナフトピジル	内服	院内・院外
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 75mg	ナフトピジル	内服	院外(一般名)
ナフトピジルOD錠 25mg「タカタ」	ナフトピジル	内服	院外
【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 25mg	ナフトピジル	内服	院外(一般名)

シロドシンOD錠2mg「DSEP」	シロドシン	内服	院外
【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mg	シロドシン	内服	院外(一般名)
シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン	内服	院内・院外
【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg	シロドシン	内服	院外(一般名)
ベシケアOD錠2.5mg	ソリフェナシン	内服	院外
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」	ソリフェナシンコハク酸塩	内服	院外
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	ソリフェナシンコハク酸塩	内服	院外(一般名)
ベシケアOD錠5mg	ソリフェナシン	内服	院外
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」	ソリフェナシンコハク酸塩	内服	院内・院外
【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg	ソリフェナシンコハク酸塩	内服	院外(一般名)
イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」	イミダフェナミン	内服	院内・院外
【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	イミダフェナミン	内服	院外(一般名)
ベタニス錠50mg	ミラベグロン	内服	院内・院外
ザルティア錠2.5mg	タダラフィル	内服	院外
タダラフィル錠2.5mgZA「シロ」(先発名ザルティア)	タダラフィル	内服	院外
【般】タダラフィル錠2.5mg:ZA(先発名ザルティア)	タダラフィル	内服	院外(一般名)
ザルティア錠5mg	タダラフィル	内服	院外
タダラフィル錠5mgZA「シロ」(先発名ザルティア)	タダラフィル	内服	院外
【般】タダラフィル錠5mg:ZA(先発名ザルティア)	タダラフィル	内服	院外(一般名)
シアリス錠10mg	タダラフィル	内服	院外
シアリス錠20mg	タダラフィル	内服	院外
ベオーバ錠50mg	ビベグロン	内服	院内・院外
バイアグラ錠50mg	シルデナフィル	内服	院外
エビプロスタット配合錠DB	オオウメガサソウエキス 他	内服	院内・院外
ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン塩酸塩	外用	院内・院外
イソジンゲル10% (1本;90g)	ポピドンヨード	外用	院内・院外
ポピドンヨード消毒液10%「ケンエー」	ポピドンヨード	外用	院内・院外
プリベシー液0.02% (1本;500mL)	塩化ベンザルコニウム	外用	院内・院外
マスキン水〔0.05W/V%〕 (1本;500mL)	グルコン酸クロルヘキシジン	外用	院内・院外
ゲーベングリーム1% (1本;50g)	スルファジアジン銀	外用	院内・院外
フシジンレオ軟膏2% 20mg (1本;10g)	フシジンレオ	外用	院外
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」1mg(1本;10g)	ゲンタマイシン	外用	院内・院外
クリンダマイシンリン酸エステル1%「サイ」 (1本;10g)	クリンダマイシンリン酸エステル	外用	院内・院外
【般】クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%	クリンダマイシンリン酸エステル	外用	院外(一般名)
アクアチム軟膏1% (1本;10g)	ナジフロキサシン	外用	院外
ゼビアックスローション2% (1本;10g)	オゼノキサシン	外用	院内・院外
クロマイーP軟膏(1本;25g)	クロラムフェニコール・フラジオマイシン硫酸塩・プレドニゾン	外用	院内・院外
ハイセチンP軟膏 (1本;25g)	クロラムフェニコール	外用	院内・院外
レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミン	外用	院内・院外
ネリゾナユニバーサルクリーム0.1% (1本;10g)	ジフルコルトロン	外用	院外

リンデロン-V 軟膏0.12% (1本; 5g)	ベタメタゾン	外用	院内・院外	
リンデロン-V クリーム0.12% (1本; 5g)	ベタメタゾン	外用	院内・院外	
デルモベート軟膏0.05% (1本; 5g)	クロベタゾール	外用	院内・院外	
知バタールポピロ酸エステル軟膏0.05%「イキ」(1本;5g)	クロベタゾールプロピオン酸エステル	外用	院内・院外	
デルモベートスカルプーション0.05% (1本; 10g)	クロベタゾール	外用	院外	
コムクロシャンプー0.05% (125g個)	クロベタゾールポピロ酸エステル	外用	院外	
ロコイド軟膏0.1% (1本; 5g)	ヒドロコルチゾン	外用	院内・院外	
ロコイドクリーム0.1% (1本; 5g)	ヒドロコルチゾン	外用	院内・院外	
キングダベート軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エステル	外用	院外	限定
マイザー軟膏0.05%	ジフルプレドナート	外用	院外	
メサデルム軟膏0.1% (1本; 5g)	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	外用	院外	
メサデルムローション0.1% (1本; 10g)	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	外用	院外	
アルメタ軟膏0.1% (1本; 5g)	アルクロメタゾンプロピオン酸エ	外用	院外	限定
エクラブラスター20µg/cm ² 1.5mg7.5×10cm	デブロンプロピオン酸エステル	外用	院外	
アンテベート軟膏0.05% (1本; 5g)	ベタメタゾン	外用	院内・院外	
アンテベートローション0.05% (1本; 10g)	ベタメタゾン	外用	院内・院外	
リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル	外用	院外	
リンデロン-VGローション(1本; 10mL)	リンデロン	外用	院内・院外	
亜鉛華軟膏	アエンカナンコウ	外用	院内・院外	
アズノール軟膏0.033% (1本; 20g)	アズレンスルホン酸ナトリウム	外用	院内・院外	
インテバン外用液1% (1本; 50mL)	インドメタシン	外用	院内・院外	
オイラックスクリーム10% (1本; 10g)	クロタミトン	外用	院内・院外	
コンベッククリーム5% (1本; 10g)	ウフェナマート	外用	院外	
モーラステープL40mg 10cm×14cm(1包;7枚)	ケトプロフェン	外用	院外	
ケトプロフェンテープ40mg「パテル」10cm×14cm(1包;7枚)	ケトプロフェン	外用	院内・院外	
モーラスパップXR120mg 10cm×14cm(1包;7枚)	ケトプロフェン	外用	院内・院外	
【般】ケトプロフェンパップ120mg(10cm×14cm非温感)(1包;7枚)	ケトプロフェン	外用	院外(一般名)	
モーラスパップXR240mg 20cm×14cm(1包;7枚)	ケトプロフェン	外用	院外	
【般】ケトプロフェンテープ40mg (10×14cm非温感)(1包;7枚)	ケトプロフェン	外用	院外(一般名)	
フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」(1本; 40g)	フェルピナク	外用	院外	
ポルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	外用	院外	
ロキソニンゲル1% (1本; 25g)	ロキソプロフェン	外用	院内・院外	
ロキソプロフェンテープ100mg「久光」10cm×14cm(1包;7枚)	ロキソプロフェン	外用	院内・院外	
【般】ロキソプロフェンテープ100mg (10×14cm非温感)(1包;7枚)	ロキソプロフェンナトリウム水和物	外用	院外(一般名)	
オイラックスHクリーム(1本; 5g)	オイラックス	外用	院内・院外	
グリメサゾン軟膏(1本; 5g)	デキサメタゾン	外用	院外	
フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	フェノール・亜鉛華リニメント	外用	院内・院外	
ユベラ軟膏(1本; 56g)	トコフェロール・ビタミンA油	外用	院外	
MS温シップ「タイホウ」(1包; 100g/5枚)	オンシップ	外用	院内・院外	
エキザルベ(1本; 5g)	エキザルベ	外用	院内・院外	

ロコアテープ 10cm×14cm (1包 ; 7枚)	エスフルルビプロフェン	外用	院外
サリチル酸ワセリン軟膏東豊〔5%〕	サリチル酸ワセリン	外用	院内・院外
オキナゾールクリーム1% (1本; 10g)	オキシコナゾール硝酸塩	外用	院外
ケトコナゾールクリーム2%「JG」(1本 ; 10g)	ケトコナゾール	外用	院外
【般】ケトコナゾールクリーム2%	ケトコナゾール	外用	院外(一般名)
ケトコナゾールローション2%「JG」(1本 ; 10g)	ケトコナゾール	外用	院内・院外
【般】ケトコナゾール外用液2%	ケトコナゾール	外用	院外(一般名)
ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」(1本 ; 10g)	ラノコナゾール	外用	院内・院外
ルリコン軟膏1% (1本 ; 10g)	ルリコナゾール	外用	院内・院外
ゼフナートクリーム2% (1本 ; 10g)	リラナフタート	外用	院外
スピール膏M 25cm2	サリチル酸	外用	院外
イオウ・カンフルローション(1本 ; 100mL)	イオウカンフル	外用	院外
尿素クリーム10%「日医工」(1本 ; 20g)	尿素	外用	院内・院外
【般】尿素クリーム10%	尿素	外用	院外(一般名)
フロジン外用液5% (1本 ; 30mL)	カルプロニウム	外用	院外
ドボネックス軟膏50μg/g 0.005% (1本 ; 10g)	カルシポトリオール	外用	院外
オキサロール軟膏25μg/g 0.0025% (1本 ; 10g)	マキサカルシトール	外用	院内・院外
オキサロールローション25μg/g 0.0025%(1本 ; 10g)	マキサカルシトール	外用	院内・院外
レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン	内服	院外
アクトシン軟膏3% (1本 ; 30g)	ブクラデシンナトリウム	外用	院内・院外
カデックス軟膏0.9% (1本 ; 40g)	ヨウ素	外用	院内・院外
プロスタンディン軟膏0.003% (1本 ; 10g)	アルプロスタジル	外用	院内・院外
プロトピック軟膏0.1% (1本 ; 5g)	タクロリムス	外用	院外
プロトピック軟膏0.03%小児用 (1本 ; 5g)	タクロリムス	外用	院外
フィブラストスプレー500	トラフェルミン	外用	院内・院外
ディフェリンゲル0.1% (1本 ; 15g)	アダパレン	外用	院内・院外
ペピオゲル2.5% (1本 ; 15g)	過酸化ベンゾイル	外用	院外
ペピオローション2.5% (1本 ; 15g)	過酸化ベンゾイル	外用	院外
ロゼックスゲル0.75% (1本 ; 15g)	メトロニダゾール	外用	院外
ロゼックスゲル0.75% (1本 ; 50g)	メトロニダゾール	外用	院内・院外
コレクチム軟膏0.5% (1本 ; 5g)	デルゴシチニブ	外用	院外
コレクチム軟膏0.25% (1本 ; 5g)	デルゴシチニブ	外用	院外
モイゼルト軟膏0.3% (1本; 10g)	ジファミラスト	外用	院外
モイゼルト軟膏0.3% (1本; 28g)	ジファミラスト	外用	院外
モイゼルト軟膏1% (1本; 10g)	ジファミラスト	外用	院外
モイゼルト軟膏1% (1本; 28g)	ジファミラスト	外用	院外
ネキソブリッド外用ゲル5g (混合用ゲル付)	パイナップル茎搾汁精製物	外用	院内
ブイタマークリーム1% (1本; 15g)	タピナロフ	外用	院外
ネグミンシュガー軟膏 (1本 ; 100g)	ポビドンヨード	外用	院内・院外
ユーパスタ軟膏 (1本; 100g)	精製白糖・ポビドンヨード	外用	院内

【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏	ポビドンヨード	外用	院外(一般名)	
ドボベツ軟膏	ドボベツ	外用	院外	
ドボベツゲル	ドボベツ	外用	院外	
ドボベツフォーム(1本; 60g)	ドボベツ	外用	院外	
マーデュオックス軟膏(1本; 10g)	マーデュオックス	外用	院外	
エピデュオゲル(1本: 15g)	アダパレン	外用	院外	
ネオステリングリーンうがい液0.2%(1本; 40mL)	ベンゼトニウム	外用	院内・院外	
セファランチン末1%(10mg/g)	セファランチン	内服	院外	
セファランチン錠1mg	セファランチン	内服	院内・院外	
ヘマンジオールシロップ小児用0.375%	プロプラノロール塩酸塩	内服	院内・院外	
チョコラA滴0.1万単位/滴(30,000単位/mL)	レチノール	内服	院外	
アルファロール散1μg/g	アルファカルシドール	内服	院外	限定
アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	アルファカルシドール	内服	院内・院外	
【般】アルファカルシドール錠0.25μg	アルファカルシドール	内服	院外(一般名)	
アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」1μg	アルファカルシドール	内服	院外	
【般】アルファカルシドール錠1μg	アルファカルシドール	内服	院外(一般名)	
アルファカルシドールカプセル0.25μg「NIG」	アルファカルシドール	内服	院外	
【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg	アルファカルシドール	内服	院外(一般名)	
アルファカルシドールカプセル1μg「NIG」	アルファカルシドール	内服	院外	
【般】アルファカルシドールカプセル1μg	アルファカルシドール	内服	院外(一般名)	
アルファロール内用液0.5μg/mL(1本; 10mL)	アルファカルシドール	内服	院外	
カルシトリオールカプセル0.25μg「YD」	カルシトリオール	内服	院内・院外	
【般】カルシトリオールカプセル0.25μg	カルシトリオール	内服	院外(一般名)	
エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」	エルデカルシトール	内服	院内・院外	
【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg	エルデカルシトール	内服	院外(一般名)	
チガソソカプセル10	エトレチナート	内服	院内・院外	
25mg アリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン塩酸塩	内服	院外	
ニコチン酸アミド散10%「ゾソネ」(100mg/g)	ニコチンサンアミド	内服	院内・院外	
パンテチン散20%「NIG」(200mg/g)	パンテチン	内服	院内・院外	
【般】パンテチン散20%(200mg/g)	パンテチン	内服	院外(一般名)	
ピリドキサル錠10mg「イセイ」	ピリドキサル	内服	院内・院外	
フォリアミン錠5mg	ヨウサン	内服	院内・院外	
メチコバル錠500μg	メコバラミン	内服	院内・院外	
ハイシー顆粒25%(1包; 1g)(250mg/g)	アスコルビン酸	内服	院外	
トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」(200mg/g)	トコフェロール酢酸エステル	内服	院外	
カチーフN散10mg/g	フィトナジオン	内服	院外	
カチーフN錠5mg	フィトナジオン	内服	院外	
メナテトレノンカプセル15mg「YD」	メナテトレノン	内服	院内・院外	
【般】メナテトレノンカプセル15mg	メナテトレノン	内服	院外(一般名)	
ケイツーシロップ0.2%	メナテトレノン	内服	院内	

ノイロビタン配合錠 (ビタミンB1・B2・B6・B12製剤)	ビタミンB	内服	院内・院外	
シナール配合顆粒 (1包; 1g)	ビタミンC	内服	院外	
シナール配合錠	ビタミンC	内服	院内・院外	
パンビタン末〔調剤用〕	ビタミン総合	内服	院内・院外	
ビオチン散0.2%「フソー」(2mg/g)	ビオチン	内服	院外	
乳酸カルシウム「V T R S」原末	乳酸カルシウム	内服	院内・院外	
アスパラ-C A錠200	カルシウム	内服	院外	
デノスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コルカルシフェール	内服	院内・院外	
ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム	内服	院内・院外	
ヨウレチン錠「100」100μg	ヨウ素レシチン	内服	院外	
フェロ・グラデュメット錠105mg	リウサンテツ	内服	院内・院外	
インクレミンシロップ5%	ピロリン酸第二鉄	内服	院内・院外	
フェロミア顆粒8.3%(50mg/0.6g)	第一鉄	内服	院外	
クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハ」(50mg/0.6g)	第一鉄	内服	院外	
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%(鉄として)	第一鉄	内服	院外(一般名)	
クエン酸第一鉄Na錠50mg「N I G」鉄50mg	第一鉄	内服	院内・院外	
【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg(鉄として)	クエン酸第一鉄ナトリウム	内服	院外(一般名)	
アスパラカリウム散50%(500mg/g)	アスパラギン酸カリウム	内服	院内・院外	
アスパラカリウム錠300mg	アスパラギン酸カリウム	内服	院内・院外	
ジintas錠50mg	ヒスチジン亜鉛水和物	内服	院内・院外	
ソリタ-T配合顆粒3号4g	ソリタ	内服	院内・院外	
ホスリボン配合顆粒100mg(リンとして)	リン酸	内服	院内・院外	
リーバクト配合顆粒4.15g	分岐鎖アミノ酸	内服	院内・院外	
リーバクト配合経口ゼリー20g	分岐鎖アミノ酸	内服	院外	
エレンタール配合内用剤(1包; 80g 300kcal)	エレンタール	内服	院内・院外	
エレンタールP乳幼児用配合内用剤(1包; 40g 156kcal)	エレンタール	内服	院外	
アミノレバンEN配合散(1包; 50g 200kcal)	アミノレバンEN	内服	院内・院外	
エンシユア・リキッド(1缶; 250mL 250kcal)	エンシユア	内服	院外	
エンシユア・H(1缶; 250mL 375kcal)	エンシユア	内服	院外	
ツインラインNF配合経腸用液(混合調製後の内用液として)(1包(A液+B液)400mL)	ツインライン	内服	院内・院外	
ラコールNF配合経腸用液(1包; 200mL 200kcal)	ラコール	内服	院内・院外	
ラコールNF配合経腸用液(1包; 400mL 400kcal)(ミルク味)	ラコール	内服	院内・院外	
ラコールNF配合経腸用半固形剤(1包; 300g 300kcal)	ラコール	内服	院内・院外	
エネーボ配合経腸用液(1缶; 250mL 300kcal)	エネーボ	内服	院外	
イノラス配合経腸用液(1包; 187.5mL 300kcal)	イノラス	内服	院内・院外	
イノソリッド配合経腸用半固形剤(1包; 300g 300kcal)	イノソリッド	内服	院外	
ビーフリード輸液500mL	ビーフリード	注射	院内・院外	限定
エルネオパNF1号輸液1500mL	エルネオパ	注射	院内・院外	限定
エルネオパNF2号輸液1000mL	エルネオパ	注射	院内・院外	限定
エルネオパNF2号輸液1500mL	エルネオパ	注射	院内・院外	限定

エルネオパNF2号輸液 2000mL	エルネオパ	注射	院内・院外	限定
生理食塩水 500mL	生理食塩	外用	院内・院外	
テルモ生食 500mL	生理食塩	注射	院内・院外	限定
生食注シリンジ「テルモ」 10mL	生理食塩	注射	院内・院外	限定
生食注シリンジ「オーツカ」 20mL	生理食塩	注射	院内・院外	限定
ソリター-T1号輸液 500mL	開始液	注射	院内・院外	限定
ソリター-T1号輸液 200mL	開始液	注射	院内・院外	限定
ソリター-T3号輸液 500mL	維持液	注射	院内・院外	限定
ソリター-T3号輸液 200mL	維持液	注射	院内・院外	限定
ソリター-T3号G輸液 500mL	維持液	注射	院内・院外	限定
ソリター-T3号G輸液 200mL	維持液	注射	院内・院外	限定
ヴィーンD輸液 500mL	酢酸リンゲル液	注射	院内・院外	限定
ヴィーンF輸液 500mL	酢酸リンゲル液	注射	院内・院外	限定
カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	内服	院内・院外	
【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム	内服	院外(一般名)	
トランサミン散50%(500mg/g)	トランネキサム酸	内服	院内・院外	
トランネキサム酸錠250mg「YD」	トランネキサム酸	内服	院内	
【般】トランネキサム酸錠250mg	トランネキサム酸	内服	院外(一般名)	
トランネキサム酸シロップ5%「NIG」	トランネキサム酸	内服	院外	
【般】トランネキサム酸シロップ5%	トランネキサム酸	内服	院外(一般名)	
★ワーファリン顆粒0.2%(2mg/g)	ワルファリンカリウム	内服	院内・院外	
★ワーファリン錠 1 mg	ワルファリンカリウム	内服	院内・院外	
★ワーファリン錠 5 mg	ワルファリンカリウム	内服	院外	
★ワーファリン錠 0.5mg	ワルファリンカリウム	内服	院外	
ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「ワダ」	ヘパリンカルシウム	自己注	院内	
ヘパリンNa注射液用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	ヘパリンナトリウム	注射	院内・院外	限定
★プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエチキレート	内服	院内・院外	
★プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエチキレート	内服	院内・院外	
★リクシアナOD錠15mg	エドキサバン	内服	院内・院外	
★リクシアナOD錠30mg	エドキサバン	内服	院内・院外	
★リクシアナOD錠60mg	エドキサバン	内服	院内・院外	
★イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン	内服	院内・院外	
【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠10mg	リバーロキサバン	内服	院外(一般名)	
★イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン	内服	院内・院外	
【般】リバーロキサバン口腔内崩壊錠15mg	リバーロキサバン	内服	院外(一般名)	
★エリキューズ錠2.5mg	アピキサバン	内服	院内・院外	
★エリキューズ錠5mg	アピキサバン	内服	院内・院外	
ヒルドイドソフト軟膏0.3%(1本; 25g)	ヘパリン類似物質	外用	院外	
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(1本; 25g)	ヘパリン類似物質	外用	院内・院外	
ヒルドイドローション0.3%(1本; 50g)	ヘパリン類似物質	外用	院外	

ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」(1本; 50g)	ヘパリン類似物質	外用	院内・院外
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% (乳剤性)	ヘパリン類似物質 (乳剤性)	外用	院外(一般名)
【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% (水性)	ヘパリン類似物質 (水性)	外用	院外(一般名)
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(1本; 100g)	ヘパリン類似物質	外用	院内・院外
ヒルドイドフォーム0.3% (1缶; 92g)	ヘパリン類似物質	外用	院外
★チクロピジン塩酸塩錠100mg「YD」	チクロピジン塩酸塩	内服	院内・院外
【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	チクロピジン塩酸塩	内服	院外(一般名)
★シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	シロスタゾール	内服	院内・院外
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	シロスタゾール	内服	院外(一般名)
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	リマプロストアルファデクス	内服	院内・院外
【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	リマプロストアルファデクス	内服	院外(一般名)
ベラプロストNa錠20μg「YD」	ベラプロスト	内服	院内・院外
【般】ベラプロストNa錠20μg	ベラプロスト	内服	院外(一般名)
アンブラーグ錠100mg	サルポグレラート	内服	院内・院外
★バイアスピリン錠100mg	アスピリン	内服	院内・院外
★クロピドグレル錠25mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	内服	院内・院外
【般】クロピドグレル錠25mg	クロピドグレル硫酸塩	内服	院外(一般名)
★クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩	内服	院内・院外
【般】クロピドグレル錠75mg	クロピドグレル硫酸塩	内服	院外(一般名)
★エフィエント錠3.75mg	プラスゲレル	内服	院内・院外
★エフィエント錠2.5mg	プラスゲレル	内服	院内・院外
★エフィエントOD錠20mg	プラスゲレル	内服	院内
★ブリリント錠60mg	チカグレロル	内服	院外
ドブテレット錠20mg	アバトロンボパグマレイン酸塩	内服	院外
★コンプラビン配合錠	コンプラビン	内服	院外
★タケルダ配合錠	タケルダ	内服	院外
★キャブピリン配合錠	アスピリン/ボノプラザン	内服	院外
グリチロン配合錠	グリチロン	内服	院内・院外
タチオン錠50mg	グルタチオン	内服	院外
メタルカプターゼカプセル100mg	D-ペニシラミン	内服	院内・院外
クレメジン速崩錠500mg (1包; 4錠)	球形吸着炭	内服	院内・院外
★ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム	内服	院内・院外
★ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム	内服	院外
アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン	内服	院内
酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	内服	院内・院外
【般】酢酸亜鉛錠25mg	酢酸亜鉛水和物	内服	院外(一般名)
酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	酢酸亜鉛水和物	内服	院外
【般】酢酸亜鉛錠50mg	酢酸亜鉛水和物	内服	院外(一般名)
デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	デフェラシロクス	内服	院内・院外
【般】デフェラシロクス顆粒90mg	デフェラシロクス	内服	院外(一般名)

デフェラシロクス顆粒分包 360mg「サンド」	デフェラシロクス	内服	院内・院外	
【般】デフェラシロクス顆粒 360mg	デフェラシロクス	内服	院外(一般名)	
コルヒチン錠 0.5mg「タカタ」	コルヒチン	内服	院内・院外	
ベネシッド錠 250mg	プロベネシド	内服	院外	限定
アロプリノール錠 100mg「ニプロ」	アロプリノール	内服	院内・院外	
【般】アロプリノール錠 100mg	アロ ^o プリノール	内服	院外(一般名)	
【般】アロプリノール錠 100mg	アロプリノール	内服	院外(一般名)	
ベンズプロマロン錠 25mg「NIG」	ベンズプロマロン	内服	院外	
【般】ベンズプロマロン錠 25mg	ベンズプロマロン	内服	院外(一般名)	
フェブキソスタット錠 10mg「DSEP」	フェブキソスタット	内服	院内・院外	
【般】フェブキソスタット錠 10mg	フェブキソスタット	内服	院外(一般名)	
フェブキソスタット錠 20mg「DSEP」	フェブキソスタット	内服	院内・院外	
【般】フェブキソスタット錠 20mg	フェブキソスタット	内服	院外(一般名)	
フェブキソスタット錠 40mg「DSEP」	フェブキソスタット	内服	院外	
【般】フェブキソスタット錠 40mg	フェブキソスタット	内服	院外(一般名)	
ウリアデック錠 20mg	トピロキソスタット	内服	院外	
ウリアデック錠 40mg	トピロキソスタット	内服	院外	
ウリアデック錠 60mg	トピロキソスタット	内服	院外	
ユリス錠 0.5mg	ドチヌラド	内服	院内・院外	
ユリス錠 1mg	ドチヌラド	内服	院内・院外	
ユリス錠 2mg	ドチヌラド	内服	院内・院外	
ウラリット-U配合散 (1包; 1g)	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物	内服	院外	
クエンメット配合錠	クエン酸	内服	院内・院外	
★グリベンクラミド錠 1.25mg「トーワ」	グリベンクラミド	内服	院外	
【般】グリベンクラミド錠 1.25mg	グリベンクラミド	内服	院外(一般名)	
★グリベンクラミド錠 2.5mg「トーワ」	グリベンクラミド	内服	院外	
【般】グリベンクラミド錠 2.5mg	グリベンクラミド	内服	院外(一般名)	
★グリクラジド錠 40mg「NP」	グリクラジド	内服	院外	
【般】グリクラジド錠 40mg	グリクラジド	内服	院外(一般名)	
★グリクラジド錠 20mg「NP」	グリクラジド	内服	院内・院外	
【般】グリクラジド錠 20mg	グリクラジド	内服	院外(一般名)	
★グリメピリド錠 1mg「Me」	グリメピリド	内服	院内・院外	
【般】グリメピリド錠 1mg	グリメピリド	内服	院外(一般名)	
★グリメピリド錠 3mg「Me」 3mg	グリメピリド	内服	院外	
【般】グリメピリド錠 3mg	グリメピリド	内服	院外(一般名)	
★グリメピリド錠 0.5mg「Me」	グリメピリド	内服	院外	
【般】グリメピリド錠 0.5mg	グリメピリド	内服	院外(一般名)	
【般】グリメピリド口腔内崩壊錠 1mg	グリメピリド	内服	院外(一般名)	
【般】グリメピリド口腔内崩壊錠 3mg	グリメピリド	内服	院外(一般名)	
【般】グリメピリド口腔内崩壊錠 0.5mg	グリメピリド	内服	院外(一般名)	

★メトグルコ錠 250mg	メトホルミン	内服	院外
★メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT「DSPB」	メトホルミン塩酸塩	内服	院内・院外
★メトグルコ錠 500mg	メトホルミン	内服	院外
★メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT「DSPB」	メトホルミン塩酸塩	内服	院外
【般】メトホルミン塩酸塩錠 500mg : MT	メトホルミン塩酸塩	内服	院外(一般名)
★ボグリボースOD錠 0.2mg「武田テバ」	ボグリボース	内服	院内・院外
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠 0.2mg	ボグリボース	内服	院外(一般名)
★ボグリボースOD錠 0.3mg「武田テバ」	ボグリボース	内服	院内・院外
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠 0.3mg	ボグリボース	内服	院外(一般名)
★ナテグリニド錠 30mg「テバ」	ナテグリニド	内服	院外
★ナテグリニド錠 30mg「日医工」	ナテグリニド	内服	院外
【般】ナテグリニド錠 30mg	ナテグリニド	内服	院外(一般名)
★ナテグリニド錠 90mg「テバ」	ナテグリニド	内服	院内・院外
★ナテグリニド錠 90mg「日医工」	ナテグリニド	内服	院外
【般】ナテグリニド錠 90mg	ナテグリニド	内服	院外(一般名)
★ピオグリタゾン錠 15mg「武田テバ」	ピオグリタゾン塩酸塩	内服	院内・院外
【般】ピオグリタゾン錠 15mg	ピオグリタゾン塩酸塩	内服	院外(一般名)
★ピオグリタゾン錠 30mg「武田テバ」	ピオグリタゾン塩酸塩	内服	院外
【般】ピオグリタゾン錠 30mg	ピオグリタゾン塩酸塩	内服	院外(一般名)
★グルファスト錠 10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	内服	院外
★グルファストOD錠 10mg	ミチグリニドカルシウム水和物	内服	院内・院外
★ミグリトールOD錠 50mg「サワイ」	ミグリトール	内服	院内・院外
【般】ミグリトール口腔内崩壊錠 50mg	ミグリトール	内服	院外(一般名)
★グラクティブ錠 25mg	シタグリプチン	内服	院外
★ジャヌビア錠 25mg	シタグリプチン	内服	院外
★グラクティブ錠 50mg	シタグリプチン	内服	院外
★ジャヌビア錠 50mg	シタグリプチン	内服	院内・院外
★エクア錠 50mg	ビルダグリプチン	内服	院外
★ビルダグリプチン錠 50mg「トーワ」	ビルダグリプチン	内服	院内・院外
【般】ビルダグリプチン錠 50mg	ビルダグリプチン	内服	院外(一般名)
★ネシーナ錠 12.5mg	アログリプチン	内服	院外
★ネシーナ錠 25mg	アログリプチン	内服	院外
★シュアポスト錠 0.25mg	レパグリニド	内服	院外
★レパグリニド錠 0.25mg「サワイ」	レパグリニド	内服	院内・院外
【般】レパグリニド錠 0.25mg	レパグリニド	内服	院外(一般名)
★シュアポスト錠 0.5mg	レパグリニド	内服	院外
★レパグリニド錠 0.5mg「サワイ」	レパグリニド	内服	院内・院外
【般】レパグリニド錠 0.5mg	レパグリニド	内服	院外(一般名)
★トラゼンタ錠 5mg	リナグリプチン	内服	院内・院外
★テネリアOD錠 20mg	テネリグリプチン	内服	院内・院外

★テネリアOD錠40mg	テネリグリブチン	内服	院外
★スイニー錠100mg	アナグリブチン	内服	院外
★オングリザ錠2.5mg	サキサグリブチン	内服	院外
【般】サキサグリブチン錠2.5mg	サキサグリブチン	内服	院外(一般名)
★オングリザ錠5mg	サキサグリブチン	内服	院外
【般】サキサグリブチン錠5mg	サキサグリブチン	内服	院外(一般名)
★スーグラ錠50mg	イブラグリフロジン L-プロリン	内服	院内・院外
★フォシーガ錠5mg	ダバグリフロジン ^α 吡 ^α レンゲリ ^α コール	内服	院内・院外
★フォシーガ錠10mg	ダバグリフロジン ^α 吡 ^α レンゲリ ^α コール	内服	院内・院外
★ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物	内服	院外
★ルセフィ錠5mg	ルセオグリフロジン水和物	内服	院外
★デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物	内服	院外
★カナグル錠100mg	カナグリフロジン	内服	院外
★ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン	内服	院内・院外
★ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン	内服	院外
★ザファテック錠50mg	トレラグリブチン	内服	院外
★ザファテック錠100mg	トレラグリブチン	内服	院外
★ザファテック錠25mg	トレラグリブチン	内服	院外
★マリゼブ錠12.5mg	オマリグリブチン	内服	院外
★マリゼブ錠25mg	オマリグリブチン	内服	院外
★ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩	内服	院内・院外
★グルベス配合錠	ミチグリニドCa・ボグリボース	内服	院外
★リオベル配合錠LD	ピオグリタゾン/アログリブチン	内服	院外
★リオベル配合錠HD	ピオグリタゾン/アログリブチン	内服	院外
★エクメット配合錠LD	ビルダグリブチン/メトホルミン	内服	院外
★メホビル配合錠LD「トーフ」	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩	内服	院外
【般】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩250mg配合錠	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩	内服	院外(一般名)
★エクメット配合錠HD	ビルダグリブチン/メトホルミン	内服	院外
★メホビル配合錠HD「トーフ」	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩	内服	院外
【般】ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩500mg配合錠	ビルダグリブチン・メトホルミン塩酸塩	内服	院外(一般名)
★イニシンク配合錠	アログリブチン安息香酸塩/メトホルミン塩酸塩	内服	院外
★カナリア配合錠	カナグリフロジン・テネリグリブチン	内服	院外
★スージャヌ配合錠	シタグリブチン/イブラグリフロジン	内服	院外
★トラディアンス配合錠AP	エンパグリフロジン・リナグリブチン	内服	院外
★トラディアンス配合錠BP	エンパグリフロジン・リナグリブチン	内服	院外
★メトアナ配合錠LD	アナグリブチン/メトホルミン	内服	院外
★メトアナ配合錠HD	アナグリブチン/メトホルミン	内服	院外
★ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク/リラグルチド	自己注	院内・院外
★ソリアア配合注ソロスター	インスリン グラルギン/リキシセナチド	自己注	院内・院外
アデホスコーク顆粒10%(100mg/g)	アデノシン三リン酸ナトリウム	内服	院内・院外

アデホスコーフ腸溶錠 60 60 mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム	内服	院内・院外
モニラック原末	ラクツロース	内服	院外
ラクツロースシロップ 6.5%「NIG」	ラクツロース	内服	院外
【般】ラクツロースシロップ 6.5%	ラクツロース	内服	院外(一般名)
ラグノスNF経口ゼリー-分包 12g 54.167%	ラクツロース	内服	院内・院外
★ブレディニンOD錠 50 50 mg	ミゾリピン	内服	院内・院外
カモスタットメシル酸塩錠 100 mg「JG」	カモスタット	内服	院内・院外
【般】カモスタットメシル酸塩錠 100 mg	カモスタットメシル酸塩	内服	院外(一般名)
★シクロスポリンカプセル 10 mg「サンド」	シクロスポリン	内服	院内・院外
【般】シクロスポリンカプセル 10 mg : NE	シクロスポリン	内服	院外(一般名)
★シクロスポリンカプセル 25 mg「サンド」	シクロスポリン	内服	院内・院外
【般】シクロスポリンカプセル 25 mg : NE	シクロスポリン	内服	院外(一般名)
★シクロスポリンカプセル 50 mg「サンド」	シクロスポリン	内服	院内・院外
【般】シクロスポリンカプセル 50 mg : NE	シクロスポリン	内服	院外(一般名)
★ネオール内用液 10% (100mg/mL)	シクロスポリン	内服	院内・院外
★イムラン錠 50 mg	アザチオプリン	内服	院内・院外
エパルレスタット錠 50 mg「VTRS」	エパルレスタット	内服	院内・院外
【般】エパルレスタット錠 50 mg	エパルレスタット	内服	院外(一般名)
★プログラフ顆粒 0.2 mg	タクロリムス	内服	院内・院外
★タクロリムスカプセル 1 mg「ニプロ」	タクロリムス	内服	院内・院外
【般】タクロリムスカプセル 1 mg	タクロリムス	内服	院外(一般名)
★タクロリムスカプセル 0.5 mg「ニプロ」	タクロリムス	内服	院外
【般】タクロリムスカプセル 0.5 mg	タクロリムス	内服	院外(一般名)
★タクロリムスカプセル 5 mg「ニプロ」	タクロリムス	内服	院外
【般】タクロリムスカプセル 5 mg	タクロリムス	内服	院外(一般名)
★グラセプターカプセル 0.5 mg	タクロリムス	内服	院内・院外
★グラセプターカプセル 1 mg	タクロリムス	内服	院内・院外
★メトトレキサート錠 2 mg「あゆみ」	メトトレキサート	内服	院内・院外
【般】メトトレキサート錠 2 mg	メトトレキサート	内服	院外(一般名)
★セルセプトカプセル 250 250 mg	ミコフェノール酸 モフェチル	内服	院外
アレンドロン酸錠 5 mg「VTRS」 5 mg	アレンドロン酸ナトリウム	内服	院外
【般】アレンドロン酸錠 5 mg	アレンドロン酸ナトリウム	内服	院外(一般名)
アレンドロン酸錠 3.5 mg「VTRS」 3.5 mg	アレンドロン酸ナトリウム	内服	院内・院外
【般】アレンドロン酸錠 3.5 mg	アレンドロン酸錠	内服	院外(一般名)
ボナロン経口ゼリー 3.5 mg	アレンドロン酸ナトリウム	内服	院外
ベネット錠 17.5 mg	リセドロン酸ナトリウム	内服	院外
ベネット錠 7.5 mg	リセドロン酸ナトリウム水和物	内服	院外
エビスタ錠 60 mg	ラロキシフェン	内服	院外
レグパラ錠 2.5 mg	シナカルセト	内服	院外
ジアゾキシドカプセル 2.5 mg「OP」	ジアゾキシド	内服	院内・院外

ピルフェニドン錠 200mg「日医工」	ピルフェニドン	内服	院内・院外	
【般】ピルフェニドン錠 200mg	ピルフェニドン	内服	院外(一般名)	
ミノロン酸錠 1mg「日医工」	ミノロン酸水和物	内服	院外	
【般】ミノロン酸錠 1mg	ミノロン酸水和物	内服	院外(一般名)	
ボノテオ錠 50mg	ミノロン酸水和物	内服	院外	限定
ミノロン酸錠 50mg「日医工」	ミノロン酸水和物	内服	院内・院外	
【般】ミノロン酸錠 50mg	ミノロン酸水和物	内服	院外(一般名)	
ビビアント錠 20mg	バゼドキシフェン	内服	院外	
バゼドキシフェン錠 20mg「サワイ」	バゼドキシフェン酢酸塩	内服	院内・院外	
【般】バゼドキシフェン錠 20mg	バゼドキシフェン酢酸塩	内服	院外(一般名)	
レボレード錠 12.5mg	エルトロンボパグ	内服	院内・院外	
レボレード錠 25mg	エルトロンボパグ オラミン	内服	院内・院外	
ケアラム錠 25mg	イグラチモド	内服	院外	
★イグラチモド錠 25mg「あゆみ」	イグラチモド	内服	院外	
【般】イグラチモド錠 25mg	イグラチモド	内服	院外(一般名)	
ブフェニール顆粒 9.4%	フェニル酪酸ナトリウム	内服	院外	限定
エルカルチン F F 錠 100mg	レボカルニチン	内服	院外	
レボカルニチン F F 錠 100mg「トーワ」	レボカルニチン	内服	院内・院外	
【般】レボカルニチン F F 錠 100mg	レボカルニチン	内服	院外(一般名)	
エルカルチン F F 錠 250mg	レボカルニチン	内服	院外	
レボカルニチン F F 錠 250mg「トーワ」	レボカルニチン	内服	院内・院外	
【般】レボカルニチン F F 錠 250mg	レボカルニチン	内服	院外(一般名)	
エルカルチン F F 内用液 10% (100mg/mL)	レボカルニチン	内服	院外	
レボカルニチン F F 内用液 10%「トーワ」 (100mg/mL)	レボカルニチン	内服	院外	
【般】レボカルニチン F F 経口液 10% (100mg/mL)	レボカルニチン	内服	院外(一般名)	
エルカルチン F F 内用液 10% 分包 5mL (500mg/包)	レボカルニチン	内服	院外	
レボカルニチン F F 内用液 10% 分包 5mL「トーワ」 (500mg/包)	レボカルニチン	内服	院外	
【般】レボカルニチン F F 経口液 10% 5mL (500mg/包)	レボカルニチン	内服	院外(一般名)	
エルカルチン F F 内用液 10% 分包 10mL (1000mg/包)	レボカルニチン	内服	院外	
レボカルニチン F F 内用液 10% 分包 10mL「トーワ」 (1000mg/包)	レボカルニチン	内服	院外	
【般】レボカルニチン F F 経口液 10% 10mL (1000mg/包)	レボカルニチン	内服	院外(一般名)	
★ゼルヤンツ錠 5mg	トファシチニブクエン酸塩	内服	院内・院外	
プラケニル錠 200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	内服	院外	
【般】ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩	内服	院外(一般名)	
オフエブカプセル 100mg	ニンテダニブ	内服	院内・院外	
オフエブカプセル 150mg	ニンテダニブ	内服	院内・院外	
ボンビバ錠 100mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物	内服	院外	
オテズラ錠 10mg	アプレミラスト	内服	院外	
オテズラ錠 20mg	アプレミラスト	内服	院外	
オテズラ錠 30mg	アプレミラスト	内服	院外	

★オルミエント錠 2 mg	バリシチニブ	内服	院内・院外	
★オルミエント錠 4 mg	バリシチニブ	内服	院内・院外	
オルケディア錠 1 mg	エボカルセト	内服	院内・院外	
オルケディア錠 2 mg	エボカルセト	内服	院内・院外	
オルケディア錠 4 mg	エボカルセト	内服	院外	
ガラフォルドカプセル 1 2 3 mg	ミガーラスタット塩酸塩	内服	院外	
★スマイラフ錠 5 0 mg	ペフィシチニブ	内服	院外	
★スマイラフ錠 1 0 0 mg	ペフィシチニブ	内服	院外	
エベレンゾ錠 2 0 mg	ロキサデュスタット	内服	院外	
エベレンゾ錠 5 0 mg	ロキサデュスタット	内服	院外	
★リンヴォック錠 1 5 mg	ウパダシチニブ水和物	内服	院内・院外	
★リンヴォック錠 3 0 mg	ウパダシチニブ水和物	内服	院内・院外	
★リンヴォック錠 4 5 mg	ウパダシチニブ水和物	内服	院内・院外	
ダーブロック錠 2 mg	ダプロデュスタット	内服	院内・院外	
ダーブロック錠 4 mg	ダプロデュスタット	内服	院内・院外	
ダーブロック錠 6 mg	ダプロデュスタット	内服	院内・院外	
バフセオ錠 1 5 0 mg	バダデュスタット	内服	院外	
バフセオ錠 3 0 0 mg	バダデュスタット	内服	院外	
★ジセラカ錠 1 0 0 mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	内服	院内・院外	
★ジセラカ錠 2 0 0 mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	内服	院内・院外	
エドルミズ錠 5 0 mg	アナモレリン塩酸塩	内服	院内・院外	
タブネオスカプセル 1 0 mg	アバコパン	内服	院内	
ソーテイクツ錠 6 mg	デュークラバシチニブ	内服	院外	
タバリス錠 1 0 0 mg	ホスタマチニブナトリウム水和物	内服	院外	
タバリス錠 1 5 0 mg	ホスタマチニブナトリウム水和物	内服	院外	
★リットフーロカプセル 5 0 mg	リトレシチニブ	内服	院外	
アルギU 配合顆粒	L - アルギニン塩酸塩	内服	院外	限定
★エンブレル皮下注 5 0 mg ペン 1.0mL 1mL	エタネルセプト	自己注	院内・院外	
★エンブレル皮下注 2 5 mg ペン 0. 5 mL	エタネルセプト	自己注	院内・院外	
★ヒュミラ皮下注 4 0 mg ペン 0. 4 mL	アダリムマブ	自己注	院内・院外	
★ヒュミラ皮下注 8 0 mg ペン 0. 8 mL	アダリムマブ	自己注	院内・院外	
★オレンシア皮下注 1 2 5 mg シリンジ 1 mL	アバタセプト	自己注	院内・院外	
★シンポニー皮下注 5 0 mg オートインジェクター 0. 5 mL	ゴリムマブ	自己注	院内・院外	
★シムジア皮下注 2 0 0 mg オートクリックス 1 mL	セルトリズマブ ペゴル	自己注	院内・院外	
ルミセフ皮下注 2 1 0 mg シリンジ 1. 5 mL	プロダルマブ	自己注	院内・院外	
トルツ皮下注 8 0 mg オートインジェクター 1 mL	イクセキズマブ	自己注	院内・院外	
★ケブザラ皮下注 2 0 0 mg オートインジェクター 1.14mL	サリルマブ	自己注	院内・院外	
ベンリスタ皮下注 2 0 0 mg オートインジェクター 1 mL	ベリムマブ	自己注	院外	
★エタネルセプト B S 皮下注 5 0 mg ペン 1.0mL「TY」	エタネルセプト	自己注	院外	
★アダリムマブ B S 皮下注 4 0 mg ペン 0.8mL「第一三共」	アダリムマブ 後続 2	自己注	院外	

ビンゼレックス皮下注 160mg オートインジェクター 1mL	ビメキズマブ（遺伝子組換え）	自己注	院内・院外
★メトジクト皮下注 7.5mg シリンジ 0.15mL	メトトレキサート	自己注	院外
★メトジクト皮下注 10mg シリンジ 0.20mL	メトトレキサート	自己注	院外
★メトジクト皮下注 12.5mg シリンジ 0.25mL	メトトレキサート	自己注	院外
★メトジクト皮下注 15mg シリンジ 0.30mL	メトトレキサート	自己注	院外
ロイコン錠 10mg	アデニン	内服	院内・院外
★エンドキサン錠 50mg	シクロホスファミド	内服	院内・院外
★マブリン散 1% (10mg/g)	ブスルファン	内服	院内・院外
★アルケラン錠 2mg	メルファラン	内服	院内・院外
★エストラサイトカプセル 156.7mg	エストラムスチン	内服	院外
★テモゾロミド錠 20mg「NK」	テモゾロミド	内服	院内・院外
★テモゾロミド錠 100mg「NK」	テモゾロミド	内服	院内・院外
【般】テモゾロミドカプセル 20mg	テモゾロミド	内服	院外(一般名)
【般】テモゾロミドカプセル 100mg	テモゾロミド	内服	院外(一般名)
★ロイケリン散 10% (100mg/g)	メルカプトプリン	内服	院内・院外
★メソトレキサート錠 2.5mg	メトトレキサート	内服	院外
★フルツロンカプセル 200	ドキシフルリジン	内服	院外
★カペシタビン錠 300mg「ヤクルト」	カペシタビン	内服	院内・院外
【般】カペシタビン錠 300mg	カペシタビン	内服	院外(一般名)
★5-FU軟膏 5%協和（1本；5g）	フルオロウラシル	外用	院外
★スタラシドカプセル 100	シタラビン	内服	院内・院外
★ハイドレアカプセル 500mg	ヒドロキシカルバミド	内服	院内・院外
★フルダラ錠 10mg	フルダラビン	内服	院内・院外
★ユーエフティ配合カプセルT100 100mg（テガフル相当量）	UFT	内服	院内・院外
★エスワンタイリ配合OD錠T20 20mg（テガフル相当量）	テガフル・ギメシル・オテラシル	内服	院内・院外
【般】テガフル 20mg・ギメシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	テガフル・ギメシル・オテラシル	内服	院外(一般名)
★エスワンタイリ配合OD錠T25 25mg（テガフル相当量）	テガフル・ギメシル・オテラシル	内服	院内・院外
【般】テガフル 25mg・ギメシル・オテラシル配合口腔内崩壊錠	テガフル・ギメシル・オテラシル	内服	院外(一般名)
★ベプシドカプセル 25mg	エトポシド	内服	院内・院外
★塩酸プロカルバジンカプセル 50mg「TYP」	プロカルバジン	内服	院内・院外
★タモキシフェン錠 20mg「明治」	タモキシフェン	内服	院外
★タモキシフェン錠 20mg「DSEP」	タモキシフェン	内服	院内・院外
【般】タモキシフェン錠 20mg	タモキシフェン	内服	院外(一般名)
★ペラゾリン細粒 400mg	ソブゾキサン	内服	院内・院外
★フルタミド錠 125mg「VTRS」	フルタミド	内服	院内・院外
【般】フルタミド錠 125mg	フルタミド	内服	院外(一般名)
★ベサノイドカプセル 10mg	トレチノイン	内服	院内
★トレミフェン錠 40mg「サワイ」	トレミフェン	内服	院外
★ビカルタミドOD錠 80mg「DSEP」	ビカルタミド	内服	院内・院外
【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠 80mg	ビカルタミド	内服	院外(一般名)

★アナストロゾール錠 1 mg「トーフ」	アナストロゾール	内服	院内・院外
【般】アナストロゾール錠 1 mg	アナストロゾール	内服	院外(一般名)
★グリベック錠 100 mg	イマチニブ	内服	院外
★イマチニブ錠 100 mg「NK」	イマチニブ	内服	院内・院外
【般】イマチニブ錠 100 mg	イマチニブ	内服	院外(一般名)
★エキセメスタン錠 25 mg「NIG」	エキセメスタン	内服	院内・院外
【般】エキセメスタン錠 25 mg	エキセメスタン	内服	院外(一般名)
★ゲフィチニブ錠 250 mg「DSEP」	ゲフィチニブ	内服	院内・院外
【般】ゲフィチニブ錠 250 mg	ゲフィチニブ	内服	院外(一般名)
★アムレイク錠 2 mg	タミバロテン	内服	院内・院外
★レトロゾール錠 2.5 mg「サイ」	レトロゾール	内服	院内・院外
【般】レトロゾール錠 2.5 mg	レトロゾール	内服	院外(一般名)
★エルロチニブ錠 25 mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	内服	院内・院外
【般】エルロチニブ錠 25 mg	エルロチニブ塩酸塩	内服	院外(一般名)
★エルロチニブ錠 100 mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	内服	院内・院外
【般】エルロチニブ錠 100 mg	エルロチニブ塩酸塩	内服	院外(一般名)
★エルロチニブ錠 150 mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩	内服	院内・院外
【般】エルロチニブ錠 150 mg	エルロチニブ塩酸塩	内服	院外(一般名)
★ネクサバル錠 200 mg	ソラフェニブ	内服	院内・院外
★スーテントカプセル 12.5 mg	スニチニブ	内服	院内・院外
★サレドカプセル 100 100 mg	サリドマイド	内服	院内
★サレドカプセル 50 50 mg	サリドマイド	内服	院内
★スプリセル錠 20 mg	ダサチニブ	内服	院内・院外
★ダサチニブ錠 20 mg「NK」	ダサチニブ	内服	院内・院外
★ダサチニブ錠 20 mg「BMSH」	ダサチニブ	内服	院内・院外
【般】ダサチニブ錠 20 mg	ダサチニブ	内服	院外(一般名)
★スプリセル錠 50 mg	ダサチニブ	内服	院内・院外
★ダサチニブ錠 50 mg「NK」 50 mg	ダサチニブ	内服	院内・院外
★ダサチニブ錠 50 mg「BMSH」	ダサチニブ	内服	院内・院外
【般】ダサチニブ錠 50 mg	ダサチニブ	内服	院外(一般名)
★タシグナカプセル 200 mg	ニロチニブ	内服	院内・院外
★タシグナカプセル 150 mg	ニロチニブ	内服	院内・院外
★タイケルブ錠 250 mg	ラパチニブ	内服	院外
★アフィニトール錠 5 mg	エベロリムス	内服	院内・院外
★アフィニトール錠 2.5 mg	エベロリムス	内服	院内・院外
★レナリドミドカプセル 5 mg	レナリドミド	内服	院内
★レナリドミドカプセル 5 mg「F」	レナリドミド水和物	内服	院内
★ザーコリカプセル 200 mg	クリゾチニブ	内服	院内・院外
★ザーコリカプセル 250 mg	クリゾチニブ	内服	院内・院外
★インライタ錠 1 mg	アキシチニブ	内服	院外

★インライタ錠 5 mg	アキシチニブ	内服	院内・院外
★ヴォトリエント錠 200 mg	パゾパニブ塩酸塩	内服	院内・院外
★スチバーガ錠 40 mg	レゴラフェニブ	内服	院内・院外
★ジオトリフ錠 20 mg	アフアチニブマレイン酸塩	内服	院内・院外
★ジオトリフ錠 30 mg	アフアチニブマレイン酸塩	内服	院内・院外
★イクスタンジ錠 40 mg	エンザルタミド	内服	院内・院外
★イクスタンジ錠 80 mg	エンザルタミド	内服	院内・院外
★アレセンサカプセル 150 mg	アレクチニブ塩酸塩	内服	院内・院外
★ザイティガ錠 250 mg	アビラテロン	内服	院内・院外
★ザイティガ錠 500 mg	アビラテロン酢酸エステル	内服	院外
★ジャカビ錠 5 mg	ルキシロチニブリン酸塩	内服	院内・院外
★ラパリムス錠 1 mg	シロリムス	内服	院外
★ボシュリフ錠 100 mg	ボスチニブ水和物	内服	院内・院外
★ポマリストカプセル 1 mg	ポマリドミド	内服	院内
★ポマリストカプセル 2 mg	ポマリドミド	内服	院内
★ポマリストカプセル 3 mg	ポマリドミド	内服	院内
★ポマリストカプセル 4 mg	ポマリドミド	内服	院内
★レンビマカプセル 4 mg	レンバチニブメシル酸塩	内服	院内・院外
★レンビマカプセル 10 mg	レンバチニブメシル酸塩	内服	院内・院外
★イムブルピカカプセル 140 mg	イブルチニブ	内服	院内・院外
★タグリッソ錠 40 mg	オシメルチニブメシル酸塩	内服	院内・院外
★タグリッソ錠 80 mg	オシメルチニブメシル酸塩	内服	院内・院外
★アイクルシグ錠 15 mg	ポナチニブ塩酸塩	内服	院内・院外
★ニンラーロカプセル 2.3 mg	イキサゾミブクエン酸エステル	内服	院内
★ニンラーロカプセル 3 mg	イキサゾミブクエン酸エステル	内服	院内
★ニンラーロカプセル 4 mg	イキサゾミブクエン酸エステル	内服	院内
★ムンデシンカプセル 100 mg	フロロデシン塩酸塩	内服	院内・院外
★イブランス錠 25 mg	パルボシクリブ	内服	院内・院外
★イブランス錠 25 mg	パルボシクリブ	内服	院内・院外
★イブランス錠 125 mg	パルボシクリブ	内服	院内・院外
★リムパーザ錠 100 mg	オラパリブ	内服	院外
★リムパーザ錠 150 mg	オラパリブ	内服	院内・院外
★ゾスパタ錠 40 mg	ギルテリチニブ	内服	院内・院外
★ページニオ錠 50 mg	アベマシクリブ	内服	院外
★ページニオ錠 100 mg	アベマシクリブ	内服	院外
★ページニオ錠 150 mg	アベマシクリブ	内服	院外
★ローブレナ錠 25 mg	ロルラチニブ	内服	院内・院外
★ローブレナ錠 100 mg	ロルラチニブ	内服	院内・院外
★ピラフトビカプセル 50 mg	エンコラフェニブ	内服	院内・院外
★ピラフトビカプセル 75 mg	エンコラフェニブ	内服	院内・院外

★メクトビ錠 15mg	ビニメチニブ	内服	院内・院外
★アーリーダ錠 60mg	アパルタミド	内服	院内・院外
★ヴァンフリタ錠 17.7mg	キザルチニブ塩酸塩	内服	院内・院外
★ヴァンフリタ錠 26.5mg	キザルチニブ塩酸塩	内服	院内・院外
★ロズリートレクカプセル 200mg	エヌトレクチニブ	内服	院内・院外
★ベネクレスタ錠 10mg	ベネトクラクス	内服	院内・院外
★ベネクレスタ錠 50mg	ベネトクラクス	内服	院内・院外
★ベネクレスタ錠 100mg	ベネトクラクス	内服	院内・院外
★ニューバクオ錠 300mg	ニューバクオ	内服	院外
★カボメティクス錠 20mg	カボザンチニブ	内服	院外
★カボメティクス錠 60mg	カボザンチニブ	内服	院外
★テブミトコ錠 250mg	テボチニブ塩酸塩	内服	院内・院外
★ベレキシブル錠 80mg	チラブルチニブ塩酸塩	内服	院内・院外
★タズベリク錠 200mg	タゼメトスタット臭化水素酸塩	内服	院内・院外
★ハイヤスタ錠 10mg	ツシジノスタット	内服	院内・院外
★レットヴィモカプセル 40mg	セルペルカチニブ	内服	院内・院外
★レットヴィモカプセル 80mg	セルペルカチニブ	内服	院内・院外
★ルマケラス錠 120mg	ソトラシブ	内服	院内・院外
★セムブリックス錠 20mg	アシミニブ塩酸塩	内服	院内・院外
★セムブリックス錠 40mg	アシミニブ塩酸塩	内服	院内・院外
★エザルミア錠 100mg	バレメトスタットトシル酸塩	内服	院内・院外
★トルカプ錠 160mg	カピバセルチブ	内服	院外
★トルカプ錠 200mg	カピバセルチブ	内服	院外
★タスフィゴ錠 35mg	タスルグラチニブコハク酸塩	内服	院内・院外
★フリュザクラカプセル 1mg	フルキンチニブ	内服	院内・院外
★フリュザクラカプセル 5mg	フルキンチニブ	内服	院内・院外
★カルケンス錠 100mg	アカラブルチニブマレイン酸塩水和物	内服	院内・院外
★ウェリレグ錠 40mg	ベルズチファン	内服	院内・院外
★ラパリムスゲル 0.2% (1本; 10g)	シロリムス	外用	院外
★アグリリンカプセル 0.5mg	アナグレリド	内服	院内・院外
★ロンサーフ配合錠 T15 15mg (トリフルリジン相当量)	トリフルリジン・ヒ°ラシル塩酸塩	内服	院内・院外
★ロンサーフ配合錠 T20 20mg (トリフルリジン相当量)	トリフルリジン・ヒ°ラシル塩酸塩	内服	院内・院外
レスタミンコーワ錠 10mg	ジフェンヒドรามミン	内服	院内
ピレチア錠 (25mg)	プロメタジン塩酸塩	内服	院外
ペリアクチン散 1% (10mg/g)	シプロヘプタジン	内服	院外
ペリアクチンシロップ 0.04%	シプロヘプタジン	内服	院内・院外
リマチル錠 100mg	ブシラミン	内服	院内・院外
リマチル錠 50mg	ブシラミン	内服	院内・院外
リザベンカプセル 100mg	トラニラスト	内服	院内・院外
トラニラストカプセル 100mg「CH」	トラニラスト	内服	院外

【般】トラニラストカプセル 100mg	トラニラスト	内服	院外(一般名)
トラニラストDS5%「CH」(50mg/g)	トラニラスト	内服	院内・院外
【般】トラニラストドライシロップ5%(50mg/g)	トラニラスト	内服	院外(一般名)
ケチフェンドライシロップ0.1%「NIG」(1mg/g)	ケチフェン	内服	院内・院外
【般】ケチフェンドライシロップ0.1%(1mg/g)	ケチフェンフマル酸塩	内服	院外(一般名)
オキサトミドDS小児用2%「サワイ」(20mg/g)	オキサトミド	内服	院外
【般】オキサトミドドライシロップ2%(20mg/g)	オキサトミド	内服	院外(一般名)
ケタスカプセル10mg	イブジラスト	内服	院内・院外
【般】エピナスチン塩酸塩錠10mg	エピナスチン	内服	院外(一般名)
エピナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」	エピナスチン	内服	院内・院外
アイピーディカプセル100	スプラタスト	内服	院外
【般】プラルカスト錠112.5mg	プラルカスト	内服	院外(一般名)
オノンカプセル112.5mg	プラルカスト	内服	院内・院外
オノドライシロップ10%(100mg/g)	プラルカスト	内服	院内・院外
セチリジン塩酸塩DS1.25%「タカタ」(12.5mg/g)	セチリジン塩酸塩	内服	院外
【般】セチリジン塩酸塩ドライシロップ1.25%(12.5mg/g)	セチリジン塩酸塩	内服	院外(一般名)
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ベポタスチン	内服	院内・院外
【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg	ベポタスチン	内服	院外(一般名)
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「ケミファ」	フェキソフェナジン塩酸塩	内服	院内・院外
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	フェキソフェナジン	内服	院外(一般名)
フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「ケミファ」	フェキソフェナジン塩酸塩	内服	院外
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	フェキソフェナジン	内服	院外(一般名)
フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トワーク」(50mg/g)	フェキソフェナジン塩酸塩	内服	院内・院外
【般】フェキソフェナジン塩酸塩ドライシロップ5%	フェキソフェナジン塩酸塩	内服	院外(一般名)
アレロック顆粒0.5%(5mg/g)	オロパタジン塩酸塩	内服	院外
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	オロパタジン塩酸塩	内服	院内・院外
【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	オロパタジン	内服	院外(一般名)
シングレア細粒4mg	モンテルカスト	内服	院内・院外
キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカスト	内服	院内・院外
モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム	内服	院内・院外
【般】モンテルカスト錠10mg	モンテルカストナトリウム	内服	院外(一般名)
ロラタジンOD錠10mg「日医工」	ロラタジン	内服	院内・院外
【般】ロラタジン口腔内崩壊錠10mg	ロラタジン	内服	院外(一般名)
クラリチンドライシロップ1%(10mg/g)	ロラタジン	内服	院外
ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	内服	院外
レボセチリジン塩酸塩OD錠2.5mg「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩	内服	院外
【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	レボセチリジン塩酸塩	内服	院外(一般名)
レボセチリジン塩酸塩OD錠5mg「タカタ」5mg	レボセチリジン塩酸塩	内服	院外
【般】レボセチリジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	内服	院外(一般名)
ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン	内服	院外

レボセチリジン塩酸塩D S O. 5%「タカタ」(5mg/g)	レボセチリジン塩酸塩	内服	院内・院外	
【般】レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ°0.5% (5mg/g)	レボセチリジン塩酸塩	内服	院外(一般名)	
ミチキュアダニ舌下錠10, 000 J A U	ダニアルレルゲン	内服	院外	
ピラノアOD錠20mg	ピラスチン	内服	院内・院外	
ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩	内服	院外	
シダキュアスギ花粉舌下錠5, 000 J A U	スギカフンエキス	内服	院外	
★サイバインコ錠100mg	アプロシチニブ	内服	院外	
★サイバインコ錠200mg	アプロシチニブ	内服	院外	
ディレグラ配合錠	フェキフィザン/塩酸°ノド°エド°リン	内服	院外	
デュピクセント皮下注300mg ペン 2mL	デュピルマブ(遺伝子組換え)	自己注	院内・院外	
デュピクセント皮下注200mg シリンジ 1.14mL	デュピルマブ(遺伝子組換え)	自己注	院内・院外	
ミチーガ皮下注用60mg シリンジ	ネモリズマブ	自己注	院内・院外	
アドトラーザ皮下注150mg シリンジ 1mL	トラロキヌマブ	自己注	院内・院外	
アドトラーザ皮下注300mg ペン 2mL	トラロキヌマブ	自己注	院内・院外	
イブグリース皮下注250mg オートインジエクター 2mL	レプリキズマブ	自己注	院内・院外	
ウチダのダイオウ末M	ダイオウ末	内服	院外	
ツムラ(135)茵ちん蒿湯Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	茵ちん蒿湯	内服	院外	
ツムラ(106)温経湯エキス顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	温経湯	内服	院外	
ツムラ(57)温清飲Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	温清飲	内服	院外	
ツムラ(28)越婢加朮湯Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	越婢加朮湯	内服	院内・院外	
ツムラ(98)黄耆建中湯Iキ顆粒(医療用)(1包; 3g)	黄耆建中湯	内服	院外	
ツムラ(15)黄連解毒湯Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	黄連解毒湯	内服	院外	
ツムラ(3)乙字湯Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	乙字湯	内服	院外	限定
ツムラ(1)葛根湯Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	葛根湯	内服	院内・院外	
ツムラ(2)葛根湯加川きゅう辛夷Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	葛根湯加川きゅう辛夷	内服	院外	
ツムラ(24)加味逍遙散Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	加味逍遙散	内服	院内・院外	
ツムラ(72)甘麦大棗湯Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	甘麦大棗湯	内服	院外	
ツムラ(138)桔梗湯Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	桔梗湯	内服	院内・院外	
ツムラ(107)牛車腎気丸Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	牛車腎気丸	内服	院内・院外	
ツムラ(50)荊芥連翹湯Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	荊芥連翹湯	内服	院外	
ツムラ(60)桂枝加芍薬湯Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	桂枝加芍薬湯	内服	院外	
ツムラ(134)桂枝加芍薬大黄湯Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	桂枝加芍薬大黄湯	内服	院内・院外	
ツムラ(18)桂枝加朮附湯Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	桂枝加朮附湯	内服	院外	
ツムラ(25)桂枝茯苓丸Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	桂枝茯苓丸	内服	院外	
ツムラ(125)桂枝茯苓丸加よく苡仁Iキ顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸加よく苡仁	内服	院外	
ツムラ(31)呉茱萸湯Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	呉茱萸湯	内服	院外	
ツムラ(56)五淋散Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	五淋散	内服	院外	
ツムラ(17)五苓散Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	五苓散	内服	院内・院外	
ツムラ(17)五苓散料Iキ錠(1包; 3錠)	五苓散エキス	内服	院外	限定
ツムラ(12)柴胡加竜骨牡蛎湯Iキ顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	柴胡加竜骨牡蛎湯	内服	院外	

ㄩㄤ(96)柴朴湯工キス顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	柴朴湯	内服	院外	限定
ㄩㄤ(114)柴苓湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 3.0g)	柴苓湯	内服	院外	
ㄩㄤ(103)酸棗仁湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	酸棗仁湯	内服	院外	
ㄩㄤ(35)四逆散Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	四逆散	内服	院外	
ㄩㄤ(71)四物湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	四物湯	内服	院外	
ㄩㄤ(68)芍薬甘草湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	芍薬甘草湯	内服	院内・院外	
ㄩㄤ(48)十全大補湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	十全大補湯	内服	院内・院外	
ㄩㄤ(51)潤腸湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	潤腸湯	内服	院外	
ㄩㄤ(99)小建中湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	小建中湯	内服	院外	
ㄩㄤ(9)小柴胡湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	小柴胡湯	内服	院外	
ㄩㄤ(19)小青竜湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 3.0g)	小青竜湯	内服	院内・院外	
ㄩㄤ(19)小青竜湯Iキ錠 (1包 ; 3錠)	小青竜湯	内服	院外	
ㄩㄤ(22)消風散Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	消風散	内服	院外	
ㄩㄤ(111)清心蓮子飲工キス顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	清心蓮子飲	内服	院外	
ㄩㄤ(90)清肺湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 3.0g)	清肺湯	内服	院外	
ㄩㄤ(124)川きゆう茶調散Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	川きゆう茶調散	内服	院外	
ㄩㄤ(53)疎経活血湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	疎経活血湯	内服	院外	
ㄩㄤ(84)大黄甘草湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	大黄甘草湯	内服	院外	
ㄩㄤ(100)大建中湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	大建中湯	内服	院内・院外	
ㄩㄤ(89)治打撲一方Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	治打撲一方	内服	院内・院外	
ㄩㄤ(47)釣藤散Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	釣藤散	内服	院外	
ㄩㄤ(40)猪苓湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	猪苓湯	内服	院外	
ㄩㄤ(61)桃核承気湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	桃核承気湯	内服	院外	
ㄩㄤ(86)当帰飲子Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	当帰飲子	内服	院外	
ㄩㄤ(38)当帰四逆加呉茱萸生姜湯Iキ顆粒(医療用)	当帰四逆加呉茱萸生姜湯	内服	院外	
ㄩㄤ(23)当帰芍薬散Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	当帰芍薬散	内服	院内・院外	
ㄩㄤ(88)二朮湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	二朮湯	内服	院外	
ㄩㄤ(108)人参養栄湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 3.0g)	人参養栄湯	内服	院内・院外	
ㄩㄤ(122)排膿散及湯工キス顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	排膿散及湯	内服	院外	
ㄩㄤ(29)麦門冬湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 3.0g)	麦門冬湯	内服	院内・院外	
ㄩㄤ(7)八味地黄丸Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	八味地黄丸	内服	院内・院外	
ㄩㄤ(16)半夏厚朴湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	半夏厚朴湯	内服	院内・院外	
ㄩㄤ(16)半夏厚朴湯Iキ錠 (1包 ; 4錠)	半夏厚朴湯	内服	院外	
ㄩㄤ(14)半夏瀉心湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	半夏瀉心湯	内服	院内・院外	
ㄩㄤ(37)半夏白朮天麻湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	半夏白朮天麻湯	内服	院外	
ㄩㄤ(34)白虎加人参湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 3g)	白虎加人参湯	内服	院外	
ㄩㄤ(20)防己黄耆湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	防己黄耆湯	内服	院外	
ㄩㄤ(62)防風通聖散Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	防風通聖散	内服	院外	
ㄩㄤ(41)補中益気湯Iキ顆粒(医療用)(1包 ; 2.5g)	補中益気湯	内服	院内・院外	
ㄩㄤ(27)麻黄湯Iキ顆粒(医療用) (1包 ; 2.5g)	麻黄湯	内服	院外	

ツムラ(127)麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	麻黄附子細辛湯	内服	院外
ツムラ(126)麻子仁丸エキス顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	麻子仁丸	内服	院外
ツムラ(36)木防己湯エキス顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	木防己湯	内服	院外
ツムラ(54)抑肝散エキス顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	抑肝散	内服	院内・院外
ツムラ(83)抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	抑肝散加陳皮半夏	内服	院内・院外
ツムラ(43)六君子湯エキス顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	六君子湯	内服	院内・院外
ツムラ(76)竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	竜胆瀉肝湯	内服	院外
ツムラ(39)苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	苓桂朮甘湯	内服	院外
ツムラ(87)六味丸エキス顆粒(医療用)(1包; 2.5g)	六味丸	内服	院外
アコニン錠 166.67mg	アコニン	内服	院外
ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニン	内服	院外
ダラシカプセル 150mg	クリンダマイシン	内服	院内・院外
バンコマイシン塩酸塩 散 0.5g「VTRS」 500mg	バンコマイシン塩酸塩	内服	院内
バンコマイシン眼軟膏 1% (1本; 5g)	バンコマイシン塩酸塩	外用	院外
ダフクリア錠 200mg	フィダキソマイシン	内服	院内
バクトロバン鼻腔用軟膏 2% (1本; 3g)	ムピロシンカルシウム	外用	院内・院外
カナマイシンカプセル 250mg「明治」	カナマイシン一硫酸塩	内服	院内・院外
ポリミキシンB硫酸塩錠 100万単位「ファイザー」	ポリミキシンB硫酸塩	内服	院内・院外
ワイドシリン細粒 20% 200mg (200mg/g)	アモキシシリン	内服	院内・院外
サワシリンカプセル 250 250mg	アモキシシリン水和物	内服	院外
アモキシシリンカプセル 250mg「トーフ」	アモキシシリン水和物	内服	院内・院外
アモキシシリンカプセル 250mg「TCK」	アモキシシリン	内服	院内・院外
【般】アモキシシリンカプセル 250mg	アモキシシリン	内服	院外(一般名)
セファレキシン錠 250mg「日医工」	セファレキシン	内服	院内
ケフレックスカプセル 250mg	セファレキシン	内服	院外
ケフレックスシロップ用細粒 200 200mg (200mg/g)	セファレキシン	内服	院外
ケフラル細粒小児用 100mg (100mg/g)	セファクロル	内服	院内・院外
ケフラルカプセル 250mg	セファクロル	内服	院内・院外
セフゾン細粒小児用 10% 100mg (100mg/g)	セフジニル	内服	院外
セフジニル細粒小児用 10%「JG」 100mg	セフジニル	内服	院内・院外
セフジニルカプセル 100mg「JG」	セフジニル	内服	院外
セフジトレンピボキシル小児用細粒 10%「CH」 (100mg/g)	セフジトレンピボキシル	内服	院外
セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒 10%「SW」 100mg	セフカペンピボキシル	内服	院内・院外
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒 10%	セフカペンピボキシル	内服	院外(一般名)
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「SW」	セフカペンピボキシル	内服	院内・院外
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg「SW」	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物	内服	院内・院外
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg	セフカペンピボキシル	内服	院外(一般名)
ホスミン錠 500 500mg	ホスホマイシンカルシウム水和物	内服	院内・院外
ホスミンドライシロップ 400 (400mg/g)	ホスホマイシンカルシウム	内服	院内・院外
ファロム錠 200mg	ファロベネムナトリウム	内服	院内・院外

オラベナム小児用細粒10% (100mg/g)	テビベナムピボキシル	内服	院外	
オーグメンチン配合錠250RS 375mg	クラブラン酸カリウムアモキシシリン水和物	内服	院内・院外	
クラブモックス小児用配合ドライシロップ (0.505g/包)	クラブラン酸カリウムアモキシシリン水和物	内服	院内・院外	
クラブモックス小児用配合ドライシロップ (1.01g/包)	クラブラン酸カリウムアモキシシリン水和物	内服	院内・院外	
エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシン	内服	院内・院外	
エリスロシン錠100mg	エリスロマイシン	内服	院内・院外	
エリスロシン錠200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩	内服	院外	
アセチルスピラマイシン錠200 200mg	スピラマイシン酢酸エステル	内服	院内・院外	
クラリスロマイシン錠小児用50mg「タカタ」	クラリスロマイシン	内服	院外	
【般】クラリスロマイシン錠50mg	クラリスロマイシン	内服	院外(一般名)	
クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	クラリスロマイシン	内服	院外	
クラリスロマイシン錠200mg「大正」	クラリスロマイシン	内服	院内・院外	
【般】クラリスロマイシン錠200mg	クラリスロマイシン	内服	院外(一般名)	
【般】クラリスロマイシン錠200mg	クラリスロマイシン	内服	院外(一般名)	
クラリスロマイシンDS小児用10%「トワ」100mg	クラリスロマイシン	内服	院内・院外	
【般】クラリスロマイシンドライシロップ10%	クラリスロマイシン	内服	院外(一般名)	
ジスロマック細粒小児用10% 100mg (100mg/g)	アジスロマイシン	内服	院内・院外	
アジスロマイシン錠250mg「トワ」	アジスロマイシン水和物	内服	院内・院外	
【般】アジスロマイシン錠250mg	アジスロマイシン水和物	内服	院外(一般名)	
ジスロマックカプセル小児用100mg	アジスロマイシン	内服	院外	
ビブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン	内服	院内・院外	
ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サイ」 20mg (20mg/g)	ミノサイクリン塩酸塩	内服	院外	
ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩	内服	院外	
ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トワ」	ミノサイクリン塩酸塩	内服	院内・院外	
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg	ミノサイクリン塩酸塩	内服	院外(一般名)	
【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	ミノサイクリンエンサンエン	内服	院外(一般名)	
リファンピシンカプセル150mg「サンド」	リファンピシン	内服	院内・院外	
ミコブチンカプセル150mg	リファブチン	内服	院外	限定
(希釈) ファンギゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB	内服	院内・院外	
(原液) ファンギゾンシロップ100mg/mL(1本; 24mL)	アムホテリシンB	内服	院内・院外	
ポリコナゾール錠50mg「トワ」	ポリコナゾール	内服	院内・院外	
【般】ポリコナゾール錠50mg	ポリコナゾール	内服	院外(一般名)	
ポリコナゾール錠200mg「トワ」	ポリコナゾール	内服	院内・院外	
【般】ポリコナゾール錠200mg	ポリコナゾール	内服	院外(一般名)	
ノクサフィル錠100mg	ポサコナゾール	内服	院内・院外	
クレセンバカプセル100mg	イサブコナゾニウム硫酸塩	内服	院外	
リフキシマ錠200mg	リファキシミン	内服	院内・院外	
ラベキュアパック400	ラベキュア	内服	院外	
ラベファインパック	ラベファイン	内服	院外	
ボノサップパック400	ボノサップ	内服	院内・院外	

ボノピオンパック	ボノピオン	内服	院外	
サラゾピリン錠 500mg	サラゾスルファピリジン	内服	院外	
アザルフィジンEN錠 500mg	サラゾスルファピリジン	内服	院内・院外	
アザルフィジンEN錠 250mg	サラゾスルファピリジン	内服	院外	
イスコチン錠 100mg	イソニアジド	内服	院内・院外	
ピラマイド原末	ピラジナミド	内服	院外	
エサンブトール錠 250mg	エタンブトール	内服	院内・院外	
オゼックス細粒小児用 15% (150mg/g)	トスフロキサシントシル酸塩	内服	院外	
オゼックス錠 150 150mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物	内服	院外	
クラビット細粒 10% 100mg (レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン	内服	院内・院外	
レボフロキサシン錠 500mg「DSEP」(レボフロキサシンとして)	レボフロキサシン	内服	院内・院外	
【般】レボフロキサシン錠 500mg	レボフロキサシン	内服	院外(一般名)	
アベロックス錠 400mg	モキシフロキサシン	内服	院外	限定
ジェニナック錠 200mg	ガレノキサシン	内服	院内・院外	
グレースビット錠 50mg	シタフロキサシン	内服	院外	
リネゾリド錠 600mg「サワイ」	リネゾリド	内服	院内・院外	
【般】リネゾリド錠 600mg	リネゾリド	内服	院外(一般名)	
アシクロビルDS80%「NK」(800mg/g)	アシクロビル	内服	院外	
【般】アシクロビルドライシロップ 80% (800mg/g)	アシクロビル	内服	院外(一般名)	
バルトレックス顆粒 50% (500mg/g)	バラシクロビル塩酸塩	内服	院内・院外	
バラシクロビル顆粒 50%「SPKK」(500mg/g)	バラシクロビル塩酸塩	内服	院内・院外	
【般】バラシクロビル顆粒 50% (500mg/g)	バラシクロビル塩酸塩	内服	院外(一般名)	
バラシクロビル錠 500mg「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩	内服	院内・院外	
【般】バラシクロビル錠 500mg	バラシクロビル塩酸塩	内服	院外(一般名)	
ゼフィックス錠 100	ラミブジン	内服	院外	
オセルタミビル錠 75mg「トーフ」	オセルタミビルリン酸塩	内服	院内・院外	
【般】オセルタミビルカプセル 75mg	オセルタミビルリン酸塩	内服	院外(一般名)	
タミフルドライシロップ 3% (30mg/g)	オセルタミビル	内服	院内・院外	
レベトールカプセル 200mg	リバビリン	内服	院外	
テノゼット錠 300mg	テノホビル ジソプロキシル	内服	院外	
バリキサ錠 450mg	バルガンシクロビル	内服	院内・院外	
エンテカビル錠 0.5mg「VTRS」	エンテカビル	内服	院内・院外	
【般】エンテカビル錠 0.5mg	エンテカビル	内服	院外(一般名)	
ファミビル錠 250mg	ファミシクロビル	内服	院外	
★アイセントレス錠 400mg	ラルテグラビルカリウム	内服	院内	
ベムリディ錠 25mg	テノホビルアラフェナミド	内服	院内・院外	
アメナリーフ錠 200mg	アメナメビル (Amenamevir)	内服	院内・院外	
ゾフルーザ顆粒 2%分包 (10mg/包(0.5g))	バロキサビル マルボキシル	内服	院外	
ゾフルーザ錠 10mg	バロキサビル マルボキシル	内服	院外	
ゾフルーザ錠 20mg	バロキサビル マルボキシル	内服	院外	

プレバイミズ錠 240mg	レテルモビル	内服	院内・院外
ラゲブリオ錠 400mg	モルスピラビル	内服	院内・院外
ゾコーバ錠 125mg	エンシトレルビル フマル酸	内服	院内・院外
アビガン錠 200mg	ファビピラビル	内服	院内
★カレトラ配合錠	ロピナビル	内服	院内
ハーボニー配合錠	レジパスビル／ソホスブビル	内服	院外
★デシコビ配合錠 HT	エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	内服	院内
マヴィレット配合錠	グレカプレビル・ヒ°プレタスビル	内服	院外
エプクルーサ配合錠	ソホスブビル・ヘルパ°タスビル	内服	院外
パキロビッドパック 300	ニルマトレルビル	内服	院内・院外
パキロビッドパック 600	ニルマトレルビル	内服	院内・院外
ビダラビン軟膏 3%「SW」(1本; 5g)	ビダラビン	外用	院内・院外
【般】ビダラビン軟膏 3%	ビダラビン	外用	院外(一般名)
リレンザ 5mg (1枚; 4プリストア)	ザナミビル	外用	院外
イナビル吸入粉末剤 20mg	ラニナミビル	外用	院内・院外
フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」	フルコナゾール	内服	院内・院外
フロリードゲル経口用 2% (1本; 5g)	ミコナゾール	内服	院外
イトラコナゾール錠 50mg「科研」	イトラコナゾール	内服	院内・院外
【般】イトラコナゾール錠 50mg	イトラコナゾール	内服	院外(一般名)
イトリゾールカプセル 50 50mg	イトラコナゾール	内服	院外
イトラコナゾールカプセル 50mg「SW」	イトラコナゾール	内服	院外
【般】イトラコナゾールカプセル 50mg	イトラコナゾール	内服	院外(一般名)
イトラコナゾール内用液 1%「V T R S」	イトラコナゾール	内服	院内・院外
【般】イトラコナゾール経口液 1%	イトラコナゾール	内服	院外(一般名)
テルビナフィン錠 125mg「V T R S」	テルビナフィン塩酸塩	内服	院内・院外
【般】テルビナフィン錠 125mg	テルビナフィン塩酸塩	内服	院外(一般名)
サムチレル内用懸濁液 15% 750mg 5mL	アトバコン	内服	院内・院外
ネイリンカプセル 100mg	ホスラブコナゾール	内服	院外
ダイフェン配合顆粒	S M X / T M P	内服	院内・院外
ダイフェン配合錠	S M X / T M P	内服	院内・院外
ベセルナクリーム 5% 250mg	イミキモド	外用	院外
クレナフィン爪外用液 10% (1本; 3.56g, 4mL)	エフィナコナゾール	外用	院外
ルコナック爪外用液 5% (1本; 3.5g, 4mL)	ルリコナゾール	外用	院内・院外
オラビ錠口腔用 50mg	ミコナゾール	外用	院内・院外
クロスエイト M C 静注用 1000単位 (溶解液付)	クロスエイト	自己注	院内
イクケイ静注用 2000 2,000国際単位(溶解液付)	エフロクトコグ アルファ	自己注	院内
ヘムライブラ皮下注 150mg 1mL	エミシズマブ	自己注	院内
★イムノブラダー勝注用 80mg (溶解液付)	B C G	外用	院内
アクテムラ皮下注 162mg オートインジェクター 0.9mL	トシリズマブ	自己注	院内・院外
アボネックス筋注用シリンジ 30μg 0.5mL	インターフェロン ベータ-1a	自己注	院外

アボネックス筋注 30μgペン 0.5mL	インターフェロン ベータ-1a	自己注	院外	
ヒフデュラ配合皮下注 5.6mL	エフガルチギモド アルファ	自己注	院内・院外	
フラジール内服錠 250mg	メトロニダゾール	内服	院内・院外	
スピラマイシン錠150万単位「サノイ」 150万国単位	スピラマイシン	内服	院外	
ベナンバックス注用 300mg	ペンタミジン	外用	院内	
コンバントリンドライシロップ100mg 10% (1包; 1g)	パモ酸ピランテル	内服	院外	
ストロメクトール錠 3mg	イベルメクチン	内服	院内	
スミスリンローション 5% (1本; 30g)	フェノリン	外用	院内・院外	
乳糖水和物	乳糖水和物	内服	院内・院外	
トウモロコシデンブ	トウモロコシデンブ	内服	院内・院外	
プロベト	白色ワセリン	外用	院外	
ワセリン (白色)	ハクシヨクワセリン	外用	院内・院外	
オリブ油	オリーブ	外用	院内	
精製水 1L (内用専用)	チュウシャヨウスイ	内服	院内・院外	
精製水 1L (外用専用)	チュウシャヨウスイ	外用	院内・院外	
単シロップ	タンシロップ	内服	院内・院外	
塩化ナトリウム	塩化ナトリウム	外用	院内・院外	
グルカゴンGノボ注射用 1mg (溶解液付)	グルカゴン	自己注	院内	
安息香酸ナトリウム	安息香酸ナトリウム	内服	院外	限定
チャンピックス錠 0.5mg	バレニクリン	内服	院外	
チャンピックス錠 1mg	バレニクリン	内服	院外	
ニコチネルTTS10 17.5mg 10cm ²	ニコチネルTTS10	外用	院外	
ニコチネルTTS20 35mg 20cm ²	ニコチネルTTS20	外用	院外	
ニコチネルTTS30 52.5mg 30cm ²	ニコチネルTTS30	外用	院外	
●アヘンチンキ「第一三共」 10%	アヘンチンキ	内服	院外	
●MSコンチン錠 10mg	モルヒネ	内服	院内・院外	
●MSコンチン錠 30mg	モルヒネ	内服	院内・院外	
●MSコンチン錠 60mg	モルヒネ	内服	院内・院外	
●オプソ内服液 5mg	モルヒネ	内服	院内・院外	
●オプソ内服液 10mg	モルヒネ	内服	院内・院外	
●アンペック坐剤 10mg	モルヒネ	外用	院内・院外	
●アンペック坐剤 20mg	モルヒネ	外用	院外	
●コデインリン酸塩錠 20mg「タケダ」	コデインリン酸塩	内服	院内・院外	
●オキノーム散 2.5mg	オキシコドン	内服	院内・院外	
●オキノーム散 5mg	オキシコドン	内服	院内・院外	
●オキノーム散 10mg	オキシコドン	内服	院内・院外	
●オキノーム散 20mg	オキシコドン	内服	院内・院外	
●オキシコドン徐放カプセル 5mg「テルモ」	オキシコドン	内服	院内・院外	
【般】オキシコドン徐放カプセル 5mg	オキシコドン	内服	院外(一般名)	
●オキシコドン徐放カプセル 10mg「テルモ」	オキシコドン	内服	院内・院外	

【般】オキシコドン徐放カプセル 10mg	オキシコドン	内服	院外(一般名)	
●オキシコドン徐放カプセル 20mg「テルモ」	オキシコドン	内服	院内・院外	
【般】オキシコドン徐放カプセル 20mg	オキシコドン	内服	院外(一般名)	
●オキシコドン徐放カプセル 40mg「テルモ」	オキシコドン	内服	院内・院外	
【般】オキシコドン徐放カプセル 40mg	オキシコドン	内服	院外(一般名)	
●ナルラピド錠 1mg <速放製剤>	ヒドロモルフォン塩酸塩	内服	院内・院外	
●ナルラピド錠 2mg <速放製剤>	ヒドロモルフォン塩酸塩	内服	院内・院外	
●ナルラピド錠 4mg <速放製剤>	ヒドロモルフォン塩酸塩	内服	院内・院外	
●ナルサス錠 2mg (徐放製剤)	ヒドロモルフォン塩酸塩	内服	院内・院外	
●ナルサス錠 6mg (徐放製剤)	ヒドロモルフォン塩酸塩	内服	院内・院外	
●ナルサス錠 12mg (徐放製剤)	ヒドロモルフォン塩酸塩	内服	院内・院外	
●ナルサス錠 24mg (徐放製剤)	ヒドロモルフォン塩酸塩	内服	院内・院外	
●メサペイン錠 5mg	メサドン	内服	院内・院外	
●メサペイン錠 10mg	メサドン	内服	院内・院外	
●フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 1mg「テイク」	フェンタニルクエン酸塩	外用	院内・院外	
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 1mg(1日用)	フェンタニルクエン酸塩	外用	院外(一般名)	
●フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 2mg「テイク」	フェンタニルクエン酸塩	外用	院内・院外	
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 2mg(1日用)	フェンタニルクエン酸塩	外用	院外(一般名)	
●フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 4mg「テイク」	フェンタニルクエン酸塩	外用	院内・院外	
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 4mg(1日用)	フェンタニルクエン酸塩	外用	院外(一般名)	
●フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 6mg「テイク」	フェンタニルクエン酸塩	外用	院外	
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 6mg(1日用)	フェンタニルクエン酸塩	外用	院外(一般名)	
●フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ 8mg「テイク」	フェンタニルクエン酸塩	外用	院外	
【般】フェンタニルクエン酸塩テープ 8mg(1日用)	フェンタニルクエン酸塩	外用	院外(一般名)	
●フェントステープ 0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	外用	院内・院外	
アキュファイン 34G (0.18mm×3.5mm)(1袋;14本)	注射針	自己注	院内・院外	
BDマイクロファイブラス 31G (0.25mm) ×5mm (1袋;14本)	注射針	自己注	院内・院外	
BDマイクロファイブラス 31G (0.25mm) ×8mm (1袋;14本)	注射針	自己注	院外	限定
注射器 ; BDロードズ 30G×8mm) (1袋;7本)	注射器	自己注	院内・院外	
ナハースニードルII 34G (0.18mm×4mm) (1袋;14本)	注射針	自己注	院外	
ペンニードルプラス (32G 4mm) (1袋;14本)	注射針	自己注	院内・院外	

2026年1月13日現在

唐津赤十字病院 医薬品情報管理室